

ZAXIS-7-serien

HITACHI

Reliable solutions

# ZAXIS175/180W



## HJULGRÄVARE

Modell : ZX175W-7

Nominell motoreffekt : 105 kW (ISO 14396) /  
100 kW (ISO 9249)

Tjänstevikt : 17 000 – 18 500 kg

Skopvolym, ISO rågad : 0,19 – 0,66 m³

Modell : ZX180W-7

Nominell motoreffekt : 128,4 kW (ISO 14396) /  
122 kW (ISO 9249)

Tjänstevikt : 17 700 – 19 500 kg

Skopkapacitet, ISO rågad : 0,52 – 0,82 m³

# Du har kontrollen

Designen på Hitachis senaste generation av grävmaskiner har dig i fokus. Vi har, som ett led i att alltid förbättra tidigare generationers maskiner, fokuserat på att förbättra din upplevelse från förarhytten.

Vi har beaktat de utmaningar du står inför i egenskap av ägare till ett framgångsrikt företag. Vi har skärskådat de sätt på vilka vi kan ge dig stöd under maskinens hela livscykel.

Genom att placera dig i fokus av Zaxis-7-generationen bjuder vi in dig att ta kontrollen – över din arbetsplats och din flotta. Genom ett partnerskapsarbete kommer vi att hjälpa dig att skapa din vision.





# Innehåll



Med kontroll över ditt företag

**8. Förbättra din vinst**



Med kontroll över din komfort

**10. Känn skillnaden**



Med kontroll över din miljö

**12. Öka din säkerhet**



Med kontroll över dina tillgångar

**14. Öka din tillgänglighet**



Med kontroll över din flotta

**16. Hantera din maskin**



Med kontroll över din tillgänglighet

**18. Skydda din investering**




Med kontroll över din prestation

**20. Få ut mer av din maskin**

# Fullständig kontroll

Hitachi Zaxis-7 hjulgrävmaskiner ger dig maximal kontroll, konstruerade av ledande teknologisk expertis och med ett omfattande utbud av eftermarknadstjänster för att du ska vara säker på din prestanda och ha full kontroll över din lönsamhet.



Förarhyttens interiör erbjuder marknadens tystaste och bekvämaste arbetsplats.



Oljor övervakas kontinuerligt av sensorer och bidrar till förebyggande underhåll som minskar risken för stillestånd.



Med ConSite Pocket-appen kan du fjärranslutet hantera och övervaka din flotta.



Genom att använda Hitachi originalredskap och slitdelar, GET, har du möjlighet att öka din maskins prestanda ytterligare.



Fjädrad förarstol och medföljande spakonsoler avlastar föraren och minskar risken för utmattning.



Säkerheten på arbetsplatsen höjs genom överblicken från Aerial Angle-kamerasystemet och den nya LCD-monitorn.



Den korta svänggradien för ZX175W-7 är perfekt vid arbete i trånga utrymmen och ökar mångsidigheten.



ECO-mätaren på monitorn visar hur bränsleförbrukningen kan sänkas för att minska kostnaderna.



Förbättrad åtkomst till komponenter säkerställer att det är lätt och enkelt att utföra underhåll.



Det nya hydraulsystemet HIOS-V minskar bränsleförbrukningen och ökar hastigheten på aggregatet så att produktiviteten förbättras.



1

2

18

3

4

5

17

16

15

14

6

7

8

13

9

HITACHI

10

11

12

# Förarplatsen

Förbättrad komfort och säkerhetsfunktioner finns nära till hands i Zaxis-7 förfinade förarhytt där du får kraften att med lätthet arbeta produktivt med full kontroll.

- ① **Större täckningsarea med ny parallell vindrutetorkare** förbättrar sikten vid dåligt väder.
- ② **Luftkonditionering och ljud** kontrolleras enkelt med hjälp av monitorn.
- ③ **En monitor med 8-tums LCD** som är lätt att titta och navigera på.
- ④ **USB-strömförsörjning och hållare för smartphone** hjälper dig att vara uppkopplad.
- ⑤ **Rymlig mugghållare** som är lätt att ta bort och rengöra.
- ⑥ **Fler spakfunktioner** för ökad komfort.
- ⑦ **Ergonomisk design** som ger dig bekväm åtkomst till kontroller.
- ⑧ **Bluetooth®** så att du kan ringa med hands-free, **DAB+** radio så att du kan lyssna på musik medan du arbetar.
- ⑨ **Kontrollpanel med flera funktioner** gör det enklare att styra.
- ⑩ **Förbättrad ljudisolering** gör den här förarhytten till den tystaste på marknaden.
- ⑪ **Pratiskt förvaringsutrymme** håller din arbetsplats ren och prydlig.
- ⑫ **Rockhängare** för dina personliga tillhörigheter.
- ⑬ **Ny spak för blad och stödbenshydraulik**, sitter nära till hands och ger bra fingertoppskänsla.
- ⑭ **Medföljande spakkonsol och fjädrad förarstol** ger en större känsla av kontroll och minskar trötthet.
- ⑮ **Enkel höjdjustering av spakkonsolerna** gör att du snabbt hittar din arbetsställning.
- ⑯ **Utökat benutrymme** skapar en rymligare förarhytt.
- ⑰ **Ny ratt och rattstång**, ger bättre sikt i arbetsområdet tack vare mindre ratt och smalare rattstång med generös tiltvinkel.
- ⑱ **Automatisk grävbroms** underlättar för föraren och kan ställas in efter egna önskemål.



Arbetet är enkelt med ergonomiskt utformade kontroller och brytare.



Bluetooth®-anslutning för handsfree-samtal när du arbetar.



# Förbättra din vinst


Hitachis framgång är beroende av att våra anläggningsmaskiner är tillförlitliga och effektiva. Med Hitachis senaste hjulgrävmaskiner, Zaxis-7, kan du räkna med den bästa kvaliteten, absolut bästa bekvämlighet och minskade driftkostnader – allt detta sammantaget har en positiv inverkan på nedersta raden i din resultatredovisning.

Du kan se fram mot att öka din vinst tack vare den imponerande bränsleekonomin hos dessa Steg V-kompatibla maskiner. Den nya ZX180W-7 har 7 % mindre bränsleförbrukning i jämförelse med tidigare modell. Den nya ZX175W-7 har exceptionell brytkraft och lyftkapacitet som förbättrar produktiviteten.

Hitachis branschledande hydraulsystem, HIOS V, ökar hastigheten och minskar bränsleförbrukningen. Dina förare kan även styra bränsleekonomin – och minska kostnader – genom att använda den helt igenom nya ECO-mätaren. Det visas tydligt på åttatums monitorn med färg-LCD som samlar flera funktioner.

Dessutom kan du öka dina vinster då det finns förutsättningar att arbeta mot ett bredare spektrum av uppdrag tack vare Zaxis-7 maskinernas stora mångsidighet. Via monitorn kan du enkelt byta arbetsläge beroende på vilket redskap du använder.


Det behövs bara en enkel justering, som anpassas till det din operatör föredrar och driftplatsens krav, för att finjustera din maskin så den får optimal produktivitet – och ändå använda mindre bränsle.



HIOS V hydraulsystemet åstadkommer en bränslebesparing på upp till 7 % (ZX180W-7).



Hydraulsystem HIOS V ökar hastigheten på aggregatet och minskar bränsleförbrukningen.



ECO-mätaren bidrar till att sänka bränsleförbrukningen.



Fler programmerbara redskapslägen ger en ökad mångsidighet.



Det är du som har kontrollen, från en rymlig, prydlig och trevlig arbetsmiljö.



Förarhytten har gott om utrymme för dina tillhörigheter.



LCD monitorn är högupplöst och lättläst även i starkt solljus.



Med kontroll över  
din komfort



# Känn skillnaden

Förarhytten i Zaxis-7-grävmaskiner har fått ny modern design och ger dig den perfekta arbetsmiljön. De mycket rymliga ZX175W-7 och ZX180W-7 erbjuder dig en industriledande förstklassig förarhytt där bekvämligheten och kvaliteten är den absolut bästa. Dessutom har de låga bullernivåer och vibrerar mindre än den föregående generationen.

Känn känslan av den synkroniserade rörelsen hos sätet och konsolen vars design är avsedd att minska din känsla av trötthet mot slutet av arbetsdagen. Sträck på dig i den rymligaste Hitachi-förarhytten någonsin. En förarhytt med förbättrad pedallayout och gott om plats för huvudet. Sitt bekvämt tack vare att konsolen är så lätt att justera med sina tre valbara lägen. Som tillval erbjuds även bomdämpning som effektivt dämpar stötar och slag vid transport.

Enkel användning via den ergonomiska designen av konsolen och brytarna, lättheten att nå kontroller och funktioner som den automatiska grävbromsen, farthållaren och den automatiska växellådan. Du hanterar även monitorns menysystem enkelt från kontrollpanelen för mer detaljerade inställningar. Den högupplösta monitorn är lättavläst och ger föraren en bra överblick om maskinens status. En förnyad layout ger en tydlig visning och önskad funktionalitet – exempelvis luftkonditionering, DAB+-radio och Bluetooth®.

Med mer förvaringsplats för dina personliga tillhörigheter, som ditt ytterplagg, smarttelefon eller dryck, får du genast en avslappnad känsla och är redo för ditt arbetspass. Spakarna har fått fler praktiska funktioner, exempelvis för motortomgång och radio mute, och de kommer att göra din arbetsdag mindre krävande och trevligare.



Tack vare den ergonomiska kontrollpanelen är det åtkomligt och enkelt att styra maskinens funktioner.

Med kontroll över din miljö



# Öka din säkerhet

Möjligheten att kunna arbeta säkert är väsentligt, inte bara för ditt eget välbefinnande men även för slutförandet av projekten. Hitachi Zaxis-7 ger dig utmärkt överblick på området runt maskinen så att du kan skydda dig själv och de som arbetar runt dig från potentiella faror.

För total överblick har Hitachi utvecklat ett 270-graders kamerasystem, Aerial Angle. Du kan välja mellan sex bildalternativ som visar maskinens omedelbara miljö och det gör att du kan kontrollera din egen säkerhet – och även den för dem omkring dig. Sikten genom framrutan har också förbättrats med den smala rattstången (med bredare justeringsvinkel) och mindre ratt.

För att hjälpa dig att arbeta mer tryggt och effektivt, även i de mest utmanande förhållandena, har Zaxis-7 utrustats med nya förbättrade funktioner. LED-arbetsbelysning ger mer ljus och fler lampor runt om maskinen ger en större ljusbild vid mörkerkörning, likaså syns maskinen bättre i mörker genom större reflekterande dekaler. Ny parallellvindrutetorkare förbättrar sikten vid dåligt väder, bredare speglar (uppvärmning finns som tillval) och nya justerbara solskydd hjälper föraren vid starkt solsken.

I en säker arbetsmiljö är det viktigt med smarta detaljer som underlättar för föraren – den nya placeringen av säkerhetsspaken är ett perfekt exempel på en sådan detalj. Den är nu placerad inom enkelt räckhåll som förhindrar alla oavsiktliga åtgärder. Parkeringsbromsen fungerar också med säkerhetsspaken för ökad säkerhet och bekvämlighet.




Det nedre första steget gör det enklare och säkrare att ta sig in i förarhytten.



Parallellförd vindrutetorkare med större täckning förbättrar sikten.



Få full uppsikt med hjälp av Aerial Angle®kamarasystemet med 270-graders täckning.



Det finns flera olika bildlayouter att välja mellan så att du kan välja den som passar din arbetsmiljö.



LED-arbetsbelysning förbättrar sikten i utmanande förhållanden.



Chassit i undervagnen är tillverkat i fulllängd utan svets skarvar, vilket gör den vridstyv och robust.



Underhållet utförs enkelt från marknivå.



Stänkskärmar på undervagnen skyddar överdelen och lamporna från smuts, och hjälper till att hålla maskinen ren.



Genom konstruktion för uthållighet och enkelt underhåll ökar Zaxis-7 tillgängligheten och minskar totalkostnaden.



# Öka din tillgänglighet

Att ett projekt blir slutfört i tid och håller budgeten hör ihop med din maskins förmåga att arbeta oavbrutet, hela dagar, alla dagar. Det är anledningen till att Hitachi-ägare genom åren varit framgångsrika tillsammans med tidigare generationer av Zaxis modeller, som visat toppklass beträffande tillförlitlighet och uthållighet - och Zaxis-7 är inget undantag.

Hitachis senaste hjulgrävmaskiner har byggts för att hålla så att du har fullständig kontroll över dina tillgångar. De har testats rigoröst och kontinuerligt i för ändamålet avsedda miljöer i Japan och målet har varit att signifikant öka din tillgänglighet.

Zaxis-7 har uppgraderats på flera punkter ner på detaljnivå, t.ex. gångjärn, handtag och gasdämpare. Den pålitliga nya undervagnen med ett chassi i ett stycke drar nytta av större framaxelpendling, förbättrad stödbenshydraulik, minskad risk för oljeläckage och flera andra förbättringar. På vår Zaxis-7 är det numera standard med högpresterande hydraulfilter som rensar allt damm från hydraullojan och bidrar till att minska driftkostnaderna.

Stillestånd förebyggs genom det tåliga efterbehandlingssystemet och minimeras även av att enkelt underhåll och rengöring prioriterats - så att du sparar tid och pengar. Funktioner som manuell batterifrånskiljare med dubbla lägen ger dig arbetsro. Den används till att bryta batterispänningen i händelse av fara så som brand men är även praktisk vid långtidsförvaring och svetsarbeten och har tillkommit som ett komplement till vår automatiska batterifrånskiljare som vi har kvar sedan tidigare.



# Hantera din maskin

Hitachi erbjuder ett brett urval av eftermarknadstjänster för att du ska kunna känna att du har total kontroll över din flotta och arbetsbelastning. Dessa tjänster ger dig åtkomst till viktig information och verktyg som du använder för att hantera din maskin.

De fjärranslutna maskinkommunikationssystemen Owner's Site och ConSite skickar dagliga driftdata från din grävmaskin, via GPRS eller satellit, till [www.globaleservice.com](http://www.globaleservice.com). Det inkluderar: drifttimmar, för att förbättra effektivitet; bränsleförbrukning, för att hantera driftkostnader; och maskinens plats, för att kunna planera. ConSite sammanfattar informationen i ett e-postmeddelande som skickas en gång i månaden.

När problem inträffar på din maskin får du ett larm från ConSite Pocket-appen i realtid. Du får rekommendationer om vad du ska göra och stegvisa hjälpvägledning. Appen kan även användas till att se var din flotta befinner sig.

En unik innovation övervakar kontinuerligt och dygnets alla timmar motor- och hydraulolja. Data överförs dagligen via två oljesensorer till Global e-Service. Dessa känner av om oljekvaliteten försämrats på grund av att oljan kontaminerats eller har låg viskositet. Om det händer får du och din auktoriserade Hitachi-återförsäljare ett larm.


Den här innovativa funktionen tillhandahåller noggranna uppskattningar om när det krävs oljebyte. Du kan känna dig väl till mods tack vare schemalagd service och i slutändan ett högre andrahandsvärde. Det krävs även mindre underhåll och att icke schemalagda stillestånd minskar.



Den unika oljesensorn minskar underhåll och stillestånd.



Ett bredare utbud av data i Global e-Service förbättrar effektiviteten.



Larmen i ConSite Pocket-appen ger information i realtid.



Hitachi erbjuder ett stort urval eftermarknadstjänster för planering av underhåll och hantering av driftkostnader.



Minimera stillestånd med Hitachi Genuine Parts.



Förlängda garanti- och serviceavtal inom ramen för HELP tillhandahåller optimal prestanda.



Hitachi Premium Rental gör att du kan betala i takt med intjänande.



Hitachi tillhandahåller den högsta nivån av teknisk support.

Med kontroll över  
din tillgänglighet



# Skydda din investering

Om din maskin kommer att arbeta under svåra förhållanden eller om du vill minimera reparationskostnader kan du dra fördel av ett unikt program för utökad garanti som benämns HELP (Hitachi Extended Life Program) och omfattande serviceavtal. Dessa kan bidra till att optimera prestanda, minska stillestånd och säkerställa ett högre andrahandsvärde.

För vårt breda utbud av delar med högsta kvalitet tillämpar vi samma tekniska expertis som vi gör på våra maskiner. Resultatet blir att du kan minimera icke schemalagt stillestånd och säkerställa maximal tillgänglighet.

Delarna inkluderar Hitachi Genuine Parts, Performance Parts, filter, underred och renoverade komponenter. Vi erbjuder även redskap och skopor och även dessa har tillverkats med utgångspunkt i samma strikta standarder.

I takt med att ditt företag växer kan du behöva öka din maskinflotta för att kunna uppfylla kraven i nya avtal. Varför inte prova innan du köper? Med programmet Hitachi Premium Rental är det möjligt. Det ger dig omedelbar åtkomst till Zaxis-7-grävmaskiner under en period från en månad upp till ett år.

Tillsammans med den tillförlitlighet, kvalitet och service som du kan förvänta dig från Hitachi-varumärket erbjuder Hitachi Premium Rental flexibla avtal och fasta kostnader som gör det enklare för dig att budgetera.

Med kontroll över  
din prestation



# Få ut mer av din maskin

Konstruerad för att fungera i perfekt harmoni med din maskin är Hitachis skopor och skoptänder (GET) det som ökar din lönsamhet genom att maximera produktivitet och tillgänglighet. Tillverkade med samma höga standarder som alla våra maskiner erbjuder de en jämförbar tillförlitlighet och enastående prestanda.

## Skopor

Du kan öka mångsidigheten för din grävmaskin genom att välja rätt skopa för arbetet. Oavsett om det är för att lasta lättare material eller tyngre grävarbete så kan Hitachis skopor anpassas för att uppfylla dina behov. Du har ett brett urval att välja från – inklusive grävsopor och skopor för rengöring av diken i GD- och HD-versionerna, med olika kapaciteter och bredder – och även fästestyper som exempelvis CW, pin grabber och S.

## Skoptänder

Du kan förstärka grävkraften och produktiviteten för din grävmaskin med Hitachi GET. Snabba och säkra att installera och byta ut eftersom de passar precis på dina redskap och kan skräddarsys för att vara lämpliga för uppgiften. Genom att använda Hitachi GET kan du minska dina underhållskostnader och stillestånd, sänka bränsleförbrukningen och förbättra din maskins övergripande prestanda.



Skopor och skoptänder från Hitachi är tillverkade med utgångspunkt i samma höga standarder som alla Hitachis anläggningsmaskiner.



Hitachi-skopor kan anpassas så de blir lämpliga för uppgiften.



Som tillval kan maskinerna utrustas förberedda för bogserdrag och vagn.



Hitachi-GET inkluderar självslipande tänder och tillförlitliga adapttrar som säkerställer en precis passning.



EH-tipptruckar och ultrastora EX-grävmaskiner



Grävmaskiner för specialtillämpningar



Skapa din vision

# Med kontroll över din värld

När du får en Hitachi-maskin levererad blir du en del av den senaste generationen av en global familj. Med ett 50-årigt arv från att designa hydrauliska grävmaskiner och ett renommé som branschens ledande maskintillverkare inom gruvdrift ger Hitachi-nätverket dig åtkomst till ett stort utbud av anläggningsutrustning som håller exceptionell klass.

I likhet med de nya Zaxis-7-grävmaskinerna ingår den avancerade tekniken och banbrytande expertisen i Hitachi-hjullastare, tippruckar och specialmaskiner. Inspirationen kommer från moderbolaget Hitachi Ltd som grundades utifrån filosofin att tillföra samhället något positivt genom teknik.

Utöver de senaste produkterna som tillverkats med spjutspetsteknik och byggts efter allra högsta kvalitetsstandarderna får du support från våra erfarna tekniker och engagerade personal. Du får även fördelarna från marknadsledande tjänster och initiativ som exempelvis Premium Rental och Premium Used som har skapats för att göra din erfarenhet av att vara Hitachi-kund bättre.

Oavsett vilken vision du vill skapa så har Hitachi produkten, människorna, lösningarna och tjänsterna du behöver så att den kan förverkligas – och ge dig kraft att ta kontroll över din värld.



ZW hjullastare



Minigrävmaskiner

# SPECIFIKATIONER

## MOTOR

### ZX175W-7

|                                      |                                                         |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Modell .....                         | DEUTZ TCD4.1L4                                          |
| Typ .....                            | Vattenkyld fyrtaktsmotor, direktinsprutad               |
| Insug .....                          | Turboladdad med reglerventil, laddluftkylare, kylid EGR |
| Avgasrening .....                    | Systemen DOC+DPF+SCR                                    |
| Antal cylindrar .....                | 4                                                       |
| Nominell effekt                      |                                                         |
| ISO 14396: 2002 brutto ....          | 105 kW vid 2 000 min <sup>-1</sup>                      |
| ISO 9249: 2007 netto .....           | 100 kW vid 2 000 min <sup>-1</sup>                      |
| Maximalt vridmoment .....            | 550 Nm vid 1 600 min <sup>-1</sup>                      |
| Cylindervolym .....                  | 4,038 liter                                             |
| Cylinderdiameter och slaglängd ..... | 101 mm x 126 mm                                         |
| Batterier .....                      | 2 x 12 V / 93 Ah                                        |

### ZX180W-7

|                                      |                                                               |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Modell .....                         | Isuzu 4HK1X                                                   |
| Typ .....                            | Vattenkyld fyrtaktsmotor, direktinsprutad                     |
| Insug .....                          | Turboladdare med variabel geometri, laddluftkylare, kylid EGR |
| Avgasrening .....                    | Systemen DOC+CSF+SCR                                          |
| Antal cylindrar .....                | 4                                                             |
| Nominell effekt                      |                                                               |
| ISO 14396: 2002 brutto ....          | 128,4 kW vid 2 000 min <sup>-1</sup>                          |
| ISO 9249: 2007 netto .....           | 122 kW vid 2 000 min <sup>-1</sup>                            |
| Maximalt vridmoment .....            | 670 Nm vid 1 600 min <sup>-1</sup>                            |
| Cylindervolym .....                  | 5,193 liter                                                   |
| Cylinderdiameter och slaglängd ..... | 115 mm x 125 mm                                               |
| Batterier .....                      | 2 x 12 V / 93 Ah                                              |

## HYDRAULSYSTEM

### Hydraulpumpar

|                                 |                            |                   |
|---------------------------------|----------------------------|-------------------|
| Huvudpumpar .....               | 2 variabla axialkolvpumpar |                   |
| Maximalt hydrauloljeflöde ..... | ZX175W-7                   | 2 x 117 liter/min |
|                                 | ZX180W-7                   | 2 x 152 liter/min |
| Servopump .....                 | 1 kugghjulsump             |                   |
| Maximalt hydrauloljeflöde ..... | ZX175W-7                   | 23,4 liter/min    |
|                                 | ZX180W-7                   | 26,7 liter/min    |
| Styrpump .....                  | 1 kugghjulsump             |                   |
| Maximalt hydrauloljeflöde ..... | ZX175W-7                   | 22,8 liter/min    |
|                                 | ZX180W-7                   | 26,9 liter/min    |

### Hydraulmotorer

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| Transport ..... | 1 variabel axialkolvmotor |
| Sväng .....     | 1 axialkolvmotor          |

### Tryckbegränsningsventiler

|                | ZX175W-7 | ZX180W-7 |
|----------------|----------|----------|
| Hydraulsystem  | 34,3 MPa | 34,3 MPa |
| Svängkrets     | 33,4 MPa | 31,8 MPa |
| Transportkrets | 35,3 MPa | 34,8 MPa |
| Servokrets     | 4,0 MPa  | 4,0 MPa  |
| Power boost    | 36,3 MPa | 36,3 MPa |

### Hydraulcylindrar

#### ZX175W-7

Enhet: mm

|                       | Kvantitet | Cyl.dia. | Kolvstångsdiameter |
|-----------------------|-----------|----------|--------------------|
| Bom (trippelbom)      | 2         | 110      | 80                 |
| Sticka                | 1         | 120      | 85                 |
| Skopa                 | 1         | 100      | 70                 |
| Position (trippelbom) | 1         | 145      | 90                 |

#### ZX180W-7

Enhet: mm

|                       | Kvantitet | Cyl.dia. | Kolvstångsdiameter |
|-----------------------|-----------|----------|--------------------|
| Bom                   | 2         | 110      | 80                 |
| Sticka                | 1         | 120      | 90                 |
| Skopa                 | 1         | 105      | 75                 |
| Position (trippelbom) | 1         | 170      | 105                |

## ÖVERDEL

### Runtomsvängande överdel

Kraftig rambalk med D-profil.

### Svängenhet

Axialkolvmotor med planetväxellåda i oljebad. Svängkransen är enkelrads. Svängbromsen är av typ som ansätts av fjäderkraft och lossas hydrauliskt.

#### ZX175W-7

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Svänghastighet ..... | 11,9 min <sup>-1</sup> |
| Svängmoment .....    | 33 kNm                 |

#### ZX180W-7

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Svänghastighet ..... | 10,6 min <sup>-1</sup> |
| Svängmoment .....    | 42,8 kNm               |

## UNDERREDE

Undervagn på hjul med svetsad och avspänningsglödgad ram.

Kraftöverföringssystem: Automatväxlad powershift-transmission med två växlar och variabel axialkolvdrivmotor.

Körhastighet (framåt och bakåt)

|                               |          |                                                        |
|-------------------------------|----------|--------------------------------------------------------|
| Max. transporthastighet ..... | ZX175W-7 | Hög: 35 km/h<br>Låg: 8,8 km/h<br>Krypkörning: 2,0 km/h |
|                               | ZX180W-7 | Hög: 35 km/h<br>Låg: 8,9 km/h<br>Krypkörning: 2,5 km/h |
| Maximal dragkraft .....       | ZX175W-7 | 102 kN                                                 |
|                               | ZX180W-7 | 102 kN                                                 |

Stigningsförmåga ..... 70 % (35 grader) kontinuerligt

Min. vändradie ..... 6 650 mm

Axel:

Fyrhjulsdrift.

Framaxeln kan låsas hydrauliskt i valfri position.

Pendlande framaxel .... ± 9° (stänkskärmar påverkar maximal pendling)

Bromssystem:

Underhållsfria våta skivbromsar på framaxel är standard.

Helt och hållet hydrauliskt servicebromssystem

## MILJÖ

### Motoremissioner

EU Steg V

### Ljudnivåer

#### ZX175W-7

Ljudnivå i förarhytt enligt ISO 6396: 2008 ..... LpA 73 dB(A)

Extern ljudnivå enligt ISO 6395: 2008 och

EU-direktiv 2000/14/EG ..... LwA 100 dB(A)

#### ZX180W-7

Ljudnivå i förarhytt enligt ISO 6396: 2008 ..... LpA 71 dB(A)

Extern ljudnivå enligt ISO 6395: 2008 och

EU-direktiv 2000/14/EG ..... LwA 100 dB(A)

### Luftkonditioneringssystem

Luftkonditioneringssystemet innehåller fluorerade växthusgaser.

Typ av köldmedium: HFC-134a, GWP: 1 430, mängd: 0,75 kg, CO<sub>2</sub>e: 1,07 ton.

## VOLYMUPPGIFTER

|                                     | Enhet: liter |          |
|-------------------------------------|--------------|----------|
|                                     | ZX175W-7     | ZX180W-7 |
| Bränsletank                         | 250,0        | 290,0    |
| Kylvätska                           | 22,7         | 28,0     |
| Motorolja                           | 14,0         | 23,0     |
| Svängenhet                          | 3,2          | 6,2      |
| Transmission                        | 2,5          | 2,5      |
| Hydraulsystem                       | 210,0        | 260,0    |
| Hydrauloljetank                     | 88,0         | 114,0    |
| DEF/AdBlue®-tank                    | 26,0         | 26,0     |
| Främre differentialväxel (STD-axel) | 9,5          | 9,5      |
| Bakre differentialväxel (STD-axel)  | 14,0         | 14,0     |
| Navreduktion                        |              |          |
| Framaxel (STD-axel)                 | 2 x 2,5      | 2 x 2,5  |
| Bakaxel (STD-axel)                  | 2 x 2,5      | 2 x 2,5  |

# SPECIFIKATIONER

## VIKTER

### Tjänstevikt

| Sticklängd | Stöd                     | ZX175W-7 |
|------------|--------------------------|----------|
|            |                          | 2-delad  |
|            |                          | kg       |
| 2,10 m     | Bakre blad               | 17 000   |
|            | Bakre stödben            | 17 300   |
|            | Stödben och blad         | 18 100   |
|            | Främre och bakre stödben | 18 400   |
| 2,52 m     | Bakre blad               | 17 000   |
|            | Bakre stödben            | 17 300   |
|            | Stödben och blad         | 18 100   |
|            | Främre och bakre stödben | 18 400   |
| 3,01 m     | Bakre blad               | 17 100   |
|            | Bakre stödben            | 17 400   |
|            | Stödben och blad         | 18 200   |
|            | Främre och bakre stödben | 18 500   |

Inklusive 0,50 m³ (ISO 7451: 2007 rågad), skopvikt (420 kg) och motvikt (3 760 kg).

| Sticklängd | Stöd                     | ZX180W-7 |         |
|------------|--------------------------|----------|---------|
|            |                          | Monobom  | 2-delad |
|            |                          | kg       | kg      |
| 2,50 m     | Bakre blad               | –        | 18 200  |
|            | Bakre stödben            | –        | 18 400  |
|            | Stödben och blad         | –        | 19 300  |
|            | Främre och bakre stödben | –        | 19 500  |
| 2,58 m     | Bakre blad               | 17 700   | –       |
|            | Bakre stödben            | 18 000   | –       |
|            | Stödben och blad         | 18 800   | –       |
|            | Främre och bakre stödben | 19 100   | –       |

Inklusive 0,60 m³ (ISO 7451: 2007 rågad), skopvikt (500 kg) och motvikt: standard (3 400 kg), tillval (3 800 kg).

## SKOPA OCH STICKANS GRÄVKRAFT

Enhet: kN


| Bomtyp                            | ZX175W-7   |        |        | ZX180W-7 |            |
|-----------------------------------|------------|--------|--------|----------|------------|
|                                   | Trippelbom |        |        | Monobom  | Trippelbom |
|                                   | 2,10 m     | 2,52 m | 3,01 m | 2,58 m   | 2,50 m     |
| Skopans brytkraft* ISO 6015: 2006 | 104        | 104    | 104    | 108      | 108        |
| Stickans rivkraft* ISO 6015: 2006 | 84         | 75     | 67     | 87       | 85         |

\* Vid Power boost

# SPECIFIKATIONER

ZX175W-7

## ARBETSSOMRÅDEN: TRIPPELBOM



Enhet: mm


| Fronttyp                         | ZX175W-7   |        |        |
|----------------------------------|------------|--------|--------|
|                                  | Trippelbom |        |        |
| Sticklängd                       | 2,10 m     | 2,52 m | 3,01 m |
| A Max. räckvidd                  | 8 580      | 8 960  | 9 430  |
| A' Max. räckvidd (i marknivå)    | 8 390      | 8 780  | 9 260  |
| B Max. grävdjup                  | 4 870      | 5 290  | 5 770  |
| B' Max. grävdjup för 2,44 m-nivå | 4 760      | 5 180  | 5 670  |
| C Max. grävhöjd                  | 9 750      | 10 040 | 10 450 |
| D Max. tömningshöjd              | 7 290      | 7 570  | 7 990  |
| D' Min. tömningshöjd             | 3 640      | 3 250  | 2 890  |
| E Min. svängradie                | 2 520      | 2 670  | 3 040  |
| F Max. vertikalt grävdjup        | 3 970      | 4 330  | 4 790  |

# SPECIFIKATIONER


ZX175W-7

## MÅTT


### TRIPPELBOM




### FRÄMRE BLAD OCH BAKRE STÖDBEN



### FRÄMRE OCH BAKRE STÖDBEN



### BAKRE BLAD



# SPECIFIKATIONER

## ZX175W-7

### MÅTT

Enhet: mm

| ZX175W-7 |                                                               |                |                |                              |                              |                             |
|----------|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
|          | Stabilisatortyp                                               | Bakre blad     | Bakre stödben  | Främre blad<br>Bakre stödben | Främre stödben<br>Bakre blad | Främre och bakre<br>stödben |
| A        | Total längd<br>(med trippelbom)                               |                |                |                              |                              |                             |
|          | Sticka 2,10 m                                                 | 8 210          | 8 270          | 8 270                        | 8 210                        | 8 270                       |
|          | Sticka 2,52 m                                                 | 8 220          | 8 280          | 8 280                        | 8 220                        | 8 280                       |
|          | Sticka 3,01 m                                                 | 8 190          | 8 250          | 8 250                        | 8 190                        | 8 250                       |
| B        | Bommens totala höjd<br>(med trippelbom)                       |                |                |                              |                              |                             |
|          | Sticka 2,10 m                                                 | 3 000          | 3 000          | 3 000                        | 3 000                        | 3 000                       |
|          | Sticka 2,52 m                                                 | 3 110          | 3 110          | 3 110                        | 3 110                        | 3 110                       |
|          | Sticka 3,01 m                                                 | 3 350          | 3 350          | 3 350                        | 3 350                        | 3 350                       |
| C        | Bakre svängradie                                              | 1 880          | 1 880          | 1 880                        | 1 880                        | 1 880                       |
| D        | Höjd till motorhuv                                            | 2 710          | 2 710          | 2 710                        | 2 710                        | 2 710                       |
| E        | Frigångshöjd under motvikt                                    | 1 215          | 1 215          | 1 215                        | 1 215                        | 1 215                       |
| F        | Överdelens totala bredd                                       | 2 480          | 2 480          | 2 480                        | 2 480                        | 2 480                       |
| G        | Förarhyttens totala höjd                                      | 3 150          | 3 150          | 3 150                        | 3 150                        | 3 150                       |
| H        | Däckens totala bredd                                          | 2 550 / 2 720* | 2 550 / 2 720* | 2 550 / 2 720*               | 2 550 / 2 720*               | 2 550 / 2 720*              |
| J        | Min. markfrigång                                              | 350            | 350            | 350                          | 350                          | 350                         |
| K        | Hjulbas                                                       | 2 550          | 2 550          | 2 550                        | 2 550                        | 2 550                       |
| L        | Svängcentrum till bakaxel                                     | 1 150          | 1 150          | 1 150                        | 1 150                        | 1 150                       |
| M        | Överhäng fram                                                 | 655            | 655            | 1 055                        | 1 150                        | 1 150                       |
| N        | Överhäng bak                                                  | 965            | 1 060          | 1 060                        | 965                          | 1 060                       |
| O        | Max. bladsänkning                                             | 145            | –              | 145                          | 145                          | –                           |
| P        | Bladhöjd                                                      | 590            | –              | 590                          | 590                          | –                           |
| Q        | Max. bladhöjning                                              | 445            | –              | 445                          | 445                          | –                           |
| R        | Total bladbredd                                               | 2 530 / 2 730  | –              | 2 530 / 2 730                | 2 530 / 2 730                | –                           |
| S        | Total bredd stödben indragna                                  | –              | 2 470          | 2 470                        | 2 470                        | 2 470                       |
| T        | Total bredd stödben nere                                      | –              | 3 380          | 3 380                        | 3 380                        | 3 380                       |
| V        | Bommens totala höjd<br>(transport)<br>(endast för trippelbom) |                |                |                              |                              |                             |
|          | Sticka 2,10 m                                                 | 4 000          | 4 000          | 4 000                        | 4 000                        | 4 000                       |
|          | Sticka 2,52 m                                                 | 4 000          | 4 000          | 4 000                        | 4 000                        | 4 000                       |
|          | Sticka 3,01 m                                                 | 3 750          | 3 750          | 3 750                        | 3 750                        | 3 750                       |
| W        | Överhäng fram (transport)<br>(endast för trippelbom)          |                |                |                              |                              |                             |
|          | Sticka 2,10 m                                                 | 2 870          | 2 870          | 2 870                        | 2 870                        | 2 870                       |
|          | Sticka 2,52 m                                                 | 3 090          | 3 090          | 3 090                        | 3 090                        | 3 090                       |
|          | Sticka 3,01 m                                                 | 4 890          | 4 890          | 4 890                        | 4 890                        | 4 890                       |

Den totala maskinbredden är det största värdet av antingen F, H, R eller S.


Transportmått är A, B och det största värdet av antingen F, H, R eller S.

\* Utrustad med dubbla Caliber-däck 315/70R 22.5 : Mått H = 2 600 mm/2 770 mm

# SPECIFIKATIONER

ZX180W-7

## ARBETSSOMRÅDEN: MONOBOM




Enhet: mm

|                                  | ZX180W-7 |
|----------------------------------|----------|
| Fronttyp                         | Monobom  |
| Sticklängd                       | 2,58 m   |
| A Max. räckvidd                  | 9 050    |
| A' Max. räckvidd (i marknivå)    | 8 870    |
| B Max. grävdjup                  | 5 330    |
| B' Max. grävdjup för 2,44 m-nivå | 5 130    |
| C Max. grävhöjd                  | 9 100    |
| D Max. tömningshöjd              | 6 360    |
| D' Min. tömningshöjd             | 2 480    |
| E Min. svängradie                | 2 940    |
| F Max. vertikalt grävdjup        | 4 810    |

# SPECIFIKATIONER

## ZX180W-7

### ARBETSSOMRÅDEN: TRIPPELBOM



Enhet: mm


|                                  | ZX180W-7   |
|----------------------------------|------------|
| Fronttyp                         | Trippelbom |
| Sticklängd                       | 2,50 m     |
| A Max. räckvidd                  | 9 450      |
| A' Max. räckvidd (i marknivå)    | 9 280      |
| B Max. grävdjup                  | 5 720      |
| B' Max. grävdjup för 2,44 m-nivå | 5 620      |
| C Max. grävhöjd                  | 10 200     |
| D Max. tömningshöjd              | 7 340      |
| D' Min. tömningshöjd             | 3 050      |
| E Min. svängradie                | 3 030      |
| F Max. vertikalt grävdjup        | 5 050      |

# SPECIFIKATIONER


ZX180W-7

## MÅTT


### MONOBOM




### TRIPPELBOM




### FRÄMRE BLAD OCH BAKRE STÖDBEN



### FRÄMRE OCH BAKRE STÖDBEN



### BAKRE BLAD



# SPECIFIKATIONER

## ZX180W-7

### MÅTT

Enhet: mm

|    |                                                               | ZX180W-7       |                |                              |                              |                             |
|----|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
|    | Stabilisatortyp                                               | Bakre blad     | Bakre stödben  | Främre blad<br>Bakre stödben | Främre stödben<br>Bakre blad | Främre och bakre<br>stödben |
| A  | Total längd<br>(med monobom)                                  |                |                |                              |                              |                             |
|    | Sticka 2,58 m                                                 | 8 580          | 8 580          | 8 580                        | 8 580                        | 8 580                       |
| A' | Total längd<br>(med trippelbom)                               |                |                |                              |                              |                             |
|    | Sticka 2,50 m                                                 | 8 810          | 8 810          | 8 810                        | 8 810                        | 8 810                       |
| B  | Bommens totala höjd<br>(med monobom)                          |                |                |                              |                              |                             |
|    | Sticka 2,58 m                                                 | 2 870          | 2 870          | 2 870                        | 2 870                        | 2 870                       |
| B' | Bommens totala höjd<br>(med trippelbom)                       |                |                |                              |                              |                             |
|    | Sticka 2,50 m                                                 | 3 050          | 3 050          | 3 050                        | 3 050                        | 3 050                       |
| C  | Bakre svängradie                                              | 2 320          | 2 320          | 2 320                        | 2 320                        | 2 320                       |
| D  | Höjd till motorhuv                                            | 2 590          | 2 590          | 2 590                        | 2 590                        | 2 590                       |
| E  | Frigångshöjd under motvikt                                    | 1 235          | 1 235          | 1 235                        | 1 235                        | 1 235                       |
| F  | Överdelens totala bredd                                       | 2 480          | 2 480          | 2 480                        | 2 480                        | 2 480                       |
| G  | Förarhyttens totala höjd                                      | 3 150          | 3 150          | 3 150                        | 3 150                        | 3 150                       |
| H  | Däckens totala bredd                                          | 2 550 / 2 720* | 2 550 / 2 720* | 2 550 / 2 720*               | 2 550 / 2 720*               | 2 550 / 2 720*              |
| J  | Min. markfrigång                                              | 350            | 350            | 350                          | 350                          | 350                         |
| K  | Hjulbas                                                       | 2 550          | 2 550          | 2 550                        | 2 550                        | 2 550                       |
| L  | Svängcentrum till bakaxel                                     | 1 150          | 1 150          | 1 150                        | 1 150                        | 1 150                       |
| M  | Överhäng fram                                                 | 655            | 655            | 1 055                        | 1 150                        | 1 150                       |
| N  | Överhäng bak                                                  | 965            | 1 060          |                              | 965                          | 1 060                       |
| O  | Max. bladsänkning                                             | 145            | –              | 145                          | 145                          | –                           |
| P  | Bladhöjd                                                      | 590            | –              | 590                          | 590                          | –                           |
| Q  | Max. bladhöjning                                              | 445            | –              | 445                          | 445                          | –                           |
| R  | Total bladbredd                                               | 2 530 / 2 730  | –              | 2 530 / 2 730                | 2 530 / 2 730                | –                           |
| S  | Total bredd stödben<br>indragna                               | –              | 2 470          | 2 470                        | 2 470                        | 2 470                       |
| T  | Total bredd stödben nere                                      | –              | 3 380          | 3 380                        | 3 380                        | 3 380                       |
| V  | Bommens totala höjd<br>(transport)<br>(endast för trippelbom) |                |                |                              |                              |                             |
|    | Sticka 2,50 m                                                 | 3 990          | 3 990          | 3 990                        | 3 990                        | 3 990                       |
| W  | Överhäng fram (transport)<br>(endast för trippelbom)          |                |                |                              |                              |                             |
|    | Sticka 2,50 m                                                 | 3 440          | 3 440          | 3 440                        | 3 440                        | 3 440                       |

Den totala maskinbredden är det största värdet av antingen F, H, R eller S.


Transportmått är A (A'), B (B') och det största värdet av antingen F, H, R eller S.

\* Utrustad med dubbla Caliber-däck 315/70R 22.5 : Mått H = 2 600 mm/2 770 mm

# MASKINKAPACITETER

## ZX175W-7

- Obs!
1. Kapaciteten är baserad på ISO 10567 : 2007.
  2. Maskinkapaciteten överskrider inte 75 % av tipplasten med maskinen på fast och jämn mark eller 87 % av full hydraulkapacitet.
  3. Lastpunkten är centerraden för skopans monteringsbult på stickan.
  4. \*Anger att lasten begränsas av hydraulkapaciteten.
  5. Varje värde med bakre bladet upp över framaxelsidan respektive varje värde med bakre bladet nere över bakaxelsidan samt värde i optimal position med positioneringscylindern.
  6. 0 m = Marknivå.



A: Räckvidd  
B: Lastpunktshöjd  
C: Maskinkapacitet

För att få fram lyftkapaciteten subtraheras monterat redskap och snabbfäste från vikten på maskinkapaciteter.

För att avgöra lyftkapacitet så tillämpa maskinkapaciteter "Tvärs larv eller 360 grader" från tabellen och räkna bort vikten på monterat redskap och snabbkoppling.

Valfria funktioner kan påverka möjligheterna.

### ZX175W-7 TRIPPELBOM, STICKA 2,10 M, 3 760 KG MOTVIKT, STANDARD SPÅRVIDD

Kapacitet över fram eller bak Tvärs larv eller 360 grader Enhet: kg

| Last-<br>punkts-<br>höjd<br>(m) | Stöd                                          | Räckvidd |         |         |         |        |        |        |        |       |  | Vid max. räckvidd |        |       |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|----------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|-------|--|-------------------|--------|-------|
|                                 |                                               | 1,5 m    |         | 3,0 m   |         | 4,5 m  |        | 6,0 m  |        | 7,5 m |  |                   |        |       |
|                                 |                                               |          |         |         |         |        |        |        |        |       |  |                   |        | meter |
| 6,0 m                           | Bakre blad uppe (över fram)                   |          |         |         |         | *4 560 | 4 310  |        |        |       |  | *3 120            | 2 730  | 5,95  |
|                                 | Bakre blad nere (över bak)                    |          |         |         |         | *4 560 | *4 560 |        |        |       |  | *3 120            | 3 090  |       |
|                                 | Bakre stödben nere (över bak)                 |          |         |         |         | *4 560 | *4 560 |        |        |       |  | *3 120            | *3 120 |       |
|                                 | Främre stödben och bakre blad nere (över bak) |          |         |         |         | *4 560 | *4 560 |        |        |       |  | *3 120            | *3 120 |       |
|                                 | Främre blad och bakre stödben nere (över bak) |          |         |         |         | *4 560 | *4 560 |        |        |       |  | *3 120            | *3 120 |       |
|                                 | 4 stödben nere (över bak)                     |          |         |         |         | *4 560 | *4 560 |        |        |       |  | *3 120            | *3 120 |       |
| 4,5 m                           | Bakre blad uppe (över fram)                   |          |         | *6 870  | *6 870  | *5 130 | *4 230 | 4 220  | 2 760  |       |  | *2 910            | 2 180  | 6,8   |
|                                 | Bakre blad nere (över bak)                    |          |         | *6 870  | *6 870  | *5 130 | 4 730  | *4 410 | 3 110  |       |  | *2 910            | 2 470  |       |
|                                 | Bakre stödben nere (över bak)                 |          |         | *6 870  | *6 870  | *5 130 | *5 130 | *4 410 | 3 690  |       |  | *2 910            | *2 910 |       |
|                                 | Främre stödben och bakre blad nere (över bak) |          |         | *6 870  | *6 870  | *5 130 | *5 130 | *4 410 | *4 410 |       |  | *2 910            | *2 910 |       |
|                                 | Främre blad och bakre stödben nere (över bak) |          |         | *6 870  | *6 870  | *5 130 | *5 130 | *4 410 | *4 410 |       |  | *2 910            | *2 910 |       |
|                                 | 4 stödben nere (över bak)                     |          |         | *6 870  | *6 870  | *5 130 | *5 130 | *4 410 | *4 410 |       |  | *2 910            | *2 910 |       |
| 3,0 m                           | Bakre blad uppe (över fram)                   |          |         | *7 670  | 7 250   | *6 140 | 4 150  | 4 180  | 2 750  |       |  | *2 890            | 1 940  | 7,24  |
|                                 | Bakre blad nere (över bak)                    |          |         | *7 670  | *7 670  | *6 140 | 4 640  | *4 750 | 3 100  |       |  | *2 890            | 2 210  |       |
|                                 | Bakre stödben nere (över bak)                 |          |         | *7 670  | *7 670  | *6 140 | 5 440  | *4 750 | 3 680  |       |  | *2 890            | 2 650  |       |
|                                 | Främre stödben och bakre blad nere (över bak) |          |         | *7 670  | *7 670  | *6 140 | *6 140 | *4 750 | 4 450  |       |  | *2 890            | *2 890 |       |
|                                 | Främre blad och bakre stödben nere (över bak) |          |         | *7 670  | *7 670  | *6 140 | *6 140 | *4 750 | 4 540  |       |  | *2 890            | *2 890 |       |
|                                 | 4 stödben nere (över bak)                     |          |         | *7 670  | *7 670  | *6 140 | *6 140 | *4 750 | *4 750 |       |  | *2 890            | *2 890 |       |
| 1,5 m                           | Bakre blad uppe (över fram)                   | *5 330   | *5 330  | *9 230  | 7 200   | 6 180  | *4 140 | 4 170  | 2 670  |       |  | 2 970             | 1 860  | 7,34  |
|                                 | Bakre blad nere (över bak)                    | *5 330   | *5 330  | *9 230  | *8 200  | *6 920 | 4 620  | *5 080 | 3 020  |       |  | *3 020            | 2 120  |       |
|                                 | Bakre stödben nere (över bak)                 | *5 330   | *5 330  | *9 230  | *9 230  | *6 920 | 5 410  | *5 080 | 3 600  |       |  | *3 020            | 2 560  |       |
|                                 | Främre stödben och bakre blad nere (över bak) | *5 330   | *5 330  | *9 230  | *9 230  | *6 920 | 6 570  | *5 080 | 4 460  |       |  | *3 020            | *3 020 |       |
|                                 | Främre blad och bakre stödben nere (över bak) | *5 330   | *5 330  | *9 230  | *9 230  | *6 920 | *6 710 | *5 080 | 4 540  |       |  | *3 020            | *3 020 |       |
|                                 | 4 stödben nere (över bak)                     | *5 330   | *5 330  | *9 230  | *9 230  | *6 920 | *6 920 | *5 080 | *5 080 |       |  | *3 020            | *3 020 |       |
| 0 m<br>(marknivå)               | Bakre blad uppe (över fram)                   | *8 990   | *8 990  | *10 890 | 7 220   | 6 250  | 4 040  | 4 050  | 2 550  |       |  | 3 080             | 1 920  | 7,12  |
|                                 | Bakre blad nere (över bak)                    | *8 990   | *8 990  | *10 890 | 8 280   | *7 080 | 4 600  | *5 180 | 2 900  |       |  | *3 340            | 2 190  |       |
|                                 | Bakre stödben nere (över bak)                 | *8 990   | *8 990  | *10 890 | 10 020  | *7 080 | *5 520 | *5 180 | 3 480  |       |  | *3 340            | 2 640  |       |
|                                 | Främre stödben och bakre blad nere (över bak) | *8 990   | *8 990  | *10 890 | *10 890 | *7 080 | 6 620  | *5 180 | 4 360  |       |  | *3 340            | 3 320  |       |
|                                 | Främre blad och bakre stödben nere (över bak) | *8 990   | *8 990  | *10 890 | *10 890 | *7 080 | 6 760  | *5 180 | 4 460  |       |  | *3 340            | *3 340 |       |
|                                 | 4 stödben nere (över bak)                     | *8 990   | *8 990  | *10 890 | *10 890 | *7 080 | *7 080 | *5 180 | *5 150 |       |  | *3 340            | *3 340 |       |
| -1,5 m                          | Bakre blad uppe (över fram)                   | *15 610  | *15 610 | *11 370 | 6 980   | 6 210  | 3 810  | 3 950  | 2 450  |       |  | 3 460             | 2 150  | 6,54  |
|                                 | Bakre blad nere (över bak)                    | *15 610  | *15 610 | *11 370 | 8 150   | *7 210 | 4 360  | *5 010 | 2 800  |       |  | *3 950            | 2 460  |       |
|                                 | Bakre stödben nere (över bak)                 | *15 610  | *15 610 | *11 370 | 10 200  | *7 210 | 5 280  | *5 010 | 3 380  |       |  | *3 950            | 2 970  |       |
|                                 | Främre stödben och bakre blad nere (över bak) | *15 610  | *15 610 | *11 370 | *11 370 | *7 210 | 6 710  | *5 010 | 4 250  |       |  | *3 950            | 3 730  |       |
|                                 | Främre blad och bakre stödben nere (över bak) | *15 610  | *15 610 | *11 370 | *11 370 | *7 210 | 6 890  | *5 010 | 4 360  |       |  | *3 950            | 3 830  |       |
|                                 | 4 stödben nere (över bak)                     | *15 610  | *15 610 | *11 370 | *11 370 | *7 210 | *7 210 | *5 010 | *5 010 |       |  | *3 950            | *3 950 |       |
| -3,0 m                          | Bakre blad uppe (över fram)                   | *19 650  | *19 650 | *11 090 | 6 800   | 6 060  | 3 680  |        |        |       |  | *5 230            | 3 260  | 4,9   |
|                                 | Bakre blad nere (över bak)                    | *19 650  | *19 650 | *11 090 | 7 960   | *6 240 | 4 220  |        |        |       |  | *5 230            | 3 730  |       |
|                                 | Bakre stödben nere (över bak)                 | *19 650  | *19 650 | *11 090 | 10 000  | *6 240 | 5 140  |        |        |       |  | *5 230            | 4 520  |       |
|                                 | Främre stödben och bakre blad nere (över bak) | *19 650  | *19 650 | *11 090 | *11 090 | *6 240 | *6 240 |        |        |       |  | *5 230            | *5 230 |       |
|                                 | Främre blad och bakre stödben nere (över bak) | *19 650  | *19 650 | *11 090 | *11 090 | *6 240 | *6 240 |        |        |       |  | *5 230            | *5 230 |       |
|                                 | 4 stödben nere (över bak)                     | *19 650  | *19 650 | *11 090 | *11 090 | *6 240 | *6 240 |        |        |       |  | *5 230            | *5 230 |       |


**ZX175W-7 TRIPPELBOM, STICKA 2,10 M, 3 760 KG MOTVIKT, BRED SPÅRVIDD**
 Kapacitet över fram eller bak    Tvärs larv eller 360 grader   Enhet: kg

| Last-<br>punkts-<br>höjd<br>(m) | Stöd                                          | Räckvidd                                                                          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | Vid max. räckvidd                                                                   |                                                                                     |       |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                 |                                               | 1,5 m                                                                             |                                                                                   | 3,0 m                                                                             |                                                                                   | 4,5 m                                                                             |                                                                                   | 6,0 m                                                                               |                                                                                     | 7,5 m                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |       |
|                                 |                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | meter |
| 6,0 m                           | Bakre blad uppe (över fram)                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *4 560                                                                            | *4 560                                                                            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *3 120                                                                              | 2 990                                                                               | 5,95  |
|                                 | Bakre blad nere (över bak)                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *4 560                                                                            | *4 560                                                                            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *3 120                                                                              | *3 120                                                                              |       |
|                                 | Bakre stödben nere (över bak)                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *4 560                                                                            | *4 560                                                                            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *3 120                                                                              | *3 120                                                                              |       |
|                                 | Främre stödben och bakre blad nere (över bak) |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *4 560                                                                            | *4 560                                                                            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *3 120                                                                              | *3 120                                                                              |       |
|                                 | Främre blad och bakre stödben nere (över bak) |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *4 560                                                                            | *4 560                                                                            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *3 120                                                                              | *3 120                                                                              |       |
|                                 | 4 stödben nere (över bak)                     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *4 560                                                                            | *4 560                                                                            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *3 120                                                                              | *3 120                                                                              |       |
| 4,5 m                           | Bakre blad uppe (över fram)                   |                                                                                   |                                                                                   | *6 870                                                                            | *6 870                                                                            | *5 130                                                                            | 4 590                                                                             | 4 220                                                                               | 3 020                                                                               |                                                                                     |                                                                                     | *2 910                                                                              | 2 390                                                                               | 6,8   |
|                                 | Bakre blad nere (över bak)                    |                                                                                   |                                                                                   | *6 870                                                                            | *6 870                                                                            | *5 130                                                                            | *5 130                                                                            | *4 410                                                                              | 3 410                                                                               |                                                                                     |                                                                                     | *2 910                                                                              | 2 720                                                                               |       |
|                                 | Bakre stödben nere (över bak)                 |                                                                                   |                                                                                   | *6 870                                                                            | *6 870                                                                            | *5 130                                                                            | *5 130                                                                            | *4 410                                                                              | 3 860                                                                               |                                                                                     |                                                                                     | *2 910                                                                              | *2 910                                                                              |       |
|                                 | Främre stödben och bakre blad nere (över bak) |                                                                                   |                                                                                   | *6 870                                                                            | *6 870                                                                            | *5 130                                                                            | *5 130                                                                            | *4 410                                                                              | *4 410                                                                              |                                                                                     |                                                                                     | *2 910                                                                              | *2 910                                                                              |       |
|                                 | Främre blad och bakre stödben nere (över bak) |                                                                                   |                                                                                   | *6 870                                                                            | *6 870                                                                            | *5 130                                                                            | *5 130                                                                            | *4 410                                                                              | *4 410                                                                              |                                                                                     |                                                                                     | *2 910                                                                              | *2 910                                                                              |       |
|                                 | 4 stödben nere (över bak)                     |                                                                                   |                                                                                   | *6 870                                                                            | *6 870                                                                            | *5 130                                                                            | *5 130                                                                            | *4 410                                                                              | *4 410                                                                              |                                                                                     |                                                                                     | *2 910                                                                              | *2 910                                                                              |       |
| 3,0 m                           | Bakre blad uppe (över fram)                   |                                                                                   |                                                                                   | *7 670                                                                            | *7 670                                                                            | *6 140                                                                            | 4 500                                                                             | 4 180                                                                               | 3 010                                                                               |                                                                                     |                                                                                     | *2 890                                                                              | 2 140                                                                               | 7,24  |
|                                 | Bakre blad nere (över bak)                    |                                                                                   |                                                                                   | *7 670                                                                            | *7 670                                                                            | *6 140                                                                            | 5 050                                                                             | *4 750                                                                              | 3 390                                                                               |                                                                                     |                                                                                     | *2 890                                                                              | 2 430                                                                               |       |
|                                 | Bakre stödben nere (över bak)                 |                                                                                   |                                                                                   | *7 670                                                                            | *7 670                                                                            | *6 140                                                                            | 5 680                                                                             | *4 750                                                                              | *3 850                                                                              |                                                                                     |                                                                                     | *2 890                                                                              | 2 780                                                                               |       |
|                                 | Främre stödben och bakre blad nere (över bak) |                                                                                   |                                                                                   | *7 670                                                                            | *7 670                                                                            | *6 140                                                                            | *6 140                                                                            | *4 750                                                                              | 4 610                                                                               |                                                                                     |                                                                                     | *2 890                                                                              | *2 890                                                                              |       |
|                                 | Främre blad och bakre stödben nere (över bak) |                                                                                   |                                                                                   | *7 670                                                                            | *7 670                                                                            | *6 140                                                                            | *6 140                                                                            | *4 750                                                                              | 4 680                                                                               |                                                                                     |                                                                                     | *2 890                                                                              | *2 890                                                                              |       |
|                                 | 4 stödben nere (över bak)                     |                                                                                   |                                                                                   | *7 670                                                                            | *7 670                                                                            | *6 140                                                                            | *6 140                                                                            | *4 750                                                                              | *4 750                                                                              |                                                                                     |                                                                                     | *2 890                                                                              | *2 890                                                                              |       |
| 1,5 m                           | Bakre blad uppe (över fram)                   | *5 330                                                                            | *5 330                                                                            | *9 230                                                                            | 7 920                                                                             | 6 180                                                                             | 4 490                                                                             | 4 170                                                                               | 2 930                                                                               |                                                                                     |                                                                                     | 2 970                                                                               | 2 050                                                                               | 7,34  |
|                                 | Bakre blad nere (över bak)                    | *5 330                                                                            | *5 330                                                                            | *9 230                                                                            | 9 060                                                                             | *6 920                                                                            | 5 020                                                                             | *5 080                                                                              | 3 320                                                                               |                                                                                     |                                                                                     | *3 020                                                                              | 2 340                                                                               |       |
|                                 | Bakre stödben nere (över bak)                 | *5 330                                                                            | *5 330                                                                            | *9 230                                                                            | *9 230                                                                            | *6 920                                                                            | 5 640                                                                             | *5 080                                                                              | 3 770                                                                               |                                                                                     |                                                                                     | *3 020                                                                              | 2 680                                                                               |       |
|                                 | Främre stödben och bakre blad nere (över bak) | *5 330                                                                            | *5 330                                                                            | *9 230                                                                            | *9 230                                                                            | *6 920                                                                            | 6 830                                                                             | *5 080                                                                              | *4 610                                                                              |                                                                                     |                                                                                     | *3 020                                                                              | *3 020                                                                              |       |
|                                 | Främre blad och bakre stödben nere (över bak) | *5 330                                                                            | *5 330                                                                            | *9 230                                                                            | *9 230                                                                            | *6 920                                                                            | *6 920                                                                            | *5 080                                                                              | 4 680                                                                               |                                                                                     |                                                                                     | *3 020                                                                              | *3 020                                                                              |       |
|                                 | 4 stödben nere (över bak)                     | *5 330                                                                            | *5 330                                                                            | *9 230                                                                            | *9 230                                                                            | *6 920                                                                            | *6 920                                                                            | *5 080                                                                              | *5 080                                                                              |                                                                                     |                                                                                     | *3 020                                                                              | *3 020                                                                              |       |
| 0 m<br>(marknivå)               | Bakre blad uppe (över fram)                   | *8 990                                                                            | *8 990                                                                            | *10 890                                                                           | 8 070                                                                             | 6 250                                                                             | 4 450                                                                             | 4 050                                                                               | 2 810                                                                               |                                                                                     |                                                                                     | 3 080                                                                               | 2 120                                                                               | 7,12  |
|                                 | Bakre blad nere (över bak)                    | *8 990                                                                            | *8 990                                                                            | *10 890                                                                           | 9 200                                                                             | *7 080                                                                            | 5 070                                                                             | *5 180                                                                              | 3 190                                                                               |                                                                                     |                                                                                     | *3 340                                                                              | 2 420                                                                               |       |
|                                 | Bakre stödben nere (över bak)                 | *8 990                                                                            | *8 990                                                                            | *10 890                                                                           | 10 510                                                                            | *7 080                                                                            | 5 720                                                                             | *5 180                                                                              | 3 650                                                                               |                                                                                     |                                                                                     | *3 340                                                                              | 2 770                                                                               |       |
|                                 | Främre stödben och bakre blad nere (över bak) | *8 990                                                                            | *8 990                                                                            | *10 890                                                                           | *10 890                                                                           | *7 080                                                                            | *6 870                                                                            | *5 180                                                                              | 4 550                                                                               |                                                                                     |                                                                                     | *3 340                                                                              | *3 340                                                                              |       |
|                                 | Främre blad och bakre stödben nere (över bak) | *8 990                                                                            | *8 990                                                                            | *10 890                                                                           | *10 890                                                                           | *7 080                                                                            | *6 970                                                                            | *5 180                                                                              | 4 640                                                                               |                                                                                     |                                                                                     | *3 340                                                                              | *3 340                                                                              |       |
|                                 | 4 stödben nere (över bak)                     | *8 990                                                                            | *8 990                                                                            | *10 890                                                                           | *10 890                                                                           | *7 080                                                                            | *7 080                                                                            | *5 180                                                                              | *5 150                                                                              |                                                                                     |                                                                                     | *3 340                                                                              | *3 340                                                                              |       |
| -1,5 m                          | Bakre blad uppe (över fram)                   | *15 610                                                                           | *15 610                                                                           | *11 370                                                                           | 7 820                                                                             | 6 210                                                                             | 4 210                                                                             | 3 950                                                                               | 2 710                                                                               |                                                                                     |                                                                                     | 3 460                                                                               | 2 380                                                                               | 6,54  |
|                                 | Bakre blad nere (över bak)                    | *15 610                                                                           | *15 610                                                                           | *11 370                                                                           | 9 180                                                                             | *7 210                                                                            | 4 830                                                                             | *5 000                                                                              | 3 090                                                                               |                                                                                     |                                                                                     | *3 950                                                                              | 2 710                                                                               |       |
|                                 | Bakre stödben nere (över bak)                 | *15 610                                                                           | *15 610                                                                           | *11 370                                                                           | 10 840                                                                            | *7 210                                                                            | 5 560                                                                             | *5 000                                                                              | 3 550                                                                               |                                                                                     |                                                                                     | *3 950                                                                              | 3 110                                                                               |       |
|                                 | Främre stödben och bakre blad nere (över bak) | *15 610                                                                           | *15 610                                                                           | *11 370                                                                           | *11 370                                                                           | *7 210                                                                            | 7 050                                                                             | *5 000                                                                              | 4 450                                                                               |                                                                                     |                                                                                     | *3 950                                                                              | 3 910                                                                               |       |
|                                 | Främre blad och bakre stödben nere (över bak) | *15 610                                                                           | *15 610                                                                           | *11 370                                                                           | *11 370                                                                           | *7 210                                                                            | 7 190                                                                             | *5 010                                                                              | 4 540                                                                               |                                                                                     |                                                                                     | *3 950                                                                              | *3 950                                                                              |       |
|                                 | 4 stödben nere (över bak)                     | *15 610                                                                           | *15 610                                                                           | *11 370                                                                           | *11 370                                                                           | *7 210                                                                            | *7 210                                                                            | *5 010                                                                              | *5 010                                                                              |                                                                                     |                                                                                     | *3 950                                                                              | *3 950                                                                              |       |
| -3,0 m                          | Bakre blad uppe (över fram)                   | *19 650                                                                           | *19 650                                                                           | *11 090                                                                           | 7 640                                                                             | 6 060                                                                             | 4 080                                                                             |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *5 230                                                                              | 3 600                                                                               | 4,9   |
|                                 | Bakre blad nere (över bak)                    | *19 650                                                                           | *19 650                                                                           | *11 090                                                                           | 8 990                                                                             | *6 240                                                                            | 4 680                                                                             |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *5 230                                                                              | 4 130                                                                               |       |
|                                 | Bakre stödben nere (över bak)                 | *19 650                                                                           | *19 650                                                                           | *11 090                                                                           | 10 650                                                                            | *6 240                                                                            | 5 410                                                                             |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *5 230                                                                              | 4 760                                                                               |       |
|                                 | Främre stödben och bakre blad nere (över bak) | *19 650                                                                           | *19 650                                                                           | *11 090                                                                           | *11 090                                                                           | *6 240                                                                            | *6 240                                                                            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *5 230                                                                              | *5 230                                                                              |       |
|                                 | Främre blad och bakre stödben nere (över bak) | *19 650                                                                           | *19 650                                                                           | *11 090                                                                           | *11 090                                                                           | *6 240                                                                            | *6 240                                                                            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *5 230                                                                              | *5 230                                                                              |       |
|                                 | 4 stödben nere (över bak)                     | *19 650                                                                           | *19 650                                                                           | *11 090                                                                           | *11 090                                                                           | *6 240                                                                            | *6 240                                                                            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *5 230                                                                              | *5 230                                                                              |       |

# MASKINKAPACITETER

## ZX175W-7

- Obs! 1. Kapaciteten är baserad på ISO 10567 : 2007.  
2. Maskinkapaciteten överskrider inte 75 % av tipplasten med maskinen på fast och jämn mark eller 87 % av full hydraulkapacitet.  
3. Lastpunkten är centerraden för skopans monteringsbult på stickan.  
4. \*Anger att lasten begränsas av hydraulkapaciteten.  
5. Varje värde med bakre bladet upp över framaxelsidan respektive varje värde med bakre bladet nere över bakaxelsidan samt värde i optimal position med positioneringscylindern.  
6. 0 m = Marknivå.



A: Räckvidd  
B: Lastpunktshöjd  
C: Maskinkapacitet

För att få fram lyftkapaciteten subtraheras monterat redskap och snabbfäste från vikten på maskinkapaciteter.  
För att avgöra lyftkapacitet så tillämpa maskinkapaciteter "Tvärs larv eller 360 grader" från tabellen och räkna bort vikten på monterat redskap och snabbkoppling.  
Valfria funktioner kan påverka möjligheterna.

### ZX175W-7 TRIPPELBOM, STICKA 2,52 M, 3 760 KG MOTVIKT, STANDARD SPÅRVIDD

Kapacitet över fram eller bak Tvärs larv eller 360 grader Enhet: kg

| Last-<br>punkts-<br>höjd<br>(m) | Stöd                                          | Räckvidd |         |         |         |        |        |        |        |        |        | Vid max. räckvidd |        |       |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|----------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------------|--------|-------|
|                                 |                                               | 1,5 m    |         | 3,0 m   |         | 4,5 m  |        | 6,0 m  |        | 7,5 m  |        |                   |        |       |
|                                 |                                               |          |         |         |         |        |        |        |        |        |        |                   |        | meter |
| 7,5 m                           | Bakre blad uppe (över fram)                   |          |         |         |         | *4 000 | *4 000 |        |        |        |        | *2 970            | *2 970 | 5,04  |
|                                 | Bakre blad nere (över bak)                    |          |         |         |         | *4 000 | *4 000 |        |        |        |        | *2 970            | *2 970 |       |
|                                 | Bakre stödben nere (över bak)                 |          |         |         |         | *4 000 | *4 000 |        |        |        |        | *2 970            | *2 970 |       |
|                                 | Främre stödben och bakre blad nere (över bak) |          |         |         |         | *4 000 | *4 000 |        |        |        |        | *2 970            | *2 970 |       |
|                                 | Främre blad och bakre stödben nere (över bak) |          |         |         |         | *4 000 | *4 000 |        |        |        |        | *2 970            | *2 970 |       |
|                                 | 4 stödben nere (över bak)                     |          |         |         |         | *4 000 | *4 000 |        |        |        |        | *2 970            | *2 970 |       |
| 6,0 m                           | Bakre blad uppe (över fram)                   |          |         |         |         | *4 120 | *4 120 | *3 650 | 2 750  |        |        | *2 550            | 2 420  | 6,41  |
|                                 | Bakre blad nere (över bak)                    |          |         |         |         | *4 120 | *4 120 | *3 650 | 3 100  |        |        | *2 550            | *2 550 |       |
|                                 | Bakre stödben nere (över bak)                 |          |         |         |         | *4 120 | *4 120 | *3 650 | *3 650 |        |        | *2 550            | *2 550 |       |
|                                 | Främre stödben och bakre blad nere (över bak) |          |         |         |         | *4 120 | *4 120 | *3 650 | *3 650 |        |        | *2 550            | *2 550 |       |
|                                 | Främre blad och bakre stödben nere (över bak) |          |         |         |         | *4 120 | *4 120 | *3 650 | *3 650 |        |        | *2 550            | *2 550 |       |
|                                 | 4 stödben nere (över bak)                     |          |         |         |         | *4 120 | *4 120 | *3 650 | *3 650 |        |        | *2 550            | *2 550 |       |
| 4,5 m                           | Bakre blad uppe (över fram)                   |          |         | *4 570  | *4 570  | *4 720 | 4 220  | *4 120 | 2 800  |        |        | *2 410            | 1 980  | 7,21  |
|                                 | Bakre blad nere (över bak)                    |          |         | *4 570  | *4 570  | *4 720 | *4 720 | *4 120 | 3 150  |        |        | *2 410            | 2 250  |       |
|                                 | Bakre stödben nere (över bak)                 |          |         | *4 570  | *4 570  | *4 720 | *4 720 | *4 120 | 3 680  |        |        | *2 410            | *2 410 |       |
|                                 | Främre stödben och bakre blad nere (över bak) |          |         | *4 570  | *4 570  | *4 720 | *4 720 | *4 120 | *4 120 |        |        | *2 410            | *2 410 |       |
|                                 | Främre blad och bakre stödben nere (över bak) |          |         | *4 570  | *4 570  | *4 720 | *4 720 | *4 120 | *4 120 |        |        | *2 410            | *2 410 |       |
|                                 | 4 stödben nere (över bak)                     |          |         | *4 570  | *4 570  | *4 720 | *4 720 | *4 120 | *4 120 |        |        | *2 410            | *2 410 |       |
| 3,0 m                           | Bakre blad uppe (över fram)                   |          |         | *7 600  | 7 240   | *5 770 | 4 110  | 4 140  | 2 790  | 2 910  | 1 830  | *2 410            | 1 770  | 7,62  |
|                                 | Bakre blad nere (över bak)                    |          |         | *7 600  | *7 600  | *5 770 | 4 610  | *4 530 | 3 140  | *3 090 | 2 090  | *2 410            | 2 020  |       |
|                                 | Bakre stödben nere (över bak)                 |          |         | *7 600  | *7 600  | *5 770 | 5 410  | *4 530 | 3 640  | *3 090 | 2 510  | *2 410            | *2 410 |       |
|                                 | Främre stödben och bakre blad nere (över bak) |          |         | *7 600  | *7 600  | *5 770 | *5 770 | *4 530 | 4 400  | *3 090 | *3 090 | *2 410            | *2 410 |       |
|                                 | Främre blad och bakre stödben nere (över bak) |          |         | *7 600  | *7 600  | *5 770 | *5 770 | *4 530 | 4 490  | *3 090 | *3 090 | *2 410            | *2 410 |       |
|                                 | 4 stödben nere (över bak)                     |          |         | *7 600  | *7 600  | *5 770 | *5 770 | *4 530 | *4 530 | *3 090 | *3 090 | *2 410            | *2 410 |       |
| 1,5 m                           | Bakre blad uppe (över fram)                   | *6 930   | *6 930  | *9 070  | 7 130   | *6 120 | *4 080 | *4 130 | 2 710  | 2 870  | 1 800  | *2 520            | 1 700  | 7,72  |
|                                 | Bakre blad nere (över bak)                    | *6 930   | *6 930  | *9 070  | 8 110   | *6 690 | *4 560 | *4 930 | 3 060  | *3 800 | 2 050  | *2 520            | 1 950  |       |
|                                 | Bakre stödben nere (över bak)                 | *6 930   | *6 930  | *9 070  | *9 070  | *6 690 | 5 340  | *4 930 | 3 630  | *3 800 | 2 470  | *2 520            | 2 350  |       |
|                                 | Främre stödben och bakre blad nere (över bak) | *6 930   | *6 930  | *9 070  | *9 070  | *6 690 | 6 510  | *4 930 | 4 380  | *3 800 | 3 090  | *2 520            | *2 520 |       |
|                                 | Främre blad och bakre stödben nere (över bak) | *6 930   | *6 930  | *9 070  | *9 070  | *6 690 | *6 690 | *4 930 | 4 470  | *3 800 | 3 170  | *2 520            | *2 520 |       |
|                                 | 4 stödben nere (över bak)                     | *6 930   | *6 930  | *9 070  | *9 070  | *6 690 | *6 690 | *4 930 | *4 930 | *3 800 | 3 690  | *2 520            | *2 520 |       |
| 0 m<br>(marknivå)               | Bakre blad uppe (över fram)                   | *8 800   | *8 800  | *10 510 | 7 140   | 6 150  | 4 050  | 4 060  | 2 570  | 2 820  | 1 740  | *2 780            | 1 740  | 7,51  |
|                                 | Bakre blad nere (över bak)                    | *8 800   | *8 800  | *10 510 | 8 220   | *6 990 | 4 610  | *5 090 | 2 920  | *2 870 | 2 000  | *2 780            | 2 000  |       |
|                                 | Bakre stödben nere (över bak)                 | *8 800   | *8 800  | *10 510 | 9 880   | *6 990 | 5 400  | *5 090 | 3 500  | *2 870 | 2 420  | *2 780            | 2 420  |       |
|                                 | Främre stödben och bakre blad nere (över bak) | *8 800   | *8 800  | *10 510 | *10 510 | *6 990 | 6 530  | *5 090 | 4 370  | *2 870 | *2 870 | *2 780            | *2 780 |       |
|                                 | Främre blad och bakre stödben nere (över bak) | *8 800   | *8 800  | *10 510 | *10 510 | *6 990 | *6 670 | *5 090 | 4 470  | *2 870 | *2 870 | *2 780            | *2 780 |       |
|                                 | 4 stödben nere (över bak)                     | *8 800   | *8 800  | *10 510 | *10 510 | *6 990 | *6 990 | *5 090 | *5 060 | *2 870 | *2 870 | *2 780            | *2 780 |       |
| -1,5 m                          | Bakre blad uppe (över fram)                   | *13 470  | *13 470 | *11 210 | 6 950   | 6 260  | 3 850  | 3 940  | 2 440  |        |        | 3 120             | 1 930  | 6,97  |
|                                 | Bakre blad nere (över bak)                    | *13 470  | *13 470 | *11 210 | 8 120   | *7 080 | 4 410  | *5 160 | 2 790  |        |        | *3 300            | 2 210  |       |
|                                 | Bakre stödben nere (över bak)                 | *13 470  | *13 470 | *11 210 | 10 140  | *7 080 | 5 330  | *5 160 | 3 370  |        |        | *3 300            | 2 680  |       |
|                                 | Främre stödben och bakre blad nere (över bak) | *13 470  | *13 470 | *11 210 | *11 210 | *7 080 | 6 730  | *5 160 | 4 240  |        |        | *3 300            | *3 300 |       |
|                                 | Främre blad och bakre stödben nere (över bak) | *13 470  | *13 470 | *11 210 | *11 210 | *7 080 | 6 850  | *5 160 | 4 350  |        |        | *3 300            | *3 300 |       |
|                                 | 4 stödben nere (över bak)                     | *13 470  | *13 470 | *11 210 | *11 210 | *7 080 | *7 080 | *5 160 | 5 090  |        |        | *3 300            | *3 300 |       |
| -3,0 m                          | Bakre blad uppe (över fram)                   | *19 300  | *19 300 | *11 520 | 6 800   | 6 030  | 3 650  |        |        |        |        | 4 210             | 2 590  | 5,68  |
|                                 | Bakre blad nere (över bak)                    | *19 300  | *19 300 | *11 520 | 7 960   | *6 890 | 4 190  |        |        |        |        | *4 330            | 2 970  |       |
|                                 | Bakre stödben nere (över bak)                 | *19 300  | *19 300 | *11 520 | 10 000  | *6 890 | 5 110  |        |        |        |        | *4 330            | 3 590  |       |
|                                 | Främre stödben och bakre blad nere (över bak) | *19 300  | *19 300 | *11 520 | *11 520 | *6 890 | 6 520  |        |        |        |        | *4 330            | *4 330 |       |
|                                 | Främre blad och bakre stödben nere (över bak) | *19 300  | *19 300 | *11 520 | *11 520 | *6 890 | 6 710  |        |        |        |        | *4 330            | *4 330 |       |
|                                 | 4 stödben nere (över bak)                     | *19 300  | *19 300 | *11 520 | *11 520 | *6 890 | *6 890 |        |        |        |        | *4 330            | *4 330 |       |


**ZX175W-7 TRIPPELBOM, STICKA 2,52 M, 3 760 KG MOTVIKT, BRED SPÅRVIDD**
 Kapacitet över fram eller bak     Tvärs larv eller 360 grader    Enhet: kg

| Last-<br>punkts-<br>höjd<br>(m) | Stöd                                          | Räckvidd                                                                          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | Vid max. räckvidd                                                                   |                                                                                     |       |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                 |                                               | 1,5 m                                                                             |                                                                                   | 3,0 m                                                                             |                                                                                   | 4,5 m                                                                             |                                                                                   | 6,0 m                                                                               |                                                                                     | 7,5 m                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |       |
|                                 |                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | meter |
| 7,5 m                           | Bakre blad uppe (över fram)                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *4 000                                                                            | *4 000                                                                            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *2 970                                                                              | *2 970                                                                              | 5,04  |
|                                 | Bakre blad nere (över bak)                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *4 000                                                                            | *4 000                                                                            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *2 970                                                                              | *2 970                                                                              |       |
|                                 | Bakre stödben nere (över bak)                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *4 000                                                                            | *4 000                                                                            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *2 970                                                                              | *2 970                                                                              |       |
|                                 | Främre stödben och bakre blad nere (över bak) |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *4 000                                                                            | *4 000                                                                            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *2 970                                                                              | *2 970                                                                              |       |
|                                 | Främre blad och bakre stödben nere (över bak) |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *4 000                                                                            | *4 000                                                                            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *2 970                                                                              | *2 970                                                                              |       |
|                                 | 4 stödben nere (över bak)                     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *4 000                                                                            | *4 000                                                                            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *2 970                                                                              | *2 970                                                                              |       |
| 6,0 m                           | Bakre blad uppe (över fram)                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *4 120                                                                            | *4 120                                                                            | *3 650                                                                              | 3 010                                                                               |                                                                                     |                                                                                     | *2 550                                                                              | *2 550                                                                              | 6,41  |
|                                 | Bakre blad nere (över bak)                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *4 120                                                                            | *4 120                                                                            | *3 650                                                                              | 3 390                                                                               |                                                                                     |                                                                                     | *2 550                                                                              | *2 550                                                                              |       |
|                                 | Bakre stödben nere (över bak)                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *4 120                                                                            | *4 120                                                                            | *3 650                                                                              | *3 650                                                                              |                                                                                     |                                                                                     | *2 550                                                                              | *2 550                                                                              |       |
|                                 | Främre stödben och bakre blad nere (över bak) |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *4 120                                                                            | *4 120                                                                            | *3 650                                                                              | *3 650                                                                              |                                                                                     |                                                                                     | *2 550                                                                              | *2 550                                                                              |       |
|                                 | Främre blad och bakre stödben nere (över bak) |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *4 120                                                                            | *4 120                                                                            | *3 650                                                                              | *3 650                                                                              |                                                                                     |                                                                                     | *2 550                                                                              | *2 550                                                                              |       |
|                                 | 4 stödben nere (över bak)                     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *4 120                                                                            | *4 120                                                                            | *3 650                                                                              | *3 650                                                                              |                                                                                     |                                                                                     | *2 550                                                                              | *2 550                                                                              |       |
| 4,5 m                           | Bakre blad uppe (över fram)                   |                                                                                   |                                                                                   | *4 570                                                                            | *4 570                                                                            | *4 720                                                                            | 4 590                                                                             | *4 120                                                                              | *3 060                                                                              |                                                                                     |                                                                                     | *2 410                                                                              | 2 180                                                                               | 7,21  |
|                                 | Bakre blad nere (över bak)                    |                                                                                   |                                                                                   | *4 570                                                                            | *4 570                                                                            | *4 720                                                                            | *4 720                                                                            | *4 120                                                                              | 3 420                                                                               |                                                                                     |                                                                                     | *2 410                                                                              | *2 410                                                                              |       |
|                                 | Bakre stödben nere (över bak)                 |                                                                                   |                                                                                   | *4 570                                                                            | *4 570                                                                            | *4 720                                                                            | *4 720                                                                            | *4 120                                                                              | 3 830                                                                               |                                                                                     |                                                                                     | *2 410                                                                              | *2 410                                                                              |       |
|                                 | Främre stödben och bakre blad nere (över bak) |                                                                                   |                                                                                   | *4 570                                                                            | *4 570                                                                            | *4 720                                                                            | *4 720                                                                            | *4 120                                                                              | *4 120                                                                              |                                                                                     |                                                                                     | *2 410                                                                              | *2 410                                                                              |       |
|                                 | Främre blad och bakre stödben nere (över bak) |                                                                                   |                                                                                   | *4 570                                                                            | *4 570                                                                            | *4 720                                                                            | *4 720                                                                            | *4 120                                                                              | *4 120                                                                              |                                                                                     |                                                                                     | *2 410                                                                              | *2 410                                                                              |       |
|                                 | 4 stödben nere (över bak)                     |                                                                                   |                                                                                   | *4 570                                                                            | *4 570                                                                            | *4 720                                                                            | *4 720                                                                            | *4 120                                                                              | *4 120                                                                              |                                                                                     |                                                                                     | *2 410                                                                              | *2 410                                                                              |       |
| 3,0 m                           | Bakre blad uppe (över fram)                   |                                                                                   |                                                                                   | *7 600                                                                            | *7 600                                                                            | *5 770                                                                            | 4 470                                                                             | 4 140                                                                               | 3 040                                                                               | 2 910                                                                               | 2 020                                                                               | *2 410                                                                              | 1 950                                                                               | 7,62  |
|                                 | Bakre blad nere (över bak)                    |                                                                                   |                                                                                   | *7 600                                                                            | *7 600                                                                            | *5 770                                                                            | 5 010                                                                             | *4 530                                                                              | 3 390                                                                               | *3 090                                                                              | 2 300                                                                               | *2 410                                                                              | 2 230                                                                               |       |
|                                 | Bakre stödben nere (över bak)                 |                                                                                   |                                                                                   | *7 600                                                                            | *7 600                                                                            | *5 770                                                                            | 5 650                                                                             | *4 530                                                                              | 3 790                                                                               | *3 090                                                                              | 2 630                                                                               | *2 410                                                                              | *2 410                                                                              |       |
|                                 | Främre stödben och bakre blad nere (över bak) |                                                                                   |                                                                                   | *7 600                                                                            | *7 600                                                                            | *5 770                                                                            | *5 770                                                                            | *4 530                                                                              | *4 530                                                                              | *3 090                                                                              | *3 090                                                                              | *2 410                                                                              | *2 410                                                                              |       |
|                                 | Främre blad och bakre stödben nere (över bak) |                                                                                   |                                                                                   | *7 600                                                                            | *7 600                                                                            | *5 770                                                                            | *5 770                                                                            | *4 530                                                                              | *4 530                                                                              | *3 090                                                                              | *3 090                                                                              | *2 410                                                                              | *2 410                                                                              |       |
|                                 | 4 stödben nere (över bak)                     |                                                                                   |                                                                                   | *7 600                                                                            | *7 600                                                                            | *5 770                                                                            | *5 770                                                                            | *4 530                                                                              | *4 530                                                                              | *3 090                                                                              | *3 090                                                                              | *2 410                                                                              | *2 410                                                                              |       |
| 1,5 m                           | Bakre blad uppe (över fram)                   | *6 930                                                                            | *6 930                                                                            | *9 070                                                                            | 7 840                                                                             | *6 120                                                                            | 4 420                                                                             | *4 130                                                                              | 2 960                                                                               | 2 870                                                                               | 1 980                                                                               | *2 520                                                                              | 1 880                                                                               | 7,72  |
|                                 | Bakre blad nere (över bak)                    | *6 930                                                                            | *6 930                                                                            | *9 070                                                                            | 8 970                                                                             | *6 690                                                                            | 4 950                                                                             | *4 930                                                                              | *3 350                                                                              | *3 800                                                                              | 2 260                                                                               | *2 520                                                                              | 2 150                                                                               |       |
|                                 | Bakre stödben nere (över bak)                 | *6 930                                                                            | *6 930                                                                            | *9 070                                                                            | *9 070                                                                            | *6 690                                                                            | 5 580                                                                             | *4 930                                                                              | 3 800                                                                               | *3 800                                                                              | 2 590                                                                               | *2 520                                                                              | 2 460                                                                               |       |
|                                 | Främre stödben och bakre blad nere (över bak) | *6 930                                                                            | *6 930                                                                            | *9 070                                                                            | *9 070                                                                            | *6 690                                                                            | *6 690                                                                            | *4 930                                                                              | 4 550                                                                               | *3 800                                                                              | 3 230                                                                               | *2 520                                                                              | *2 520                                                                              |       |
|                                 | Främre blad och bakre stödben nere (över bak) | *6 930                                                                            | *6 930                                                                            | *9 070                                                                            | *9 070                                                                            | *6 690                                                                            | *6 690                                                                            | *4 930                                                                              | 4 610                                                                               | *3 800                                                                              | 3 290                                                                               | *2 520                                                                              | *2 520                                                                              |       |
|                                 | 4 stödben nere (över bak)                     | *6 930                                                                            | *6 930                                                                            | *9 070                                                                            | *9 070                                                                            | *6 690                                                                            | *6 690                                                                            | *4 930                                                                              | *4 930                                                                              | *3 800                                                                              | 3 690                                                                               | *2 520                                                                              | *2 520                                                                              |       |
| 0 m<br>(marknivå)               | Bakre blad uppe (över fram)                   | *8 800                                                                            | *8 800                                                                            | *10 510                                                                           | 7 930                                                                             | 6 150                                                                             | 4 450                                                                             | 4 060                                                                               | 2 830                                                                               | 2 820                                                                               | 1 930                                                                               | *2 780                                                                              | 1 930                                                                               | 7,51  |
|                                 | Bakre blad nere (över bak)                    | *8 800                                                                            | *8 800                                                                            | *10 510                                                                           | 9 060                                                                             | *6 990                                                                            | 4 990                                                                             | *5 090                                                                              | 3 220                                                                               | *2 870                                                                              | 2 210                                                                               | *2 780                                                                              | 2 210                                                                               |       |
|                                 | Bakre stödben nere (över bak)                 | *8 800                                                                            | *8 800                                                                            | *10 510                                                                           | 10 370                                                                            | *6 990                                                                            | 5 620                                                                             | *5 090                                                                              | 3 670                                                                               | *2 870                                                                              | 2 540                                                                               | *2 780                                                                              | 2 530                                                                               |       |
|                                 | Främre stödben och bakre blad nere (över bak) | *8 800                                                                            | *8 800                                                                            | *10 510                                                                           | *10 510                                                                           | *6 990                                                                            | 6 780                                                                             | *5 090                                                                              | 4 560                                                                               | *2 870                                                                              | *2 870                                                                              | *2 780                                                                              | *2 780                                                                              |       |
|                                 | Främre blad och bakre stödben nere (över bak) | *8 800                                                                            | *8 800                                                                            | *10 510                                                                           | *10 510                                                                           | *6 990                                                                            | *6 880                                                                            | *5 090                                                                              | 4 640                                                                               | *2 870                                                                              | *2 870                                                                              | *2 780                                                                              | *2 780                                                                              |       |
|                                 | 4 stödben nere (över bak)                     | *8 800                                                                            | *8 800                                                                            | *10 510                                                                           | *10 510                                                                           | *6 990                                                                            | *6 990                                                                            | *5 090                                                                              | *5 060                                                                              | *2 870                                                                              | *2 870                                                                              | *2 780                                                                              | *2 780                                                                              |       |
| -1,5 m                          | Bakre blad uppe (över fram)                   | *13 470                                                                           | *13 470                                                                           | *11 210                                                                           | 7 800                                                                             | 6 260                                                                             | 4 250                                                                             | 3 940                                                                               | 2 690                                                                               |                                                                                     |                                                                                     | 3 120                                                                               | 2 130                                                                               | 6,97  |
|                                 | Bakre blad nere (över bak)                    | *13 470                                                                           | *13 470                                                                           | *11 210                                                                           | 9 160                                                                             | *7 080                                                                            | 4 870                                                                             | *5 160                                                                              | 3 080                                                                               |                                                                                     |                                                                                     | *3 300                                                                              | 2 440                                                                               |       |
|                                 | Bakre stödben nere (över bak)                 | *13 470                                                                           | *13 470                                                                           | *11 210                                                                           | 10 620                                                                            | *7 080                                                                            | 5 610                                                                             | *5 160                                                                              | 3 540                                                                               |                                                                                     |                                                                                     | *3 300                                                                              | 2 810                                                                               |       |
|                                 | Främre stödben och bakre blad nere (över bak) | *13 470                                                                           | *13 470                                                                           | *11 210                                                                           | *11 210                                                                           | *7 080                                                                            | *6 940                                                                            | *5 160                                                                              | 4 440                                                                               |                                                                                     |                                                                                     | *3 300                                                                              | *3 300                                                                              |       |
|                                 | Främre blad och bakre stödben nere (över bak) | *13 470                                                                           | *13 470                                                                           | *11 210                                                                           | *11 210                                                                           | *7 080                                                                            | *7 010                                                                            | *5 160                                                                              | 4 520                                                                               |                                                                                     |                                                                                     | *3 300                                                                              | *3 300                                                                              |       |
|                                 | 4 stödben nere (över bak)                     | *13 470                                                                           | *13 470                                                                           | *11 210                                                                           | *11 210                                                                           | *7 080                                                                            | *7 080                                                                            | *5 160                                                                              | 5 090                                                                               |                                                                                     |                                                                                     | *3 300                                                                              | *3 300                                                                              |       |
| -3,0 m                          | Bakre blad uppe (över fram)                   | *19 300                                                                           | *19 300                                                                           | *11 520                                                                           | 7 630                                                                             | 6 030                                                                             | 4 040                                                                             |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 4 210                                                                               | 2 860                                                                               | 5,68  |
|                                 | Bakre blad nere (över bak)                    | *19 300                                                                           | *19 300                                                                           | *11 520                                                                           | 8 990                                                                             | *6 890                                                                            | 4 650                                                                             |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *4 330                                                                              | 3 280                                                                               |       |
|                                 | Bakre stödben nere (över bak)                 | *19 300                                                                           | *19 300                                                                           | *11 520                                                                           | 10 660                                                                            | *6 890                                                                            | 5 380                                                                             |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *4 330                                                                              | 3 770                                                                               |       |
|                                 | Främre stödben och bakre blad nere (över bak) | *19 300                                                                           | *19 300                                                                           | *11 520                                                                           | *11 520                                                                           | *6 890                                                                            | 6 870                                                                             |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *4 330                                                                              | *4 330                                                                              |       |
|                                 | Främre blad och bakre stödben nere (över bak) | *19 300                                                                           | *19 300                                                                           | *11 520                                                                           | *11 520                                                                           | *6 890                                                                            | *6 890                                                                            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *4 330                                                                              | *4 330                                                                              |       |
|                                 | 4 stödben nere (över bak)                     | *19 300                                                                           | *19 300                                                                           | *11 520                                                                           | *11 520                                                                           | *6 890                                                                            | *6 890                                                                            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *4 330                                                                              | *4 330                                                                              |       |

# MASKINKAPACITETER

## ZX175W-7

- Obs! 1. Kapaciteten är baserad på ISO 10567 : 2007.  
2. Maskinkapaciteten överskrider inte 75 % av tipplasten med maskinen på fast och jämn mark eller 87 % av full hydraulkapacitet.  
3. Lastpunkten är centerraden för skopans monteringsbult på stickan.  
4. \*Anger att lasten begränsas av hydraulkapaciteten.  
5. Varje värde med bakre bladet upp över framaxelsidan respektive varje värde med bakre bladet nere över bakaxelsidan samt värde i optimal position med positioneringscylindern.  
6. 0 m = Marknivå.



A: Räckvidd  
B: Lastpunktshöjd  
C: Maskinkapacitet

För att få fram lyftkapaciteten subtraheras monterat redskap och snabbfäste från vikten på maskinkapaciteter.

För att avgöra lyftkapacitet så tillämpa maskinkapaciteter "Tvärs larv eller 360 grader" från tabellen och räkna bort vikten på monterat redskap och snabbkoppling.

Valfria funktioner kan påverka möjligheterna.

### ZX175W-7 TRIPPELBOM, STICKA 3,01 M, 3 760 KG MOTVIKT, STANDARD SPÅRVIDD

Kapacitet över fram eller bak Tvärs larv eller 360 grader Enhet: kg

| Last-<br>punkts-<br>höjd<br>(m) | Stöd                                          | Räckvidd |         |         |         |        |        |        |        |        |        | Vid max. räckvidd |        |       |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|----------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------------|--------|-------|
|                                 |                                               | 1,5 m    |         | 3,0 m   |         | 4,5 m  |        | 6,0 m  |        | 7,5 m  |        |                   |        |       |
|                                 |                                               |          |         |         |         |        |        |        |        |        |        |                   |        | meter |
| 7,5 m                           | Bakre blad uppe (över fram)                   |          |         |         |         | *3 580 | *3 580 |        |        |        |        | *2 490            | *2 490 | 5,76  |
|                                 | Bakre blad nere (över bak)                    |          |         |         |         | *3 580 | *3 580 |        |        |        |        | *2 490            | *2 490 |       |
|                                 | Bakre stödben nere (över bak)                 |          |         |         |         | *3 580 | *3 580 |        |        |        |        | *2 490            | *2 490 |       |
|                                 | Främre stödben och bakre blad nere (över bak) |          |         |         |         | *3 580 | *3 580 |        |        |        |        | *2 490            | *2 490 |       |
|                                 | Främre blad och bakre stödben nere (över bak) |          |         |         |         | *3 580 | *3 580 |        |        |        |        | *2 490            | *2 490 |       |
|                                 | 4 stödben nere (över bak)                     |          |         |         |         | *3 580 | *3 580 |        |        |        |        | *2 490            | *2 490 |       |
| 6,0 m                           | Bakre blad uppe (över fram)                   |          |         |         |         | *3 390 | *3 390 | *3 420 | 2 830  |        |        | *2 190            | *2 120 | 6,98  |
|                                 | Bakre blad nere (över bak)                    |          |         |         |         | *3 390 | *3 390 | *3 420 | 3 170  |        |        | *2 190            | *2 190 |       |
|                                 | Bakre stödben nere (över bak)                 |          |         |         |         | *3 390 | *3 390 | *3 420 | *3 420 |        |        | *2 190            | *2 190 |       |
|                                 | Främre stödben och bakre blad nere (över bak) |          |         |         |         | *3 390 | *3 390 | *3 420 | *3 420 |        |        | *2 190            | *2 190 |       |
|                                 | Främre blad och bakre stödben nere (över bak) |          |         |         |         | *3 390 | *3 390 | *3 420 | *3 420 |        |        | *2 190            | *2 190 |       |
|                                 | 4 stödben nere (över bak)                     |          |         |         |         | *3 390 | *3 390 | *3 420 | *3 420 |        |        | *2 190            | *2 190 |       |
| 4,5 m                           | Bakre blad uppe (över fram)                   |          |         |         |         | *3 740 | *3 740 | *3 810 | 2 820  | *2 760 | 1 880  | *2 080            | 1 770  | 7,72  |
|                                 | Bakre blad nere (över bak)                    |          |         |         |         | *3 740 | *3 740 | *3 810 | 3 140  | *2 760 | 2 140  | *2 080            | 2 020  |       |
|                                 | Bakre stödben nere (över bak)                 |          |         |         |         | *3 740 | *3 740 | *3 810 | 3 670  | *2 760 | 2 560  | *2 080            | *2 080 |       |
|                                 | Främre stödben och bakre blad nere (över bak) |          |         |         |         | *3 740 | *3 740 | *3 810 | *3 810 | *2 760 | *2 760 | *2 080            | *2 080 |       |
|                                 | Främre blad och bakre stödben nere (över bak) |          |         |         |         | *3 740 | *3 740 | *3 810 | *3 810 | *2 760 | *2 760 | *2 080            | *2 080 |       |
|                                 | 4 stödben nere (över bak)                     |          |         |         |         | *3 740 | *3 740 | *3 810 | *3 810 | *2 760 | *2 760 | *2 080            | *2 080 |       |
| 3,0 m                           | Bakre blad uppe (över fram)                   |          |         | *6 560  | *6 560  | *5 310 | *4 100 | 4 110  | 2 780  | 2 950  | 1 880  | *2 080            | 1 600  | 8,11  |
|                                 | Bakre blad nere (över bak)                    |          |         | *6 560  | *6 560  | *5 310 | 4 600  | *4 260 | 3 100  | *3 610 | 2 130  | *2 080            | 1 830  |       |
|                                 | Bakre stödben nere (över bak)                 |          |         | *6 560  | *6 560  | *5 310 | *5 310 | *4 260 | *3 620 | *3 610 | 2 550  | *2 080            | *2 080 |       |
|                                 | Främre stödben och bakre blad nere (över bak) |          |         | *6 560  | *6 560  | *5 310 | *5 310 | *4 260 | *4 260 | *3 610 | 3 160  | *2 080            | *2 080 |       |
|                                 | Främre blad och bakre stödben nere (över bak) |          |         | *6 560  | *6 560  | *5 310 | *5 310 | *4 260 | *4 260 | *3 610 | 3 240  | *2 080            | *2 080 |       |
|                                 | 4 stödben nere (över bak)                     |          |         | *6 560  | *6 560  | *5 310 | *5 310 | *4 260 | *4 260 | *3 610 | *3 610 | *2 080            | *2 080 |       |
| 1,5 m                           | Bakre blad uppe (över fram)                   |          |         | *8 860  | 7 060   | 6 080  | 4 030  | 4 080  | 2 780  | 2 900  | 1 830  | *2 160            | 1 530  | 8,2   |
|                                 | Bakre blad nere (över bak)                    |          |         | *8 860  | 8 050   | *6 380 | 4 510  | *4 740 | 3 100  | *3 880 | 2 090  | *2 160            | 1 760  |       |
|                                 | Bakre stödben nere (över bak)                 |          |         | *8 860  | *8 860  | *6 380 | 5 300  | *4 740 | *3 590 | *3 880 | 2 500  | *2 160            | 2 130  |       |
|                                 | Främre stödben och bakre blad nere (över bak) |          |         | *8 860  | *8 860  | *6 380 | *6 380 | *4 740 | 4 330  | *3 880 | 3 120  | *2 160            | *2 160 |       |
|                                 | Främre blad och bakre stödben nere (över bak) |          |         | *8 860  | *8 860  | *6 380 | *6 380 | *4 740 | 4 420  | *3 880 | 3 190  | *2 160            | *2 160 |       |
|                                 | 4 stödben nere (över bak)                     |          |         | *8 860  | *8 860  | *6 380 | *6 380 | *4 740 | *4 740 | *3 880 | 3 710  | *2 160            | *2 160 |       |
| 0 m<br>(marknivå)               | Bakre blad uppe (över fram)                   | *8 740   | *8 740  | *10 000 | 7 100   | *6 070 | 4 040  | 4 110  | 2 640  | 2 830  | 1 760  | *2 360            | 1 560  | 8,0   |
|                                 | Bakre blad nere (över bak)                    | *8 740   | *8 740  | *10 000 | 8 090   | *6 890 | 4 530  | *5 010 | 2 990  | *3 940 | 2 010  | *2 360            | 1 800  |       |
|                                 | Bakre stödben nere (över bak)                 | *8 740   | *8 740  | *10 000 | 9 740   | *6 890 | 5 310  | *5 010 | 3 560  | *3 940 | 2 440  | *2 360            | 2 180  |       |
|                                 | Främre stödben och bakre blad nere (över bak) | *8 740   | *8 740  | *10 000 | *10 000 | *6 890 | *6 450 | *5 010 | 4 360  | *3 940 | 3 050  | *2 360            | *2 360 |       |
|                                 | Främre blad och bakre stödben nere (över bak) | *8 740   | *8 740  | *10 000 | *10 000 | *6 890 | *6 590 | *5 010 | 4 450  | *3 940 | 3 130  | *2 360            | *2 360 |       |
|                                 | 4 stödben nere (över bak)                     | *8 740   | *8 740  | *10 000 | *10 000 | *6 890 | *6 890 | *5 010 | 5 000  | *3 940 | 3 650  | *2 360            | *2 360 |       |
| -1,5 m                          | Bakre blad uppe (över fram)                   | *11 840  | *11 840 | *11 050 | 6 960   | 6 210  | 3 880  | 3 960  | 2 470  |        |        | *2 740            | 1 710  | 7,49  |
|                                 | Bakre blad nere (över bak)                    | *11 840  | *11 840 | *11 050 | 8 140   | *6 970 | 4 440  | *5 090 | 2 820  |        |        | *2 740            | 1 960  |       |
|                                 | Bakre stödben nere (över bak)                 | *11 840  | *11 840 | *11 050 | 9 950   | *6 970 | 5 370  | *5 090 | 3 400  |        |        | *2 740            | 2 380  |       |
|                                 | Främre stödben och bakre blad nere (över bak) | *11 840  | *11 840 | *11 050 | *11 050 | *6 970 | 6 570  | *5 090 | 4 260  |        |        | *2 740            | *2 740 |       |
|                                 | Främre blad och bakre stödben nere (över bak) | *11 840  | *11 840 | *11 050 | *11 050 | *6 970 | 6 700  | *5 090 | 4 370  |        |        | *2 740            | *2 740 |       |
|                                 | 4 stödben nere (över bak)                     | *11 840  | *11 840 | *11 050 | *11 050 | *6 970 | *6 970 | *5 090 | 5 080  |        |        | *2 740            | *2 740 |       |
| -3,0 m                          | Bakre blad uppe (över fram)                   | *18 130  | *18 130 | *11 370 | 6 830   | 6 050  | 3 660  | 3 860  | 2 360  |        |        | 3 450             | 2 120  | 6,46  |
|                                 | Bakre blad nere (över bak)                    | *18 130  | *18 130 | *11 370 | 8 000   | *7 190 | 4 210  | *4 590 | 2 710  |        |        | *3 660            | 2 430  |       |
|                                 | Bakre stödben nere (över bak)                 | *18 130  | *18 130 | *11 370 | 10 060  | *7 190 | 5 120  | *4 590 | 3 290  |        |        | *3 660            | 2 950  |       |
|                                 | Främre stödben och bakre blad nere (över bak) | *18 130  | *18 130 | *11 370 | *11 370 | *7 190 | 6 540  | *4 590 | 4 160  |        |        | *3 660            | *3 660 |       |
|                                 | Främre blad och bakre stödben nere (över bak) | *18 130  | *18 130 | *11 370 | *11 370 | *7 190 | 6 730  | *4 590 | 4 270  |        |        | *3 660            | *3 660 |       |
|                                 | 4 stödben nere (över bak)                     | *18 130  | *18 130 | *11 370 | *11 370 | *7 190 | *7 190 | *4 590 | *4 590 |        |        | *3 660            | *3 660 |       |
| -4,5 m                          | Bakre blad uppe (över fram)                   |          |         | *9 120  | 6 640   |        |        |        |        |        |        | *8 950            | 6 470  | 3,05  |
|                                 | Bakre blad nere (över bak)                    |          |         | *9 120  | 7 790   |        |        |        |        |        |        | *8 950            | 7 590  |       |
|                                 | Bakre stödben nere (över bak)                 |          |         | *9 120  | *9 120  |        |        |        |        |        |        | *8 950            | *8 950 |       |
|                                 | Främre stödben och bakre blad nere (över bak) |          |         | *9 120  | *9 120  |        |        |        |        |        |        | *8 950            | *8 950 |       |
|                                 | Främre blad och bakre stödben nere (över bak) |          |         | *9 120  | *9 120  |        |        |        |        |        |        | *8 950            | *8 950 |       |
|                                 | 4 stödben nere (över bak)                     |          |         | *9 120  | *9 120  |        |        |        |        |        |        | *8 950            | *8 950 |       |


**ZX175W-7 TRIPPELBOM, STICKA 3,01 M, 3 760 KG MOTVIKT, BRED SPÅRVIDD**
 Kapacitet över fram eller bak     Tvärs larv eller 360 grader    Enhet: kg

| Last-<br>punkts-<br>höjd<br>(m) | Stöd                                          | Räckvidd                                                                          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | Vid max. räckvidd                                                                   |                                                                                     |       |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                 |                                               | 1,5 m                                                                             |                                                                                   | 3,0 m                                                                             |                                                                                   | 4,5 m                                                                             |                                                                                   | 6,0 m                                                                               |                                                                                     | 7,5 m                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |       |
|                                 |                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | meter |
| 7,5 m                           | Bakre blad uppe (över fram)                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *3 580                                                                            | *3 580                                                                            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *2 490                                                                              | *2 490                                                                              | 5,75  |
|                                 | Bakre blad nere (över bak)                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *3 580                                                                            | *3 580                                                                            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *2 490                                                                              | *2 490                                                                              |       |
|                                 | Bakre stödben nere (över bak)                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *3 580                                                                            | *3 580                                                                            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *2 490                                                                              | *2 490                                                                              |       |
|                                 | Främre stödben och bakre blad nere (över bak) |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *3 580                                                                            | *3 580                                                                            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *2 490                                                                              | *2 490                                                                              |       |
|                                 | Främre blad och bakre stödben nere (över bak) |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *3 310                                                                            | *3 310                                                                            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *2 490                                                                              | *2 490                                                                              |       |
|                                 | 4 stödben nere (över bak)                     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *3 580                                                                            | *3 580                                                                            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *2 490                                                                              | *2 490                                                                              |       |
| 6,0 m                           | Bakre blad uppe (över fram)                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *3 390                                                                            | *3 390                                                                            | *3 420                                                                              | 3 080                                                                               |                                                                                     |                                                                                     | *2 190                                                                              | *2 190                                                                              | 6,98  |
|                                 | Bakre blad nere (över bak)                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *3 390                                                                            | *3 390                                                                            | *3 420                                                                              | *3 420                                                                              |                                                                                     |                                                                                     | *2 190                                                                              | *2 190                                                                              |       |
|                                 | Bakre stödben nere (över bak)                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *3 390                                                                            | *3 390                                                                            | *3 420                                                                              | *3 420                                                                              |                                                                                     |                                                                                     | *2 190                                                                              | *2 190                                                                              |       |
|                                 | Främre stödben och bakre blad nere (över bak) |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *3 390                                                                            | *3 390                                                                            | *3 420                                                                              | *3 420                                                                              |                                                                                     |                                                                                     | *2 190                                                                              | *2 190                                                                              |       |
|                                 | Främre blad och bakre stödben nere (över bak) |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *3 270                                                                            | *3 270                                                                            | *3 220                                                                              | *3 220                                                                              |                                                                                     |                                                                                     | *2 190                                                                              | *2 190                                                                              |       |
|                                 | 4 stödben nere (över bak)                     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *3 390                                                                            | *3 390                                                                            | *3 420                                                                              | *3 420                                                                              |                                                                                     |                                                                                     | *2 190                                                                              | *2 190                                                                              |       |
| 4,5 m                           | Bakre blad uppe (över fram)                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *3 740                                                                            | *3 740                                                                            | *3 810                                                                              | 3 060                                                                               | *2 760                                                                              | 2 070                                                                               | *2 080                                                                              | 1 950                                                                               | 7,72  |
|                                 | Bakre blad nere (över bak)                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *3 740                                                                            | *3 740                                                                            | *3 810                                                                              | 3 410                                                                               | *2 760                                                                              | 2 350                                                                               | *2 080                                                                              | *2 080                                                                              |       |
|                                 | Bakre stödben nere (över bak)                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *3 740                                                                            | *3 740                                                                            | *3 810                                                                              | *3 810                                                                              | *2 760                                                                              | 2 670                                                                               | *2 080                                                                              | *2 080                                                                              |       |
|                                 | Främre stödben och bakre blad nere (över bak) |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *3 740                                                                            | *3 740                                                                            | *3 810                                                                              | *3 810                                                                              | *2 760                                                                              | *2 760                                                                              | *2 080                                                                              | *2 080                                                                              |       |
|                                 | Främre blad och bakre stödben nere (över bak) |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *3 690                                                                            | *3 690                                                                            | *3 400                                                                              | *3 400                                                                              | *2 760                                                                              | *2 760                                                                              | *2 080                                                                              | *2 080                                                                              |       |
|                                 | 4 stödben nere (över bak)                     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *3 740                                                                            | *3 740                                                                            | *3 810                                                                              | *3 810                                                                              | *2 760                                                                              | *2 760                                                                              | *2 080                                                                              | *2 080                                                                              |       |
| 3,0 m                           | Bakre blad uppe (över fram)                   |                                                                                   |                                                                                   | *6 560                                                                            | *6 560                                                                            | *5 310                                                                            | 4 460                                                                             | 4 110                                                                               | 3 020                                                                               | 2 950                                                                               | 2 060                                                                               | *2 080                                                                              | 1 770                                                                               | 8,11  |
|                                 | Bakre blad nere (över bak)                    |                                                                                   |                                                                                   | *6 560                                                                            | *6 560                                                                            | *5 310                                                                            | 5 000                                                                             | *4 260                                                                              | *3 360                                                                              | *3 610                                                                              | 2 340                                                                               | *2 080                                                                              | 2 020                                                                               |       |
|                                 | Bakre stödben nere (över bak)                 |                                                                                   |                                                                                   | *6 560                                                                            | *6 560                                                                            | *5 310                                                                            | *5 310                                                                            | *4 260                                                                              | 3 760                                                                               | *3 610                                                                              | 2 670                                                                               | *2 080                                                                              | *2 080                                                                              |       |
|                                 | Främre stödben och bakre blad nere (över bak) |                                                                                   |                                                                                   | *6 560                                                                            | *6 560                                                                            | *5 310                                                                            | *5 310                                                                            | *4 260                                                                              | *4 260                                                                              | *3 610                                                                              | 3 300                                                                               | *2 080                                                                              | *2 080                                                                              |       |
|                                 | Främre blad och bakre stödben nere (över bak) |                                                                                   |                                                                                   | *5 890                                                                            | *5 890                                                                            | *4 760                                                                            | *4 760                                                                            | *3 810                                                                              | *3 810                                                                              | *3 310                                                                              | *3 310                                                                              | *2 070                                                                              | *2 070                                                                              |       |
|                                 | 4 stödben nere (över bak)                     |                                                                                   |                                                                                   | *8 860                                                                            | *8 860                                                                            | *5 310                                                                            | *5 310                                                                            | *4 260                                                                              | *4 260                                                                              | *3 610                                                                              | *3 610                                                                              | *2 080                                                                              | *2 080                                                                              |       |
| 1,5 m                           | Bakre blad uppe (över fram)                   |                                                                                   |                                                                                   | *8 860                                                                            | 7 780                                                                             | 6 080                                                                             | *4 380                                                                            | 4 080                                                                               | 3 020                                                                               | 2 900                                                                               | 2 020                                                                               | *2 160                                                                              | 1 700                                                                               | 8,2   |
|                                 | Bakre blad nere (över bak)                    |                                                                                   |                                                                                   | *8 860                                                                            | *8 860                                                                            | *6 380                                                                            | 4 910                                                                             | *4 740                                                                              | 3 350                                                                               | *3 880                                                                              | 2 300                                                                               | *2 160                                                                              | 1 950                                                                               |       |
|                                 | Bakre stödben nere (över bak)                 |                                                                                   |                                                                                   | *8 860                                                                            | *8 860                                                                            | *6 380                                                                            | 5 530                                                                             | *4 740                                                                              | 3 740                                                                               | *3 880                                                                              | 2 620                                                                               | *2 160                                                                              | *2 160                                                                              |       |
|                                 | Främre stödben och bakre blad nere (över bak) |                                                                                   |                                                                                   | *8 860                                                                            | *8 860                                                                            | *6 380                                                                            | *6 380                                                                            | *4 740                                                                              | 4 500                                                                               | *3 880                                                                              | 3 260                                                                               | *2 160                                                                              | *2 160                                                                              |       |
|                                 | Främre blad och bakre stödben nere (över bak) |                                                                                   |                                                                                   | *8 120                                                                            | *8 120                                                                            | *5 700                                                                            | *5 700                                                                            | *4 230                                                                              | *4 230                                                                              | *3 450                                                                              | 3 310                                                                               | *2 160                                                                              | *2 160                                                                              |       |
|                                 | 4 stödben nere (över bak)                     |                                                                                   |                                                                                   | *8 860                                                                            | *8 860                                                                            | *6 380                                                                            | *6 380                                                                            | *4 740                                                                              | *4 740                                                                              | *3 880                                                                              | 3 710                                                                               | *2 160                                                                              | *2 160                                                                              |       |
| 0 m<br>(marknivå)               | Bakre blad uppe (över fram)                   | *8 740                                                                            | *8 740                                                                            | *10 000                                                                           | 7 810                                                                             | *6 070                                                                            | 4 400                                                                             | 4 110                                                                               | 2 890                                                                               | 2 830                                                                               | 1 940                                                                               | *2 360                                                                              | 1 730                                                                               | 8,0   |
|                                 | Bakre blad nere (över bak)                    | *8 740                                                                            | *8 740                                                                            | *10 000                                                                           | 8 940                                                                             | *6 890                                                                            | 4 930                                                                             | *5 010                                                                              | 3 270                                                                               | *3 940                                                                              | 2 220                                                                               | *2 360                                                                              | 1 990                                                                               |       |
|                                 | Bakre stödben nere (över bak)                 | *8 740                                                                            | *8 740                                                                            | *10 000                                                                           | *10 000                                                                           | *6 890                                                                            | 5 540                                                                             | *5 010                                                                              | 3 720                                                                               | *3 940                                                                              | 2 550                                                                               | *2 360                                                                              | 2 290                                                                               |       |
|                                 | Främre stödben och bakre blad nere (över bak) | *8 740                                                                            | *8 740                                                                            | *10 000                                                                           | *10 000                                                                           | *6 890                                                                            | 6 700                                                                             | *5 010                                                                              | 4 520                                                                               | *3 940                                                                              | 3 190                                                                               | *2 360                                                                              | *2 360                                                                              |       |
|                                 | Främre blad och bakre stödben nere (över bak) | *8 740                                                                            | *8 740                                                                            | *9 160                                                                            | *9 160                                                                            | *6 160                                                                            | *6 160                                                                            | *4 470                                                                              | 4 430                                                                               | *3 510                                                                              | 3 250                                                                               | *2 360                                                                              | *2 360                                                                              |       |
|                                 | 4 stödben nere (över bak)                     | *8 740                                                                            | *8 740                                                                            | *10 000                                                                           | *10 000                                                                           | *6 890                                                                            | *6 890                                                                            | *5 010                                                                              | 5 000                                                                               | *3 940                                                                              | 3 650                                                                               | *2 360                                                                              | *2 360                                                                              |       |
| -1,5 m                          | Bakre blad uppe (över fram)                   | *11 840                                                                           | *11 840                                                                           | *11 050                                                                           | 7 810                                                                             | 6 210                                                                             | 4 290                                                                             | 3 960                                                                               | 2 720                                                                               |                                                                                     |                                                                                     | *2 740                                                                              | 1 890                                                                               | 7,49  |
|                                 | Bakre blad nere (över bak)                    | *11 840                                                                           | *11 840                                                                           | *11 050                                                                           | *9 160                                                                            | *6 970                                                                            | 4 910                                                                             | *5 090                                                                              | 3 110                                                                               |                                                                                     |                                                                                     | *2 740                                                                              | 2 170                                                                               |       |
|                                 | Bakre stödben nere (över bak)                 | *11 840                                                                           | *11 840                                                                           | *11 050                                                                           | 10 440                                                                            | *6 970                                                                            | 5 650                                                                             | *5 090                                                                              | 3 570                                                                               |                                                                                     |                                                                                     | *2 740                                                                              | 2 500                                                                               |       |
|                                 | Främre stödben och bakre blad nere (över bak) | *11 840                                                                           | *11 840                                                                           | *11 050                                                                           | *11 050                                                                           | *6 970                                                                            | 6 800                                                                             | *5 090                                                                              | 4 460                                                                               |                                                                                     |                                                                                     | *2 740                                                                              | *2 740                                                                              |       |
|                                 | Främre blad och bakre stödben nere (över bak) | *11 830                                                                           | *11 830                                                                           | *9 900                                                                            | *9 900                                                                            | *6 230                                                                            | *6 230                                                                            | *4 540                                                                              | *4 540                                                                              |                                                                                     |                                                                                     | *2 740                                                                              | *2 740                                                                              |       |
|                                 | 4 stödben nere (över bak)                     | *11 840                                                                           | *11 840                                                                           | *11 050                                                                           | *11 050                                                                           | *6 970                                                                            | *6 970                                                                            | *5 090                                                                              | 5 080                                                                               |                                                                                     |                                                                                     | *2 740                                                                              | *2 740                                                                              |       |
| -3,0 m                          | Bakre blad uppe (över fram)                   | *18 130                                                                           | *18 130                                                                           | *11 370                                                                           | 7 680                                                                             | 6 050                                                                             | 4 060                                                                             | 3 860                                                                               | 2 620                                                                               |                                                                                     |                                                                                     | 3 450                                                                               | 2 350                                                                               | 6,46  |
|                                 | Bakre blad nere (över bak)                    | *18 130                                                                           | *18 130                                                                           | *11 370                                                                           | 9 040                                                                             | *7 190                                                                            | 4 670                                                                             | *4 590                                                                              | 3 000                                                                               |                                                                                     |                                                                                     | *3 660                                                                              | 2 690                                                                               |       |
|                                 | Bakre stödben nere (över bak)                 | *18 130                                                                           | *18 130                                                                           | *11 370                                                                           | 10 710                                                                            | *7 190                                                                            | 5 400                                                                             | *4 590                                                                              | 3 460                                                                               |                                                                                     |                                                                                     | *3 660                                                                              | 3 100                                                                               |       |
|                                 | Främre stödben och bakre blad nere (över bak) | *18 130                                                                           | *18 130                                                                           | *11 370                                                                           | *11 370                                                                           | *7 190                                                                            | 6 890                                                                             | *4 590                                                                              | 4 370                                                                               |                                                                                     |                                                                                     | *3 660                                                                              | *3 660                                                                              |       |
|                                 | Främre blad och bakre stödben nere (över bak) | *18 120                                                                           | *18 120                                                                           | *10 230                                                                           | *10 230                                                                           | *6 460                                                                            | *6 460                                                                            | *4 110                                                                              | *4 110                                                                              |                                                                                     |                                                                                     | *3 280                                                                              | *3 280                                                                              |       |
|                                 | 4 stödben nere (över bak)                     | *18 130                                                                           | *18 130                                                                           | *11 370                                                                           | *11 370                                                                           | *7 190                                                                            | *7 190                                                                            | *4 590                                                                              | *4 590                                                                              |                                                                                     |                                                                                     | *3 660                                                                              | *3 660                                                                              |       |
| -4,5 m                          | Bakre blad uppe (över fram)                   |                                                                                   |                                                                                   | *9 120                                                                            | 7 470                                                                             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *8 950                                                                              | 7 280                                                                               | 3,05  |
|                                 | Bakre blad nere (över bak)                    |                                                                                   |                                                                                   | *9 120                                                                            | 8 820                                                                             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *8 950                                                                              | 8 570                                                                               |       |
|                                 | Bakre stödben nere (över bak)                 |                                                                                   |                                                                                   | *9 120                                                                            | *9 120                                                                            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *8 950                                                                              | *8 950                                                                              |       |
|                                 | Främre stödben och bakre blad nere (över bak) |                                                                                   |                                                                                   | *9 120                                                                            | *9 120                                                                            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *8 950                                                                              | *8 950                                                                              |       |
|                                 | Främre blad och bakre stödben nere (över bak) |                                                                                   |                                                                                   | *8 180                                                                            | *8 180                                                                            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *8 010                                                                              | *8 010                                                                              |       |
|                                 | 4 stödben nere (över bak)                     |                                                                                   |                                                                                   | *9 120                                                                            | *9 120                                                                            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *8 950                                                                              | *8 950                                                                              |       |

# MASKINKAPACITETER

## ZX180W-7

- Obs!
1. Kapaciteten är baserad på ISO 10567 : 2007.
  2. Maskinkapaciteten överskrider inte 75 % av tipplasten med maskinen på fast och jämn mark eller 87 % av full hydraulkapacitet.
  3. Lastpunkten är centerraden för skopans monteringsbult på stickan.
  4. \*Anger att lasten begränsas av hydraulkapaciteten.
  5. Varje värde med bakre bladet upp över framaxelsidan respektive varje värde med bakre bladet nere över bakaxelsidan samt värde i optimal position med positioneringscylindern.
  6. 0 m = Marknivå.



A: Räckvidd  
B: Lastpunkthöjd  
C: Maskinkapacitet

För att få fram lyftkapaciteten subtraheras monterat redskap och snabbfäste från vikten på maskinkapaciteter.

För att avgöra lyftkapacitet så tillämpa maskinkapaciteter "Tvärs larv eller 360 grader" från tabellen och räkna bort vikten på monterat redskap och snabbkoppling.

Valfria funktioner kan påverka möjligheterna.

### ZX180W-7 MONOBOM, STICKA 2,58 M, 3 400 KG MOTVIKT, STANDARD SPÅRVIDD

Kapacitet över fram eller bak Tvärs larv eller 360 grader Enhet: kg

| Last-<br>punkts-<br>höjd<br>(m) | Stöd                                          | Räckvidd |  |        |        |        |        |        |        |        |        | Vid max. räckvidd |        |       |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|----------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------------|--------|-------|
|                                 |                                               | 1,5 m    |  | 3,0 m  |        | 4,5 m  |        | 6,0 m  |        | 7,5 m  |        |                   |        |       |
|                                 |                                               |          |  |        |        |        |        |        |        |        |        |                   |        | meter |
| 6,0 m                           | Bakre blad uppe (över fram)                   |          |  |        |        |        |        | *3 720 | 2 920  |        |        | *3 130            | 2 700  | 6,27  |
|                                 | Bakre blad nere (över bak)                    |          |  |        |        |        |        | *3 720 | 3 290  |        |        | *3 130            | 3 050  |       |
|                                 | Bakre stödben nere (över bak)                 |          |  |        |        |        |        | *3 720 | *3 720 |        |        | *3 130            | *3 130 |       |
|                                 | Främre stödben och bakre blad nere (över bak) |          |  |        |        |        |        | *3 720 | *3 720 |        |        | *3 130            | *3 130 |       |
|                                 | Främre blad och bakre stödben nere (över bak) |          |  |        |        |        |        | *3 720 | *3 720 |        |        | *3 130            | *3 130 |       |
|                                 | 4 stödben nere (över bak)                     |          |  |        |        |        |        | *3 720 | *3 720 |        |        | *3 130            | *3 130 |       |
| 4,5 m                           | Bakre blad uppe (över fram)                   |          |  |        |        | *5 440 | 4 470  | 4 490  | 2 850  |        |        | *3 060            | 2 160  | 7,09  |
|                                 | Bakre blad nere (över bak)                    |          |  |        |        | *5 440 | 5 050  | *4 720 | 3 220  |        |        | *3 060            | 2 450  |       |
|                                 | Bakre stödben nere (över bak)                 |          |  |        |        | *5 440 | *5 440 | *4 720 | 3 810  |        |        | *3 060            | 2 900  |       |
|                                 | Främre stödben och bakre blad nere (över bak) |          |  |        |        | *5 440 | *5 440 | *4 720 | 4 720  |        |        | *3 060            | *3 060 |       |
|                                 | Främre blad och bakre stödben nere (över bak) |          |  |        |        | *5 440 | *5 440 | *4 720 | 4 430  |        |        | *3 060            | *3 060 |       |
|                                 | 4 stödben nere (över bak)                     |          |  |        |        | *5 440 | *5 440 | *4 720 | *4 720 |        |        | *3 060            | *3 060 |       |
| 3,0 m                           | Bakre blad uppe (över fram)                   |          |  |        |        | *6 610 | 4 130  | 4 340  | 2 710  | 3 080  | 1 910  | 3 070             | 1 910  | 7,51  |
|                                 | Bakre blad nere (över bak)                    |          |  |        |        | *6 610 | 4 700  | *5 120 | 3 080  | *3 220 | 2 170  | *3 170            | 2 170  |       |
|                                 | Bakre stödben nere (över bak)                 |          |  |        |        | *6 610 | 5 620  | *5 120 | 3 660  | *3 220 | 2 590  | *3 170            | 2 590  |       |
|                                 | Främre stödben och bakre blad nere (över bak) |          |  |        |        | *6 610 | *6 610 | *5 120 | 4 560  | *3 220 | *3 220 | *3 170            | *3 170 |       |
|                                 | Främre blad och bakre stödben nere (över bak) |          |  |        |        | *6 610 | *6 610 | *5 120 | 4 270  | *3 220 | 3 020  | *3 170            | 3 010  |       |
|                                 | 4 stödben nere (över bak)                     |          |  |        |        | *6 610 | *6 610 | *5 120 | *5 120 | *3 220 | *3 220 | *3 170            | *3 170 |       |
| 1,5 m                           | Bakre blad uppe (över fram)                   |          |  |        |        | 6 350  | 3 790  | 4 170  | 2 560  | 3 010  | 1 850  | 2 950             | 1 810  | 7,61  |
|                                 | Bakre blad nere (över bak)                    |          |  |        |        | *7 500 | 4 350  | *5 490 | 2 920  | *4 020 | 2 110  | *3 460            | 2 070  |       |
|                                 | Bakre stödben nere (över bak)                 |          |  |        |        | *7 500 | 5 260  | *5 490 | 3 500  | *4 020 | 2 530  | *3 460            | 2 480  |       |
|                                 | Främre stödben och bakre blad nere (över bak) |          |  |        |        | *7 500 | 6 720  | *5 490 | 4 390  | *4 020 | 3 170  | *3 460            | 3 110  |       |
|                                 | Främre blad och bakre stödben nere (över bak) |          |  |        |        | *7 500 | 6 310  | *5 490 | 4 110  | *4 020 | 2 950  | *3 460            | 2 890  |       |
|                                 | 4 stödben nere (över bak)                     |          |  |        |        | *7 500 | *7 500 | *5 490 | 5 260  | *4 020 | 3 770  | *3 460            | *3 460 |       |
| 0 m<br>(marknivå)               | Bakre blad uppe (över fram)                   |          |  | *5 410 | *5 410 | 6 140  | 3 610  | 4 050  | 2 450  |        |        | 3 030             | 1 840  | 7,40  |
|                                 | Bakre blad nere (över bak)                    |          |  | *5 410 | *5 410 | *7 650 | 4 160  | *5 560 | 2 810  |        |        | *4 000            | 2 110  |       |
|                                 | Bakre stödben nere (över bak)                 |          |  | *5 410 | *5 410 | *7 650 | 5 060  | *5 560 | 3 380  |        |        | *4 000            | 2 530  |       |
|                                 | Främre stödben och bakre blad nere (över bak) |          |  | *5 410 | *5 410 | *7 650 | 6 500  | *5 560 | 4 270  |        |        | *4 000            | 3 190  |       |
|                                 | Främre blad och bakre stödben nere (över bak) |          |  | *5 410 | *5 410 | *7 650 | 6 090  | *5 560 | 3 980  |        |        | *4 000            | 2 960  |       |
|                                 | 4 stödben nere (över bak)                     |          |  | *5 410 | *5 410 | *7 650 | *7 650 | *5 560 | 5 130  |        |        | *4 000            | 3 800  |       |
| -1,5 m                          | Bakre blad uppe (över fram)                   |          |  | *9 630 | 6 460  | 6 080  | 3 560  | 4 010  | 2 420  |        |        | 3 360             | 2 040  | 6,84  |
|                                 | Bakre blad nere (över bak)                    |          |  | *9 630 | 7 620  | *7 010 | 4 110  | *5 110 | 2 770  |        |        | *4 170            | 2 340  |       |
|                                 | Bakre stödben nere (över bak)                 |          |  | *9 630 | 9 610  | *7 010 | 5 010  | *5 110 | 3 340  |        |        | *4 170            | 2 810  |       |
|                                 | Främre stödben och bakre blad nere (över bak) |          |  | *9 630 | *9 630 | *7 010 | 6 440  | *5 110 | 4 230  |        |        | *4 170            | 3 540  |       |
|                                 | Främre blad och bakre stödben nere (över bak) |          |  | *9 630 | *9 630 | *7 010 | 6 030  | *5 110 | 3 940  |        |        | *4 170            | 3 290  |       |
|                                 | 4 stödben nere (över bak)                     |          |  | *9 630 | *9 630 | *7 010 | *7 010 | *5 110 | 5 090  |        |        | *4 170            | *4 170 |       |
| -3,0 m                          | Bakre blad uppe (över fram)                   |          |  | *7 320 | 6 610  | *5 490 | 3 620  |        |        |        |        | *3 850            | 2 560  | 5,85  |
|                                 | Bakre blad nere (över bak)                    |          |  | *7 320 | *7 320 | *5 490 | 4 170  |        |        |        |        | *3 850            | 2 940  |       |
|                                 | Bakre stödben nere (över bak)                 |          |  | *7 320 | *7 320 | *5 490 | 5 080  |        |        |        |        | *3 850            | 3 530  |       |
|                                 | Främre stödben och bakre blad nere (över bak) |          |  | *7 320 | *7 320 | *5 490 | *5 490 |        |        |        |        | *3 850            | *3 850 |       |
|                                 | Främre blad och bakre stödben nere (över bak) |          |  | *7 320 | *7 320 | *5 490 | *5 490 |        |        |        |        | *3 850            | *3 850 |       |
|                                 | 4 stödben nere (över bak)                     |          |  | *7 320 | *7 320 | *5 490 | *5 490 |        |        |        |        | *3 850            | *3 850 |       |


**ZX180W-7 MONOBOM, STICKA 2,58 M, 3 400 KG MOTVIKT, BRED SPÅRVIDD**
 Kapacitet över fram eller bak     Tvärs larv eller 360 grader    Enhet: kg

| Last-<br>punkts-<br>höjd<br>(m) | Stöd                                          | Räckvidd                                                                          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | Vid max. räckvidd                                                                   |                                                                                     |       |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                 |                                               | 1,5 m                                                                             |                                                                                   | 3,0 m                                                                             |                                                                                   | 4,5 m                                                                             |                                                                                   | 6,0 m                                                                               |                                                                                     | 7,5 m                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |       |
|                                 |                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | meter |
| 6,0 m                           | Bakre blad uppe (över fram)                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *3 720                                                                              | 3 190                                                                               |                                                                                     |                                                                                     | *3 130                                                                              | 2 950                                                                               | 6,27  |
|                                 | Bakre blad nere (över bak)                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *3 720                                                                              | 3 590                                                                               |                                                                                     |                                                                                     | *3 130                                                                              | *3 130                                                                              |       |
|                                 | Bakre stödben nere (över bak)                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *3 720                                                                              | *3 720                                                                              |                                                                                     |                                                                                     | *3 130                                                                              | *3 130                                                                              |       |
|                                 | Främre stödben och bakre blad nere (över bak) |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *3 720                                                                              | *3 720                                                                              |                                                                                     |                                                                                     | *3 130                                                                              | *3 130                                                                              |       |
|                                 | Främre blad och bakre stödben nere (över bak) |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *3 720                                                                              | *3 720                                                                              |                                                                                     |                                                                                     | *3 130                                                                              | *3 130                                                                              |       |
|                                 | 4 stödben nere (över bak)                     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *3 720                                                                              | *3 720                                                                              |                                                                                     |                                                                                     | *3 130                                                                              | *3 130                                                                              |       |
| 4,5 m                           | Bakre blad uppe (över fram)                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *5 440                                                                            | 4 890                                                                             | 4 490                                                                               | 3 120                                                                               |                                                                                     |                                                                                     | *3 060                                                                              | 2 370                                                                               | 7,09  |
|                                 | Bakre blad nere (över bak)                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *5 440                                                                            | *5 440                                                                            | *4 720                                                                              | 3 520                                                                               |                                                                                     |                                                                                     | *3 060                                                                              | 2 680                                                                               |       |
|                                 | Bakre stödben nere (över bak)                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *5 440                                                                            | *5 440                                                                            | *4 720                                                                              | 3 980                                                                               |                                                                                     |                                                                                     | *3 060                                                                              | 3 040                                                                               |       |
|                                 | Främre stödben och bakre blad nere (över bak) |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *5 440                                                                            | *5 440                                                                            | *4 720                                                                              | *4 720                                                                              |                                                                                     |                                                                                     | *3 060                                                                              | *3 060                                                                              |       |
|                                 | Främre blad och bakre stödben nere (över bak) |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *5 440                                                                            | *5 440                                                                            | *4 720                                                                              | *4 720                                                                              |                                                                                     |                                                                                     | *3 060                                                                              | *3 060                                                                              |       |
|                                 | 4 stödben nere (över bak)                     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *5 440                                                                            | *5 440                                                                            | *4 720                                                                              | *4 720                                                                              |                                                                                     |                                                                                     | *3 060                                                                              | *3 060                                                                              |       |
| 3,0 m                           | Bakre blad uppe (över fram)                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *6 610                                                                            | 4 540                                                                             | 4 340                                                                               | 2 980                                                                               | 3 080                                                                               | 2 100                                                                               | 3 070                                                                               | 2 100                                                                               | 7,51  |
|                                 | Bakre blad nere (över bak)                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *6 610                                                                            | 5 180                                                                             | *5 120                                                                              | 3 380                                                                               | *3 220                                                                              | 2 390                                                                               | *3 170                                                                              | 2 390                                                                               |       |
|                                 | Bakre stödben nere (över bak)                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *6 610                                                                            | 5 910                                                                             | *5 120                                                                              | 3 830                                                                               | *3 220                                                                              | 2 720                                                                               | *3 170                                                                              | 2 710                                                                               |       |
|                                 | Främre stödben och bakre blad nere (över bak) |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *6 610                                                                            | *6 610                                                                            | *5 120                                                                              | 4 770                                                                               | *3 220                                                                              | *3 220                                                                              | *3 170                                                                              | *3 170                                                                              |       |
|                                 | Främre blad och bakre stödben nere (över bak) |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *6 610                                                                            | *6 610                                                                            | *5 120                                                                              | 4 860                                                                               | *3 220                                                                              | *3 220                                                                              | *3 170                                                                              | *3 170                                                                              |       |
|                                 | 4 stödben nere (över bak)                     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *6 610                                                                            | *6 610                                                                            | *5 120                                                                              | *5 120                                                                              | *3 220                                                                              | *3 220                                                                              | *3 170                                                                              | *3 170                                                                              |       |
| 1,5 m                           | Bakre blad uppe (över fram)                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | 6 350                                                                             | 4 200                                                                             | 4 170                                                                               | 2 820                                                                               | 3 010                                                                               | 2 040                                                                               | 2 950                                                                               | 2 000                                                                               | 7,61  |
|                                 | Bakre blad nere (över bak)                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *7 500                                                                            | 4 830                                                                             | *5 490                                                                              | 3 220                                                                               | *4 020                                                                              | 2 330                                                                               | *3 460                                                                              | 2 280                                                                               |       |
|                                 | Bakre stödben nere (över bak)                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *7 500                                                                            | 5 550                                                                             | *5 490                                                                              | 3 670                                                                               | *4 020                                                                              | 2 650                                                                               | *3 460                                                                              | 2 600                                                                               |       |
|                                 | Främre stödben och bakre blad nere (över bak) |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *7 500                                                                            | 7 070                                                                             | *5 490                                                                              | 4 600                                                                               | *4 020                                                                              | 3 320                                                                               | *3 460                                                                              | 3 250                                                                               |       |
|                                 | Främre blad och bakre stödben nere (över bak) |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *7 500                                                                            | 7 210                                                                             | *5 490                                                                              | 4 690                                                                               | *4 020                                                                              | 3 380                                                                               | *3 460                                                                              | 3 310                                                                               |       |
|                                 | 4 stödben nere (över bak)                     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *7 500                                                                            | *7 500                                                                            | *5 490                                                                              | 5 260                                                                               | *4 020                                                                              | 3 770                                                                               | *3 460                                                                              | *3 460                                                                              |       |
| 0 m<br>(marknivå)               | Bakre blad uppe (över fram)                   |                                                                                   |                                                                                   | *5 410                                                                            | *5 410                                                                            | 6 140                                                                             | 4 010                                                                             | 4 050                                                                               | 2 710                                                                               |                                                                                     |                                                                                     | 3 030                                                                               | 2 040                                                                               | 7,4   |
|                                 | Bakre blad nere (över bak)                    |                                                                                   |                                                                                   | *5 410                                                                            | *5 410                                                                            | *7 650                                                                            | 4 630                                                                             | *5 560                                                                              | 3 110                                                                               |                                                                                     |                                                                                     | *4 000                                                                              | 2 330                                                                               |       |
|                                 | Bakre stödben nere (över bak)                 |                                                                                   |                                                                                   | *5 410                                                                            | *5 410                                                                            | *7 650                                                                            | 5 340                                                                             | *5 560                                                                              | 3 550                                                                               |                                                                                     |                                                                                     | *4 000                                                                              | 2 660                                                                               |       |
|                                 | Främre stödben och bakre blad nere (över bak) |                                                                                   |                                                                                   | *5 410                                                                            | *5 410                                                                            | *7 650                                                                            | 6 850                                                                             | *5 560                                                                              | 4 480                                                                               |                                                                                     |                                                                                     | *4 000                                                                              | 3 340                                                                               |       |
|                                 | Främre blad och bakre stödben nere (över bak) |                                                                                   |                                                                                   | *5 410                                                                            | *5 410                                                                            | *7 650                                                                            | 6 990                                                                             | *5 560                                                                              | 4 560                                                                               |                                                                                     |                                                                                     | *4 000                                                                              | 3 400                                                                               |       |
|                                 | 4 stödben nere (över bak)                     |                                                                                   |                                                                                   | *5 410                                                                            | *5 410                                                                            | *7 650                                                                            | *7 650                                                                            | *5 560                                                                              | 5 130                                                                               |                                                                                     |                                                                                     | *4 000                                                                              | 3 800                                                                               |       |
| -1,5 m                          | Bakre blad uppe (över fram)                   |                                                                                   |                                                                                   | *9 630                                                                            | 7 300                                                                             | 6 080                                                                             | 3 960                                                                             | 4 010                                                                               | 2 680                                                                               |                                                                                     |                                                                                     | 3 360                                                                               | 2 260                                                                               | 6,84  |
|                                 | Bakre blad nere (över bak)                    |                                                                                   |                                                                                   | *9 630                                                                            | 8 650                                                                             | *7 010                                                                            | 4 570                                                                             | *5 110                                                                              | 3 070                                                                               |                                                                                     |                                                                                     | *4 170                                                                              | 2 580                                                                               |       |
|                                 | Bakre stödben nere (över bak)                 |                                                                                   |                                                                                   | *9 630                                                                            | *9 630                                                                            | *7 010                                                                            | 5 290                                                                             | *5 110                                                                              | 3 510                                                                               |                                                                                     |                                                                                     | *4 170                                                                              | 2 950                                                                               |       |
|                                 | Främre stödben och bakre blad nere (över bak) |                                                                                   |                                                                                   | *9 630                                                                            | *9 630                                                                            | *7 010                                                                            | 6 790                                                                             | *5 110                                                                              | 4 440                                                                               |                                                                                     |                                                                                     | *4 170                                                                              | 3 710                                                                               |       |
|                                 | Främre blad och bakre stödben nere (över bak) |                                                                                   |                                                                                   | *9 630                                                                            | *9 630                                                                            | *7 010                                                                            | 6 930                                                                             | *5 110                                                                              | 4 520                                                                               |                                                                                     |                                                                                     | *4 170                                                                              | 3 770                                                                               |       |
|                                 | 4 stödben nere (över bak)                     |                                                                                   |                                                                                   | *9 630                                                                            | *9 630                                                                            | *7 010                                                                            | *7 010                                                                            | *5 110                                                                              | 5 090                                                                               |                                                                                     |                                                                                     | *4 170                                                                              | *4 170                                                                              |       |
| -3,0 m                          | Bakre blad uppe (över fram)                   |                                                                                   |                                                                                   | *7 320                                                                            | *7 320                                                                            | *5 490                                                                            | 4 020                                                                             |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *3 850                                                                              | 2 830                                                                               | 5,85  |
|                                 | Bakre blad nere (över bak)                    |                                                                                   |                                                                                   | *7 320                                                                            | *7 320                                                                            | *5 490                                                                            | 4 640                                                                             |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *3 850                                                                              | 3 240                                                                               |       |
|                                 | Bakre stödben nere (över bak)                 |                                                                                   |                                                                                   | *7 320                                                                            | *7 320                                                                            | *5 490                                                                            | 5 360                                                                             |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *3 850                                                                              | 3 710                                                                               |       |
|                                 | Främre stödben och bakre blad nere (över bak) |                                                                                   |                                                                                   | *7 320                                                                            | *7 320                                                                            | *5 490                                                                            | *5 490                                                                            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *3 850                                                                              | *3 850                                                                              |       |
|                                 | Främre blad och bakre stödben nere (över bak) |                                                                                   |                                                                                   | *7 320                                                                            | *7 320                                                                            | *5 490                                                                            | *5 490                                                                            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *3 850                                                                              | *3 850                                                                              |       |
|                                 | 4 stödben nere (över bak)                     |                                                                                   |                                                                                   | *7 320                                                                            | *7 320                                                                            | *5 490                                                                            | *5 490                                                                            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *3 850                                                                              | *3 850                                                                              |       |

# MASKINKAPACITETER

## ZX180W-7

- Obs!
1. Kapaciteten är baserad på ISO 10567 : 2007.
  2. Maskinkapaciteten överskrider inte 75 % av tipplasten med maskinen på fast och jämn mark eller 87 % av full hydraulkapacitet.
  3. Lastpunkten är centerraden för skopans monteringsbult på stickan.
  4. \*Anger att lasten begränsas av hydraulkapaciteten.
  5. Varje värde med bakre bladet upp över framaxelsidan respektive varje värde med bakre bladet nere över bakaxelsidan samt värde i optimal position med positioneringscylindern.
  6. 0 m = Marknivå.



A: Räckvidd  
B: Lastpunktshöjd  
C: Maskinkapacitet

För att få fram lyftkapaciteten subtraheras monterat redskap och snabbfäste från vikten på maskinkapaciteter.

För att avgöra lyftkapacitet så tillämpa maskinkapaciteter "Tvärs larv eller 360 grader" från tabellen och räkna bort vikten på monterat redskap och snabbkoppling.

Valfria funktioner kan påverka möjligheterna.

### ZX180W-7 MONOBOM, STICKA 2,58 M, 3 800 KG MOTVIKT, STANDARD SPÅRVIDD

Kapacitet över fram eller bak Tvärs larv eller 360 grader Enhet: kg

| Last-<br>punkts-<br>höjd<br>(m) | Stöd                                          | Räckvidd |  |        |        |        |        |        |        |        |        | Vid max. räckvidd |        |       |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|----------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------------|--------|-------|
|                                 |                                               | 1,5 m    |  | 3,0 m  |        | 4,5 m  |        | 6,0 m  |        | 7,5 m  |        |                   |        |       |
|                                 |                                               |          |  |        |        |        |        |        |        |        |        |                   |        | meter |
| 6,0 m                           | Bakre blad uppe (över fram)                   |          |  |        |        |        |        | *3 720 | 3 090  |        |        | *3 130            | 2 870  | 6,27  |
|                                 | Bakre blad nere (över bak)                    |          |  |        |        |        |        | *3 720 | 3 470  |        |        | *3 130            | *3 130 |       |
|                                 | Bakre stödben nere (över bak)                 |          |  |        |        |        |        | *3 720 | *3 720 |        |        | *3 130            | *3 130 |       |
|                                 | Främre stödben och bakre blad nere (över bak) |          |  |        |        |        |        | *3 720 | *3 720 |        |        | *3 130            | *3 130 |       |
|                                 | Främre blad och bakre stödben nere (över bak) |          |  |        |        |        |        | *3 720 | *3 720 |        |        | *3 130            | *3 130 |       |
|                                 | 4 stödben nere (över bak)                     |          |  |        |        |        |        | *3 720 | *3 720 |        |        | *3 130            | *3 130 |       |
| 4,5 m                           | Bakre blad uppe (över fram)                   |          |  |        |        | *5 440 | 4 720  | 4 710  | 3 030  |        |        | *3 060            | 2 310  | 7,09  |
|                                 | Bakre blad nere (över bak)                    |          |  |        |        | *5 440 | 5 320  | *4 720 | 3 410  |        |        | *3 060            | 2 600  |       |
|                                 | Bakre stödben nere (över bak)                 |          |  |        |        | *5 440 | *5 440 | *4 720 | 4 010  |        |        | *3 060            | *3 060 |       |
|                                 | Främre stödben och bakre blad nere (över bak) |          |  |        |        | *5 440 | *5 440 | *4 720 | *4 720 |        |        | *3 060            | *3 060 |       |
|                                 | Främre blad och bakre stödben nere (över bak) |          |  |        |        | *5 440 | *5 440 | *4 720 | 4 660  |        |        | *3 060            | *3 060 |       |
|                                 | 4 stödben nere (över bak)                     |          |  |        |        | *5 440 | *5 440 | *4 720 | *4 720 |        |        | *3 060            | *3 060 |       |
| 3,0 m                           | Bakre blad uppe (över fram)                   |          |  |        |        | *6 610 | 4 380  | 4 560  | 2 890  | *3 220 | 2 050  | *3 170            | 2 040  | 7,51  |
|                                 | Bakre blad nere (över bak)                    |          |  |        |        | *6 610 | 4 970  | *5 120 | 3 270  | *3 220 | 2 320  | *3 170            | 2 320  |       |
|                                 | Bakre stödben nere (över bak)                 |          |  |        |        | *6 610 | 5 920  | *5 120 | 3 860  | *3 220 | 2 750  | *3 170            | 2 740  |       |
|                                 | Främre stödben och bakre blad nere (över bak) |          |  |        |        | *6 610 | *6 610 | *5 120 | 4 790  | *3 220 | *3 220 | *3 170            | *3 170 |       |
|                                 | Främre blad och bakre stödben nere (över bak) |          |  |        |        | *6 610 | *6 610 | *5 120 | 4 510  | *3 220 | 3 190  | *3 170            | *3 170 |       |
|                                 | 4 stödben nere (över bak)                     |          |  |        |        | *6 610 | *6 610 | *5 120 | *5 120 | *3 220 | *3 220 | *3 170            | *3 170 |       |
| 1,5 m                           | Bakre blad uppe (över fram)                   |          |  |        |        | 6 680  | 4 050  | 4 390  | 2 740  | 3 180  | 1 990  | 3 120             | 1 950  | 7,61  |
|                                 | Bakre blad nere (över bak)                    |          |  |        |        | *7 500 | 4 630  | *5 490 | 3 110  | *4 020 | 2 260  | *3 460            | 2 210  |       |
|                                 | Bakre stödben nere (över bak)                 |          |  |        |        | *7 500 | 5 560  | *5 490 | 3 700  | *4 020 | 2 690  | *3 460            | 2 630  |       |
|                                 | Främre stödben och bakre blad nere (över bak) |          |  |        |        | *7 500 | 7 060  | *5 490 | 4 620  | *4 020 | 3 340  | *3 460            | 3 280  |       |
|                                 | Främre blad och bakre stödben nere (över bak) |          |  |        |        | *7 500 | 6 650  | *5 490 | 4 340  | *4 020 | 3 120  | *3 460            | 3 060  |       |
|                                 | 4 stödben nere (över bak)                     |          |  |        |        | *7 500 | *7 500 | *5 490 | *5 490 | *4 020 | 3 960  | *3 460            | *3 460 |       |
| 0 m<br>(marknivå)               | Bakre blad uppe (över fram)                   |          |  | *5 410 | *5 410 | 6 470  | 3 860  | 4 280  | 2 630  |        |        | 3 200             | 1 980  | 7,40  |
|                                 | Bakre blad nere (över bak)                    |          |  | *5 410 | *5 410 | *7 650 | 4 430  | *5 560 | 3 000  |        |        | *4 000            | 2 260  |       |
|                                 | Bakre stödben nere (över bak)                 |          |  | *5 410 | *5 410 | *7 650 | 5 360  | *5 560 | 3 590  |        |        | *4 000            | 2 690  |       |
|                                 | Främre stödben och bakre blad nere (över bak) |          |  | *5 410 | *5 410 | *7 650 | 6 840  | *5 560 | 4 500  |        |        | *4 000            | 3 360  |       |
|                                 | Främre blad och bakre stödben nere (över bak) |          |  | *5 410 | *5 410 | *7 650 | 6 430  | *5 560 | 4 210  |        |        | *4 000            | 3 140  |       |
|                                 | 4 stödben nere (över bak)                     |          |  | *5 410 | *5 410 | *7 650 | *7 650 | *5 560 | 5 380  |        |        | *4 000            | 3 990  |       |
| -1,5 m                          | Bakre blad uppe (över fram)                   |          |  | *9 630 | 6 900  | 6 410  | 3 810  | 4 230  | 2 590  |        |        | 3 550             | 2 190  | 6,84  |
|                                 | Bakre blad nere (över bak)                    |          |  | *9 630 | 8 110  | *7 010 | 4 380  | *5 110 | 2 960  |        |        | *4 170            | 2 500  |       |
|                                 | Bakre stödben nere (över bak)                 |          |  | *9 630 | *9 630 | *7 010 | 5 310  | *5 110 | 3 550  |        |        | *4 170            | 2 980  |       |
|                                 | Främre stödben och bakre blad nere (över bak) |          |  | *9 630 | *9 630 | *7 010 | 6 780  | *5 110 | 4 460  |        |        | *4 170            | 3 730  |       |
|                                 | Främre blad och bakre stödben nere (över bak) |          |  | *9 630 | *9 630 | *7 010 | 6 370  | *5 110 | 4 170  |        |        | *4 170            | 3 490  |       |
|                                 | 4 stödben nere (över bak)                     |          |  | *9 630 | *9 630 | *7 010 | *7 010 | *5 110 | *5 110 |        |        | *4 170            | *4 170 |       |
| -3,0 m                          | Bakre blad uppe (över fram)                   |          |  | *7 320 | 7 050  | *5 490 | 3 870  |        |        |        |        | *3 850            | 2 750  | 5,85  |
|                                 | Bakre blad nere (över bak)                    |          |  | *7 320 | *7 320 | *5 490 | 4 450  |        |        |        |        | *3 850            | 3 130  |       |
|                                 | Bakre stödben nere (över bak)                 |          |  | *7 320 | *7 320 | *5 490 | 5 380  |        |        |        |        | *3 850            | 3 740  |       |
|                                 | Främre stödben och bakre blad nere (över bak) |          |  | *7 320 | *7 320 | *5 490 | *5 490 |        |        |        |        | *3 850            | *3 850 |       |
|                                 | Främre blad och bakre stödben nere (över bak) |          |  | *7 320 | *7 320 | *5 490 | *5 490 |        |        |        |        | *3 850            | *3 850 |       |
|                                 | 4 stödben nere (över bak)                     |          |  | *7 320 | *7 320 | *5 490 | *5 490 |        |        |        |        | *3 850            | *3 850 |       |


**ZX180W-7 MONOBOM, STICKA 2,58 M, 3 800 KG MOTVIKT, BRED SPÅRVIDD**
 Kapacitet över fram eller bak     Tvärs larv eller 360 grader    Enhet: kg

| Last-<br>punkts-<br>höjd<br>(m) | Stöd                                          | Räckvidd                                                                          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | Vid max. räckvidd                                                                   |                                                                                     |       |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                 |                                               | 1,5 m                                                                             |                                                                                   | 3,0 m                                                                             |                                                                                   | 4,5 m                                                                             |                                                                                   | 6,0 m                                                                              |                                                                                     | 7,5 m                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |       |
|                                 |                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | meter |
| 6,0 m                           | Bakre blad uppe (över fram)                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *3 720                                                                             | 3 370                                                                               |                                                                                     |                                                                                     | *3 130                                                                              | *3 130                                                                              | 6,27  |
|                                 | Bakre blad nere (över bak)                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *3 720                                                                             | *3 720                                                                              |                                                                                     |                                                                                     | *3 130                                                                              | *3 130                                                                              |       |
|                                 | Bakre stödben nere (över bak)                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *3 720                                                                             | *3 720                                                                              |                                                                                     |                                                                                     | *3 130                                                                              | *3 130                                                                              |       |
|                                 | Främre stödben och bakre blad nere (över bak) |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *3 720                                                                             | *3 720                                                                              |                                                                                     |                                                                                     | *3 130                                                                              | *3 130                                                                              |       |
|                                 | Främre blad och bakre stödben nere (över bak) |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *3 720                                                                             | *3 720                                                                              |                                                                                     |                                                                                     | *3 130                                                                              | *3 130                                                                              |       |
|                                 | 4 stödben nere (över bak)                     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *3 720                                                                             | *3 720                                                                              |                                                                                     |                                                                                     | *3 130                                                                              | *3 130                                                                              |       |
| 4,5 m                           | Bakre blad uppe (över fram)                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *5 440                                                                            | 5 160                                                                             | 4 710                                                                              | 3 310                                                                               |                                                                                     |                                                                                     | *3 060                                                                              | 2 520                                                                               | 7,09  |
|                                 | Bakre blad nere (över bak)                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *5 440                                                                            | *5 440                                                                            | *4 720                                                                             | 3 720                                                                               |                                                                                     |                                                                                     | *3 060                                                                              | 2 840                                                                               |       |
|                                 | Bakre stödben nere (över bak)                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *5 440                                                                            | *5 440                                                                            | *4 720                                                                             | 4 190                                                                               |                                                                                     |                                                                                     | *3 060                                                                              | *3 060                                                                              |       |
|                                 | Främre stödben och bakre blad nere (över bak) |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *5 440                                                                            | *5 440                                                                            | *4 720                                                                             | *4 720                                                                              |                                                                                     |                                                                                     | *3 060                                                                              | *3 060                                                                              |       |
|                                 | Främre blad och bakre stödben nere (över bak) |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *5 440                                                                            | *5 440                                                                            | *4 720                                                                             | *4 720                                                                              |                                                                                     |                                                                                     | *3 060                                                                              | *3 060                                                                              |       |
|                                 | 4 stödben nere (över bak)                     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *5 440                                                                            | *5 440                                                                            | *4 720                                                                             | *4 720                                                                              |                                                                                     |                                                                                     | *3 060                                                                              | *3 060                                                                              |       |
| 3,0 m                           | Bakre blad uppe (över fram)                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *6 610                                                                            | 4 810                                                                             | 4 560                                                                              | 3 160                                                                               | *3 220                                                                              | 2 250                                                                               | *3 170                                                                              | 2 240                                                                               | 7,51  |
|                                 | Bakre blad nere (över bak)                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *6 610                                                                            | 5 470                                                                             | *5 120                                                                             | 3 580                                                                               | *3 220                                                                              | 2 540                                                                               | *3 170                                                                              | 2 540                                                                               |       |
|                                 | Bakre stödben nere (över bak)                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *6 610                                                                            | 6 220                                                                             | *5 120                                                                             | 4 040                                                                               | *3 220                                                                              | 2 880                                                                               | *3 170                                                                              | 2 870                                                                               |       |
|                                 | Främre stödben och bakre blad nere (över bak) |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *6 610                                                                            | *6 610                                                                            | *5 120                                                                             | 5 000                                                                               | *3 220                                                                              | *3 220                                                                              | *3 170                                                                              | *3 170                                                                              |       |
|                                 | Främre blad och bakre stödben nere (över bak) |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *6 610                                                                            | *6 610                                                                            | *5 120                                                                             | 5 090                                                                               | *3 220                                                                              | *3 220                                                                              | *3 170                                                                              | *3 170                                                                              |       |
|                                 | 4 stödben nere (över bak)                     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *6 610                                                                            | *6 610                                                                            | *5 120                                                                             | *5 120                                                                              | *3 220                                                                              | *3 220                                                                              | *3 170                                                                              | *3 170                                                                              |       |
| 1,5 m                           | Bakre blad uppe (över fram)                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | 6 680                                                                             | 4 470                                                                             | 4 390                                                                              | 3 010                                                                               | 3 180                                                                               | 2 180                                                                               | 3 120                                                                               | 2 140                                                                               | 7,61  |
|                                 | Bakre blad nere (över bak)                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *7 500                                                                            | 5 110                                                                             | *5 490                                                                             | 3 420                                                                               | *4 020                                                                              | 2 480                                                                               | *3 460                                                                              | 2 430                                                                               |       |
|                                 | Bakre stödben nere (över bak)                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *7 500                                                                            | 5 860                                                                             | *5 490                                                                             | 3 880                                                                               | *4 020                                                                              | 2 810                                                                               | *3 460                                                                              | 2 750                                                                               |       |
|                                 | Främre stödben och bakre blad nere (över bak) |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *7 500                                                                            | 7 420                                                                             | *5 490                                                                             | 4 830                                                                               | *4 020                                                                              | 3 490                                                                               | *3 460                                                                              | 3 420                                                                               |       |
|                                 | Främre blad och bakre stödben nere (över bak) |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *7 500                                                                            | *7 500                                                                            | *5 490                                                                             | 4 920                                                                               | *4 020                                                                              | 3 550                                                                               | *3 460                                                                              | *3 460                                                                              |       |
|                                 | 4 stödben nere (över bak)                     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *7 500                                                                            | *7 500                                                                            | *5 490                                                                             | *5 490                                                                              | *4 020                                                                              | 3 960                                                                               | *3 460                                                                              | *3 460                                                                              |       |
| 0 m<br>(marknivå)               | Bakre blad uppe (över fram)                   |                                                                                   |                                                                                   | *5 410                                                                            | *5 410                                                                            | 6 470                                                                             | 4 270                                                                             | 4 280                                                                              | 2 900                                                                               |                                                                                     |                                                                                     | 3 200                                                                               | 2 180                                                                               | 7,40  |
|                                 | Bakre blad nere (över bak)                    |                                                                                   |                                                                                   | *5 410                                                                            | *5 410                                                                            | *7 650                                                                            | 4 910                                                                             | *5 560                                                                             | 3 300                                                                               |                                                                                     |                                                                                     | *4 000                                                                              | 2 480                                                                               |       |
|                                 | Bakre stödben nere (över bak)                 |                                                                                   |                                                                                   | *5 410                                                                            | *5 410                                                                            | *7 650                                                                            | 5 650                                                                             | *5 560                                                                             | 3 760                                                                               |                                                                                     |                                                                                     | *4 000                                                                              | 2 820                                                                               |       |
|                                 | Främre stödben och bakre blad nere (över bak) |                                                                                   |                                                                                   | *5 410                                                                            | *5 410                                                                            | *7 650                                                                            | 7 190                                                                             | *5 560                                                                             | 4 710                                                                               |                                                                                     |                                                                                     | *4 000                                                                              | 3 510                                                                               |       |
|                                 | Främre blad och bakre stödben nere (över bak) |                                                                                   |                                                                                   | *5 410                                                                            | *5 410                                                                            | *7 650                                                                            | 7 340                                                                             | *5 560                                                                             | 4 800                                                                               |                                                                                     |                                                                                     | *4 000                                                                              | 3 580                                                                               |       |
|                                 | 4 stödben nere (över bak)                     |                                                                                   |                                                                                   | *5 410                                                                            | *5 410                                                                            | *7 650                                                                            | *7 650                                                                            | *5 560                                                                             | 5 380                                                                               |                                                                                     |                                                                                     | *4 000                                                                              | 3 990                                                                               |       |
| -1,5 m                          | Bakre blad uppe (över fram)                   |                                                                                   |                                                                                   | *9 630                                                                            | 7 770                                                                             | 6 410                                                                             | 4 220                                                                             | 4 230                                                                              | 2 860                                                                               |                                                                                     |                                                                                     | 3 550                                                                               | 2 420                                                                               | 6,84  |
|                                 | Bakre blad nere (över bak)                    |                                                                                   |                                                                                   | *9 630                                                                            | 9 170                                                                             | *7 010                                                                            | 4 860                                                                             | *5 110                                                                             | 3 270                                                                               |                                                                                     |                                                                                     | *4 170                                                                              | 2 750                                                                               |       |
|                                 | Bakre stödben nere (över bak)                 |                                                                                   |                                                                                   | *9 630                                                                            | *9 630                                                                            | *7 010                                                                            | 5 590                                                                             | *5 110                                                                             | 3 720                                                                               |                                                                                     |                                                                                     | *4 170                                                                              | 3 130                                                                               |       |
|                                 | Främre stödben och bakre blad nere (över bak) |                                                                                   |                                                                                   | *9 630                                                                            | *9 630                                                                            | *7 010                                                                            | *7 010                                                                            | *5 110                                                                             | 4 670                                                                               |                                                                                     |                                                                                     | *4 170                                                                              | 3 900                                                                               |       |
|                                 | Främre blad och bakre stödben nere (över bak) |                                                                                   |                                                                                   | *9 630                                                                            | *9 630                                                                            | *7 010                                                                            | *7 010                                                                            | *5 110                                                                             | 4 760                                                                               |                                                                                     |                                                                                     | *4 170                                                                              | 3 970                                                                               |       |
|                                 | 4 stödben nere (över bak)                     |                                                                                   |                                                                                   | *9 630                                                                            | *9 630                                                                            | *7 010                                                                            | *7 010                                                                            | *5 110                                                                             | *5 110                                                                              |                                                                                     |                                                                                     | *4 170                                                                              | *4 170                                                                              |       |
| -3,0 m                          | Bakre blad uppe (över fram)                   |                                                                                   |                                                                                   | *7 320                                                                            | *7 320                                                                            | *5 490                                                                            | 4 290                                                                             |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *3 850                                                                              | 3 030                                                                               | 5,85  |
|                                 | Bakre blad nere (över bak)                    |                                                                                   |                                                                                   | *7 320                                                                            | *7 320                                                                            | *5 490                                                                            | 4 930                                                                             |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *3 850                                                                              | 3 450                                                                               |       |
|                                 | Bakre stödben nere (över bak)                 |                                                                                   |                                                                                   | *7 320                                                                            | *7 320                                                                            | *5 490                                                                            | *5 490                                                                            |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *3 850                                                                              | *3 850                                                                              |       |
|                                 | Främre stödben och bakre blad nere (över bak) |                                                                                   |                                                                                   | *7 320                                                                            | *7 320                                                                            | *5 490                                                                            | *5 490                                                                            |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *3 850                                                                              | *3 850                                                                              |       |
|                                 | Främre blad och bakre stödben nere (över bak) |                                                                                   |                                                                                   | *7 320                                                                            | *7 320                                                                            | *5 490                                                                            | *5 490                                                                            |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *3 850                                                                              | *3 850                                                                              |       |
|                                 | 4 stödben nere (över bak)                     |                                                                                   |                                                                                   | *7 320                                                                            | *7 320                                                                            | *5 490                                                                            | *5 490                                                                            |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *3 850                                                                              | *3 850                                                                              |       |

# MASKINKAPACITETER

## ZX180W-7

- Obs!
1. Kapaciteten är baserad på ISO 10567 : 2007.
  2. Maskinkapaciteten överskrider inte 75 % av tipplasten med maskinen på fast och jämn mark eller 87 % av full hydraulkapacitet.
  3. Lastpunkten är centerraden för skopans monteringsbult på stickan.
  4. \*Anger att lasten begränsas av hydraulkapaciteten.
  5. Varje värde med bakre bladet upp över framaxelsidan respektive varje värde med bakre bladet nere över bakaxelsidan samt värde i optimal position med positioneringscylindern.
  6. 0 m = Marknivå.



A: Räckvidd  
B: Lastpunktshöjd  
C: Maskinkapacitet

För att få fram lyftkapaciteten subtraheras monterat redskap och snabbfäste från vikten på maskinkapaciteter.

För att avgöra lyftkapacitet så tillämpa maskinkapaciteter "Tvärs larv eller 360 grader" från tabellen och räkna bort vikten på monterat redskap och snabbkoppling.

Valfria funktioner kan påverka möjligheterna.

### ZX180W-7 TRIPPELBOM, STICKA 2,50 M, 3 400 KG MOTVIKT, STANDARD SPÅRVIDD

Kapacitet över fram eller bak Tvärs larv eller 360 grader Enhet: kg

| Last-<br>punkts-<br>höjd<br>(m) | Stöd                                          | Räckvidd |         |         |         |        |        |        |        |        |        | Vid max. räckvidd |        |       |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|----------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------------|--------|-------|
|                                 |                                               | 1,5 m    |         | 3,0 m   |         | 4,5 m  |        | 6,0 m  |        | 7,5 m  |        |                   |        |       |
|                                 |                                               |          |         |         |         |        |        |        |        |        |        |                   |        | meter |
| 7,5 m                           | Bakre blad uppe (över fram)                   |          |         |         |         | *4 240 | *4 240 |        |        |        |        | *2 430            | *2 430 | 5,48  |
|                                 | Bakre blad nere (över bak)                    |          |         |         |         | *4 240 | *4 240 |        |        |        |        | *2 430            | *2 430 |       |
|                                 | Bakre stödben nere (över bak)                 |          |         |         |         | *4 240 | *4 240 |        |        |        |        | *2 430            | *2 430 |       |
|                                 | Främre stödben och bakre blad nere (över bak) |          |         |         |         | *4 240 | *4 240 |        |        |        |        | *2 430            | *2 430 |       |
|                                 | Främre blad och bakre stödben nere (över bak) |          |         |         |         | *4 240 | *4 240 |        |        |        |        | *2 430            | *2 430 |       |
|                                 | 4 stödben nere (över bak)                     |          |         |         |         | *4 240 | *4 240 |        |        |        |        | *2 430            | *2 430 |       |
| 6,0 m                           | Bakre blad uppe (över fram)                   |          |         |         |         | *4 320 | *4 320 | *4 050 | 2 990  |        |        | *2 100            | *2 100 | 6,76  |
|                                 | Bakre blad nere (över bak)                    |          |         |         |         | *4 320 | *4 320 | *4 050 | 3 360  |        |        | *2 100            | *2 100 |       |
|                                 | Bakre stödben nere (över bak)                 |          |         |         |         | *4 320 | *4 320 | *4 050 | 3 930  |        |        | *2 100            | *2 100 |       |
|                                 | Främre stödben och bakre blad nere (över bak) |          |         |         |         | *4 320 | *4 320 | *4 050 | *4 050 |        |        | *2 100            | *2 100 |       |
|                                 | Främre blad och bakre stödben nere (över bak) |          |         |         |         | *4 320 | *4 320 | *4 050 | *4 050 |        |        | *2 100            | *2 100 |       |
|                                 | 4 stödben nere (över bak)                     |          |         |         |         | *4 320 | *4 320 | *4 050 | *4 050 |        |        | *2 100            | *2 100 |       |
| 4,5 m                           | Bakre blad uppe (över fram)                   |          |         | *6 530  | *6 530  | *5 050 | 4 530  | *4 280 | 3 030  | *2 140 | 1 920  | *1 980            | 1 910  | 7,52  |
|                                 | Bakre blad nere (över bak)                    |          |         | *6 530  | *6 530  | *5 050 | *5 050 | *4 280 | 3 360  | *2 140 | *2 140 | *1 980            | *1 980 |       |
|                                 | Bakre stödben nere (över bak)                 |          |         | *6 530  | *6 530  | *5 050 | *5 050 | *4 280 | 3 880  | *2 140 | *2 140 | *1 980            | *1 980 |       |
|                                 | Främre stödben och bakre blad nere (över bak) |          |         | *6 530  | *6 530  | *5 050 | *5 050 | *4 280 | *4 280 | *2 140 | *2 140 | *1 980            | *1 980 |       |
|                                 | Främre blad och bakre stödben nere (över bak) |          |         | *6 530  | *6 530  | *5 050 | *5 050 | *4 280 | *4 280 | *2 140 | *2 140 | *1 980            | *1 980 |       |
|                                 | 4 stödben nere (över bak)                     |          |         | *6 530  | *6 530  | *5 050 | *5 050 | *4 280 | *4 280 | *2 140 | *2 140 | *1 980            | *1 980 |       |
| 3,0 m                           | Bakre blad uppe (över fram)                   |          |         | *7 540  | *7 540  | *6 180 | 4 390  | 4 410  | *3 000 | 3 110  | 1 920  | *1 980            | 1 700  | 7,92  |
|                                 | Bakre blad nere (över bak)                    |          |         | *7 540  | *7 540  | *6 180 | 4 890  | *4 740 | 3 320  | *4 020 | 2 190  | *1 980            | 1 950  |       |
|                                 | Bakre stödben nere (över bak)                 |          |         | *7 540  | *7 540  | *6 180 | *5 680 | *4 740 | 3 830  | *4 020 | 2 620  | *1 980            | *1 980 |       |
|                                 | Främre stödben och bakre blad nere (över bak) |          |         | *7 540  | *7 540  | *6 180 | *6 180 | *4 740 | 4 600  | *4 020 | 3 270  | *1 980            | *1 980 |       |
|                                 | Främre blad och bakre stödben nere (över bak) |          |         | *7 540  | *7 540  | *6 180 | *6 180 | *4 740 | 4 690  | *4 020 | 3 340  | *1 980            | *1 980 |       |
|                                 | 4 stödben nere (över bak)                     |          |         | *7 540  | *7 540  | *6 180 | *6 180 | *4 740 | *4 740 | *4 020 | 3 860  | *1 980            | *1 980 |       |
| 1,5 m                           | Bakre blad uppe (över fram)                   |          |         | *9 490  | 7 570   | 6 490  | 4 330  | 4 390  | 2 920  | 3 050  | 1 870  | *2 060            | 1 620  | 8,02  |
|                                 | Bakre blad nere (över bak)                    |          |         | *9 490  | 8 590   | *7 140 | 4 820  | *5 190 | 3 290  | *4 190 | 2 140  | *2 060            | 1 860  |       |
|                                 | Bakre stödben nere (över bak)                 |          |         | *9 490  | *9 490  | *7 140 | 5 610  | *5 190 | 3 840  | *4 190 | 2 560  | *2 060            | *2 060 |       |
|                                 | Främre stödben och bakre blad nere (över bak) |          |         | *9 490  | *9 490  | *7 140 | *6 770 | *5 190 | 4 570  | *4 190 | 3 210  | *2 060            | *2 060 |       |
|                                 | Främre blad och bakre stödben nere (över bak) |          |         | *9 490  | *9 490  | *7 140 | 6 910  | *5 190 | 4 660  | *4 190 | 3 290  | *2 060            | *2 060 |       |
|                                 | 4 stödben nere (över bak)                     |          |         | *9 490  | *9 490  | *7 140 | *7 140 | *5 190 | *5 190 | *4 190 | 3 810  | *2 060            | *2 060 |       |
| 0 m<br>(marknivå)               | Bakre blad uppe (över fram)                   | *8 330   | *8 330  | *11 210 | 7 660   | 6 550  | 4 290  | 4 380  | 2 750  | 2 970  | 1 780  | *2 260            | 1 650  | 7,82  |
|                                 | Bakre blad nere (över bak)                    | *8 330   | *8 330  | *11 210 | 8 720   | *7 440 | 4 880  | *5 400 | 3 120  | *4 200 | 2 050  | *2 260            | 1 900  |       |
|                                 | Bakre stödben nere (över bak)                 | *8 330   | *8 330  | *11 210 | 10 370  | *7 440 | 5 670  | *5 400 | 3 700  | *4 200 | 2 480  | *2 260            | *2 260 |       |
|                                 | Främre stödben och bakre blad nere (över bak) | *8 330   | *8 330  | *11 210 | *11 210 | *7 440 | *6 820 | *5 400 | 4 600  | *4 200 | 3 130  | *2 260            | *2 260 |       |
|                                 | Främre blad och bakre stödben nere (över bak) | *8 330   | *8 330  | *11 210 | *11 210 | *7 440 | *6 960 | *5 400 | 4 710  | *4 200 | 3 210  | *2 260            | *2 260 |       |
|                                 | 4 stödben nere (över bak)                     | *8 330   | *8 330  | *11 210 | *11 210 | *7 440 | *7 440 | *5 400 | *5 260 | *4 200 | 3 730  | *2 260            | *2 260 |       |
| -1,5 m                          | Bakre blad uppe (över fram)                   | *13 480  | *13 480 | *12 070 | 7 310   | 6 760  | 4 090  | 4 190  | 2 550  |        |        | *2 650            | 1 810  | 7,29  |
|                                 | Bakre blad nere (över bak)                    | *13 480  | *13 480 | *12 070 | 8 550   | *7 570 | 4 670  | *5 540 | 2 920  |        |        | *2 650            | 2 090  |       |
|                                 | Bakre stödben nere (över bak)                 | *13 480  | *13 480 | *12 070 | 10 660  | *7 570 | 5 620  | *5 540 | 3 510  |        |        | *2 650            | 2 530  |       |
|                                 | Främre stödben och bakre blad nere (över bak) | *13 480  | *13 480 | *12 070 | *12 070 | *7 570 | *7 070 | *5 540 | 4 420  |        |        | *2 650            | *2 650 |       |
|                                 | Främre blad och bakre stödben nere (över bak) | *13 480  | *13 480 | *12 070 | *12 070 | *7 570 | *7 180 | *5 540 | 4 520  |        |        | *2 650            | *2 650 |       |
|                                 | 4 stödben nere (över bak)                     | *13 480  | *13 480 | *12 070 | *12 070 | *7 570 | *7 570 | *5 540 | 5 280  |        |        | *2 650            | *2 650 |       |
| -3,0 m                          | Bakre blad uppe (över fram)                   | *21 470  | *21 470 | *12 600 | 7 260   | 6 480  | 3 840  | 4 080  | 2 440  |        |        | *3 730            | 2 350  | 6,15  |
|                                 | Bakre blad nere (över bak)                    | *21 470  | *21 470 | *12 600 | 8 500   | *7 720 | 4 420  | *4 550 | 2 810  |        |        | *3 730            | 2 710  |       |
|                                 | Bakre stödben nere (över bak)                 | *21 470  | *21 470 | *12 600 | 10 610  | *7 720 | 5 360  | *4 550 | 3 390  |        |        | *3 730            | 3 270  |       |
|                                 | Främre stödben och bakre blad nere (över bak) | *21 470  | *21 470 | *12 600 | *12 600 | *7 720 | 6 840  | *4 550 | 4 300  |        |        | *3 730            | *3 730 |       |
|                                 | Främre blad och bakre stödben nere (över bak) | *21 470  | *21 470 | *12 600 | *12 600 | *7 720 | 7 030  | *4 550 | 4 420  |        |        | *3 730            | *3 730 |       |
|                                 | 4 stödben nere (över bak)                     | *21 470  | *21 470 | *12 600 | *12 600 | *7 720 | *7 720 | *4 550 | *4 550 |        |        | *3 730            | *3 730 |       |


**ZX180W-7 TRIPPELBOM, STICKA 2,50 M, 3 400 KG MOTVIKT, BRED SPÅRVIDD**
 Kapacitet över fram eller bak     Tvärs larv eller 360 grader    Enhet: kg

| Last-<br>punkts-<br>höjd<br>(m) | Stöd                                          | Räckvidd                                                                          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | Vid max. räckvidd                                                                   |                                                                                     |       |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                 |                                               | 1,5 m                                                                             |                                                                                   | 3,0 m                                                                             |                                                                                   | 4,5 m                                                                             |                                                                                   | 6,0 m                                                                               |                                                                                     | 7,5 m                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |       |
|                                 |                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | meter |
| 7,5 m                           | Bakre blad uppe (över fram)                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *4 240                                                                            | *4 240                                                                            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *2 430                                                                              | *2 430                                                                              | 5,48  |
|                                 | Bakre blad nere (över bak)                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *4 240                                                                            | *4 240                                                                            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *2 430                                                                              | *2 430                                                                              |       |
|                                 | Bakre stödben nere (över bak)                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *4 240                                                                            | *4 240                                                                            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *2 430                                                                              | *2 430                                                                              |       |
|                                 | Främre stödben och bakre blad nere (över bak) |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *4 240                                                                            | *4 240                                                                            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *2 430                                                                              | *2 430                                                                              |       |
|                                 | Främre blad och bakre stödben nere (över bak) |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *4 240                                                                            | *4 240                                                                            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *2 430                                                                              | *2 430                                                                              |       |
|                                 | 4 stödben nere (över bak)                     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *4 240                                                                            | *4 240                                                                            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *2 430                                                                              | *2 430                                                                              |       |
| 6,0 m                           | Bakre blad uppe (över fram)                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *4 320                                                                            | *4 320                                                                            | *4 050                                                                              | 3 260                                                                               |                                                                                     |                                                                                     | *2 100                                                                              | *2 100                                                                              | 6,76  |
|                                 | Bakre blad nere (över bak)                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *4 320                                                                            | *4 320                                                                            | *4 050                                                                              | 3 670                                                                               |                                                                                     |                                                                                     | *2 100                                                                              | *2 100                                                                              |       |
|                                 | Bakre stödben nere (över bak)                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *4 320                                                                            | *4 320                                                                            | *4 050                                                                              | *4 050                                                                              |                                                                                     |                                                                                     | *2 100                                                                              | *2 100                                                                              |       |
|                                 | Främre stödben och bakre blad nere (över bak) |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *4 320                                                                            | *4 320                                                                            | *4 050                                                                              | *4 050                                                                              |                                                                                     |                                                                                     | *2 100                                                                              | *2 100                                                                              |       |
|                                 | Främre blad och bakre stödben nere (över bak) |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *4 320                                                                            | *4 320                                                                            | *4 050                                                                              | *4 050                                                                              |                                                                                     |                                                                                     | *2 100                                                                              | *2 100                                                                              |       |
|                                 | 4 stödben nere (över bak)                     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *4 320                                                                            | *4 320                                                                            | *4 050                                                                              | *4 050                                                                              |                                                                                     |                                                                                     | *2 100                                                                              | *2 100                                                                              |       |
| 4,5 m                           | Bakre blad uppe (över fram)                   |                                                                                   |                                                                                   | *6 530                                                                            | *6 530                                                                            | *5 050                                                                            | *4 910                                                                            | *4 280                                                                              | 3 270                                                                               | *2 140                                                                              | 2 120                                                                               | *1 980                                                                              | *1 980                                                                              | 7,52  |
|                                 | Bakre blad nere (över bak)                    |                                                                                   |                                                                                   | *6 530                                                                            | *6 530                                                                            | *5 050                                                                            | *5 050                                                                            | *4 280                                                                              | 3 640                                                                               | *2 140                                                                              | *2 140                                                                              | *1 980                                                                              | *1 980                                                                              |       |
|                                 | Bakre stödben nere (över bak)                 |                                                                                   |                                                                                   | *6 530                                                                            | *6 530                                                                            | *5 050                                                                            | *5 050                                                                            | *4 280                                                                              | 4 050                                                                               | *2 140                                                                              | *2 140                                                                              | *1 980                                                                              | *1 980                                                                              |       |
|                                 | Främre stödben och bakre blad nere (över bak) |                                                                                   |                                                                                   | *6 530                                                                            | *6 530                                                                            | *5 050                                                                            | *5 050                                                                            | *4 280                                                                              | *4 280                                                                              | *2 140                                                                              | *2 140                                                                              | *1 980                                                                              | *1 980                                                                              |       |
|                                 | Främre blad och bakre stödben nere (över bak) |                                                                                   |                                                                                   | *6 530                                                                            | *6 530                                                                            | *5 050                                                                            | *5 050                                                                            | *4 280                                                                              | *4 280                                                                              | *2 140                                                                              | *2 140                                                                              | *1 980                                                                              | *1 980                                                                              |       |
|                                 | 4 stödben nere (över bak)                     |                                                                                   |                                                                                   | *6 530                                                                            | *6 530                                                                            | *5 050                                                                            | *5 050                                                                            | *4 280                                                                              | *4 280                                                                              | *2 140                                                                              | *2 140                                                                              | *1 980                                                                              | *1 980                                                                              |       |
| 3,0 m                           | Bakre blad uppe (över fram)                   |                                                                                   |                                                                                   | *7 540                                                                            | *7 540                                                                            | *6 180                                                                            | 4 760                                                                             | *4 410                                                                              | *3 240                                                                              | 3 110                                                                               | 2 120                                                                               | *1 980                                                                              | 1 890                                                                               | 7,92  |
|                                 | Bakre blad nere (över bak)                    |                                                                                   |                                                                                   | *7 540                                                                            | *7 540                                                                            | *6 180                                                                            | *5 310                                                                            | *4 740                                                                              | 3 590                                                                               | *4 020                                                                              | 2 420                                                                               | *1 980                                                                              | *1 980                                                                              |       |
|                                 | Bakre stödben nere (över bak)                 |                                                                                   |                                                                                   | *7 540                                                                            | *7 540                                                                            | *6 180                                                                            | 5 930                                                                             | *4 740                                                                              | 3 990                                                                               | *4 020                                                                              | 2 750                                                                               | *1 980                                                                              | *1 980                                                                              |       |
|                                 | Främre stödben och bakre blad nere (över bak) |                                                                                   |                                                                                   | *7 540                                                                            | *7 540                                                                            | *6 180                                                                            | *6 180                                                                            | *4 740                                                                              | *4 740                                                                              | *4 020                                                                              | 3 420                                                                               | *1 980                                                                              | *1 980                                                                              |       |
|                                 | Främre blad och bakre stödben nere (över bak) |                                                                                   |                                                                                   | *7 540                                                                            | *7 540                                                                            | *6 180                                                                            | *6 180                                                                            | *4 740                                                                              | *4 740                                                                              | *4 020                                                                              | 3 470                                                                               | *1 980                                                                              | *1 980                                                                              |       |
|                                 | 4 stödben nere (över bak)                     |                                                                                   |                                                                                   | *7 540                                                                            | *7 540                                                                            | *6 180                                                                            | *6 180                                                                            | *4 740                                                                              | *4 740                                                                              | *4 020                                                                              | 3 870                                                                               | *1 980                                                                              | *1 980                                                                              |       |
| 1,5 m                           | Bakre blad uppe (över fram)                   |                                                                                   |                                                                                   | *9 490                                                                            | *8 320                                                                            | 6 500                                                                             | 4 700                                                                             | 4 390                                                                               | 3 200                                                                               | 3 050                                                                               | 2 070                                                                               | *2 060                                                                              | 1 800                                                                               | 8,02  |
|                                 | Bakre blad nere (över bak)                    |                                                                                   |                                                                                   | *9 490                                                                            | 9 470                                                                             | *7 140                                                                            | *5 240                                                                            | *5 190                                                                              | 3 600                                                                               | *4 190                                                                              | 2 360                                                                               | *2 060                                                                              | *2 060                                                                              |       |
|                                 | Bakre stödben nere (över bak)                 |                                                                                   |                                                                                   | *9 490                                                                            | *9 490                                                                            | *7 140                                                                            | 5 850                                                                             | *5 190                                                                              | 3 980                                                                               | *4 190                                                                              | 2 690                                                                               | *2 060                                                                              | *2 060                                                                              |       |
|                                 | Främre stödben och bakre blad nere (över bak) |                                                                                   |                                                                                   | *9 490                                                                            | *9 490                                                                            | *7 140                                                                            | *7 040                                                                            | *5 190                                                                              | 4 730                                                                               | *4 190                                                                              | 3 360                                                                               | *2 060                                                                              | *2 060                                                                              |       |
|                                 | Främre blad och bakre stödben nere (över bak) |                                                                                   |                                                                                   | *9 490                                                                            | *9 490                                                                            | *7 140                                                                            | *7 140                                                                            | *5 190                                                                              | 4 800                                                                               | *4 190                                                                              | 3 420                                                                               | *2 060                                                                              | *2 060                                                                              |       |
|                                 | 4 stödben nere (över bak)                     |                                                                                   |                                                                                   | *9 490                                                                            | *9 490                                                                            | *7 140                                                                            | *7 140                                                                            | *5 190                                                                              | *5 190                                                                              | *4 190                                                                              | 3 820                                                                               | *2 060                                                                              | *2 060                                                                              |       |
| 0 m<br>(marknivå)               | Bakre blad uppe (över fram)                   | *8 330                                                                            | *8 330                                                                            | *11 210                                                                           | *8 430                                                                            | 6 550                                                                             | 4 720                                                                             | 4 390                                                                               | 3 020                                                                               | 2 970                                                                               | 1 980                                                                               | *2 260                                                                              | 1 830                                                                               | 7,82  |
|                                 | Bakre blad nere (över bak)                    | *8 330                                                                            | *8 330                                                                            | *11 210                                                                           | 9 600                                                                             | *7 440                                                                            | 5 310                                                                             | *5 400                                                                              | 3 430                                                                               | *4 200                                                                              | 2 280                                                                               | *2 260                                                                              | 2 110                                                                               |       |
|                                 | Bakre stödben nere (över bak)                 | *8 330                                                                            | *8 330                                                                            | *11 210                                                                           | *10 910                                                                           | *7 440                                                                            | 5 910                                                                             | *5 400                                                                              | 3 880                                                                               | *4 200                                                                              | 2 610                                                                               | *2 260                                                                              | *2 260                                                                              |       |
|                                 | Främre stödben och bakre blad nere (över bak) | *8 330                                                                            | *8 330                                                                            | *11 210                                                                           | *11 210                                                                           | *7 440                                                                            | *7 080                                                                            | *5 400                                                                              | *4 820                                                                              | *4 200                                                                              | 3 280                                                                               | *2 260                                                                              | *2 260                                                                              |       |
|                                 | Främre blad och bakre stödben nere (över bak) | *8 330                                                                            | *8 330                                                                            | *11 210                                                                           | *11 210                                                                           | *7 440                                                                            | 7 180                                                                             | *5 400                                                                              | 4 880                                                                               | *4 200                                                                              | 3 340                                                                               | *2 260                                                                              | *2 260                                                                              |       |
|                                 | 4 stödben nere (över bak)                     | *8 330                                                                            | *8 330                                                                            | *11 210                                                                           | *11 210                                                                           | *7 440                                                                            | *7 440                                                                            | *5 400                                                                              | 5 260                                                                               | *4 200                                                                              | *3 740                                                                              | *2 260                                                                              | *2 260                                                                              |       |
| -1,5 m                          | Bakre blad uppe (över fram)                   | *13 480                                                                           | *13 480                                                                           | *12 070                                                                           | 8 210                                                                             | 6 770                                                                             | 4 520                                                                             | 4 200                                                                               | 2 830                                                                               |                                                                                     |                                                                                     | *2 650                                                                              | 2 020                                                                               | 7,29  |
|                                 | Bakre blad nere (över bak)                    | *13 480                                                                           | *13 480                                                                           | *12 070                                                                           | 9 660                                                                             | *7 570                                                                            | 5 180                                                                             | *5 540                                                                              | 3 240                                                                               |                                                                                     |                                                                                     | *2 650                                                                              | 2 320                                                                               |       |
|                                 | Bakre stödben nere (över bak)                 | *13 480                                                                           | *13 480                                                                           | *12 070                                                                           | 11 230                                                                            | *7 570                                                                            | 5 930                                                                             | *5 540                                                                              | 3 700                                                                               |                                                                                     |                                                                                     | *2 650                                                                              | *2 650                                                                              |       |
|                                 | Främre stödben och bakre blad nere (över bak) | *13 480                                                                           | *13 480                                                                           | *12 070                                                                           | *12 070                                                                           | *7 570                                                                            | *7 290                                                                            | *5 540                                                                              | 4 630                                                                               |                                                                                     |                                                                                     | *2 650                                                                              | *2 650                                                                              |       |
|                                 | Främre blad och bakre stödben nere (över bak) | *13 480                                                                           | *13 480                                                                           | *12 070                                                                           | *12 070                                                                           | *7 570                                                                            | 7 370                                                                             | *5 540                                                                              | 4 720                                                                               |                                                                                     |                                                                                     | *2 650                                                                              | *2 650                                                                              |       |
|                                 | 4 stödben nere (över bak)                     | *13 480                                                                           | *13 480                                                                           | *12 070                                                                           | *12 070                                                                           | *7 570                                                                            | *7 570                                                                            | *5 540                                                                              | *5 290                                                                              |                                                                                     |                                                                                     | *2 650                                                                              | *2 650                                                                              |       |
| -3,0 m                          | Bakre blad uppe (över fram)                   | *21 470                                                                           | *21 470                                                                           | *12 600                                                                           | 8 170                                                                             | 6 490                                                                             | 4 270                                                                             | 4 090                                                                               | 2 710                                                                               |                                                                                     |                                                                                     | *3 730                                                                              | 2 610                                                                               | 6,15  |
|                                 | Bakre blad nere (över bak)                    | *21 470                                                                           | *21 470                                                                           | *12 600                                                                           | 9 610                                                                             | *7 720                                                                            | 4 920                                                                             | *4 550                                                                              | 3 120                                                                               |                                                                                     |                                                                                     | *3 730                                                                              | 3 000                                                                               |       |
|                                 | Bakre stödben nere (över bak)                 | *21 470                                                                           | *21 470                                                                           | *12 600                                                                           | 11 330                                                                            | *7 720                                                                            | 5 660                                                                             | *4 550                                                                              | 3 580                                                                               |                                                                                     |                                                                                     | *3 730                                                                              | 3 450                                                                               |       |
|                                 | Främre stödben och bakre blad nere (över bak) | *21 470                                                                           | *21 470                                                                           | *12 600                                                                           | *12 600                                                                           | *7 720                                                                            | 7 210                                                                             | *4 550                                                                              | 4 520                                                                               |                                                                                     |                                                                                     | *3 730                                                                              | *3 730                                                                              |       |
|                                 | Främre blad och bakre stödben nere (över bak) | *21 470                                                                           | *21 470                                                                           | *12 600                                                                           | *12 600                                                                           | *7 720                                                                            | 7 360                                                                             | *4 550                                                                              | *4 550                                                                              |                                                                                     |                                                                                     | *3 730                                                                              | *3 730                                                                              |       |
|                                 | 4 stödben nere (över bak)                     | *21 470                                                                           | *21 470                                                                           | *12 600                                                                           | *12 600                                                                           | *7 720                                                                            | *7 720                                                                            | *4 550                                                                              | *4 550                                                                              |                                                                                     |                                                                                     | *3 730                                                                              | *3 730                                                                              |       |

# MASKINKAPACITETER

## ZX180W-7

- Obs! 1. Kapaciteten är baserad på ISO 10567 : 2007.  
 2. Maskinkapaciteten överskrider inte 75 % av tipplasten med maskinen på fast och jämn mark eller 87 % av full hydraulkapacitet.  
 3. Lastpunkten är centerraden för skopans monteringsbult på stickan.  
 4. \*Anger att lasten begränsas av hydraulkapaciteten.  
 5. Varje värde med bakre bladet upp över framaxelsidan respektive varje värde med bakre bladet nere över bakaxelsidan samt värde i optimal position med positioneringscylindern.  
 6. 0 m = Marknivå.



A: Räckvidd  
 B: Lastpunktshöjd  
 C: Maskinkapacitet

För att få fram lyftkapaciteten subtraheras monterat redskap och snabbfäste från vikten på maskinkapaciteter.

För att avgöra lyftkapacitet så tillämpa maskinkapaciteter "Tvärs larv eller 360 grader" från tabellen och räkna bort vikten på monterat redskap och snabbkoppling.

Valfria funktioner kan påverka möjligheterna.

### ZX180W-7 TRIPPELBOM, STICKA 2,50 M, 3 800 KG MOTVIKT, STANDARD SPÅRVIDD

Kapacitet över fram eller bak Tvärs larv eller 360 grader Enhet: kg

| Last-<br>punkts-<br>höjd<br>(m) | Stöd                                          | Räckvidd |         |         |         |        |        |        |        |        |        | Vid max. räckvidd |        |       |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|----------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------------|--------|-------|
|                                 |                                               | 1,5 m    |         | 3,0 m   |         | 4,5 m  |        | 6,0 m  |        | 7,5 m  |        |                   |        |       |
|                                 |                                               |          |         |         |         |        |        |        |        |        |        |                   |        | meter |
| 7,5 m                           | Bakre blad uppe (över fram)                   |          |         |         |         | *4 240 | *4 240 |        |        |        |        | *2 430            | *2 430 | 5,48  |
|                                 | Bakre blad nere (över bak)                    |          |         |         |         | *4 240 | *4 240 |        |        |        |        | *2 430            | *2 430 |       |
|                                 | Bakre stödben nere (över bak)                 |          |         |         |         | *4 240 | *4 240 |        |        |        |        | *2 430            | *2 430 |       |
|                                 | Främre stödben och bakre blad nere (över bak) |          |         |         |         | *4 240 | *4 240 |        |        |        |        | *2 430            | *2 430 |       |
|                                 | Främre blad och bakre stödben nere (över bak) |          |         |         |         | *4 240 | *4 240 |        |        |        |        | *2 430            | *2 430 |       |
|                                 | 4 stödben nere (över bak)                     |          |         |         |         | *4 240 | *4 240 |        |        |        |        | *2 430            | *2 430 |       |
| 6,0 m                           | Bakre blad uppe (över fram)                   |          |         |         |         | *4 320 | *4 320 | *4 050 | 3 130  |        |        | *2 100            | *2 100 | 6,76  |
|                                 | Bakre blad nere (över bak)                    |          |         |         |         | *4 320 | *4 320 | *4 050 | 3 550  |        |        | *2 100            | *2 100 |       |
|                                 | Bakre stödben nere (över bak)                 |          |         |         |         | *4 320 | *4 320 | *4 050 | *4 050 |        |        | *2 100            | *2 100 |       |
|                                 | Främre stödben och bakre blad nere (över bak) |          |         |         |         | *4 320 | *4 320 | *4 050 | *4 050 |        |        | *2 100            | *2 100 |       |
|                                 | Främre blad och bakre stödben nere (över bak) |          |         |         |         | *4 320 | *4 320 | *4 050 | *4 050 |        |        | *2 100            | *2 100 |       |
|                                 | 4 stödben nere (över bak)                     |          |         |         |         | *4 320 | *4 320 | *4 050 | *4 050 |        |        | *2 100            | *2 100 |       |
| 4,5 m                           | Bakre blad uppe (över fram)                   |          |         | *6 530  | *6 530  | *5 050 | 4 710  | *4 280 | 3 150  | *2 140 | 2 040  | *1 980            | *1 980 | 7,52  |
|                                 | Bakre blad nere (över bak)                    |          |         | *6 530  | *6 530  | *5 050 | *5 050 | *4 280 | *3 530 | *2 140 | *2 140 | *1 980            | *1 980 |       |
|                                 | Bakre stödben nere (över bak)                 |          |         | *6 530  | *6 530  | *5 050 | *5 050 | *4 280 | 4 060  | *2 140 | *2 140 | *1 980            | *1 980 |       |
|                                 | Främre stödben och bakre blad nere (över bak) |          |         | *6 530  | *6 530  | *5 050 | *5 050 | *4 280 | *4 280 | *2 140 | *2 140 | *1 980            | *1 980 |       |
|                                 | Främre blad och bakre stödben nere (över bak) |          |         | *6 530  | *6 530  | *5 050 | *5 050 | *4 280 | *4 280 | *2 140 | *2 140 | *1 980            | *1 980 |       |
|                                 | 4 stödben nere (över bak)                     |          |         | *6 530  | *6 530  | *5 050 | *5 050 | *4 280 | *4 280 | *2 140 | *2 140 | *1 980            | *1 980 |       |
| 3,0 m                           | Bakre blad uppe (över fram)                   |          |         | *7 540  | *7 540  | *6 180 | 4 560  | 4 600  | 3 120  | 3 270  | 2 030  | *1 980            | 1 810  | 7,92  |
|                                 | Bakre blad nere (över bak)                    |          |         | *7 540  | *7 540  | *6 180 | 5 120  | *4 740 | 3 490  | *4 020 | 2 340  | *1 980            | *1 980 |       |
|                                 | Bakre stödben nere (över bak)                 |          |         | *7 540  | *7 540  | *6 180 | 5 920  | *4 740 | 4 000  | *4 020 | 2 770  | *1 980            | *1 980 |       |
|                                 | Främre stödben och bakre blad nere (över bak) |          |         | *7 540  | *7 540  | *6 180 | *6 180 | *4 740 | *4 740 | *4 020 | 3 430  | *1 980            | *1 980 |       |
|                                 | Främre blad och bakre stödben nere (över bak) |          |         | *7 540  | *7 540  | *6 180 | *6 180 | *4 740 | *4 740 | *4 020 | 3 510  | *1 980            | *1 980 |       |
|                                 | 4 stödben nere (över bak)                     |          |         | *7 540  | *7 540  | *6 180 | *6 180 | *4 740 | *4 740 | *4 020 | *4 020 | *1 980            | *1 980 |       |
| 1,5 m                           | Bakre blad uppe (över fram)                   |          |         | *9 490  | 7 850   | *6 750 | 4 500  | 4 570  | 3 070  | 3 220  | 1 980  | *2 060            | 1 720  | 8,02  |
|                                 | Bakre blad nere (över bak)                    |          |         | *9 490  | 8 990   | *7 140 | *5 060 | *5 190 | 3 480  | *4 190 | 2 290  | *2 060            | *2 000 |       |
|                                 | Bakre stödben nere (över bak)                 |          |         | *9 490  | *9 490  | *7 140 | 5 850  | *5 190 | 3 990  | *4 190 | 2 710  | *2 060            | *2 060 |       |
|                                 | Främre stödben och bakre blad nere (över bak) |          |         | *9 490  | *9 490  | *7 140 | *7 020 | *5 190 | 4 740  | *4 190 | 3 380  | *2 060            | *2 060 |       |
|                                 | Främre blad och bakre stödben nere (över bak) |          |         | *9 490  | *9 490  | *7 140 | *7 140 | *5 190 | 4 830  | *4 190 | 3 460  | *2 060            | *2 060 |       |
|                                 | 4 stödben nere (över bak)                     |          |         | *9 490  | *9 490  | *7 140 | *7 140 | *5 190 | *5 190 | *4 190 | 3 990  | *2 060            | *2 060 |       |
| 0 m<br>(marknivå)               | Bakre blad uppe (över fram)                   | *8 330   | *8 330  | *11 210 | 7 960   | 6 790  | 4 490  | 4 600  | 2 890  | 3 140  | 1 900  | *2 260            | 1 750  | 7,82  |
|                                 | Bakre blad nere (över bak)                    | *8 330   | *8 330  | *11 210 | 9 120   | *7 440 | 5 140  | *5 400 | 3 310  | *4 200 | 2 200  | *2 260            | 2 040  |       |
|                                 | Bakre stödben nere (över bak)                 | *8 330   | *8 330  | *11 210 | *10 800 | *7 440 | 5 910  | *5 400 | 3 900  | *4 200 | 2 630  | *2 260            | *2 260 |       |
|                                 | Främre stödben och bakre blad nere (över bak) | *8 330   | *8 330  | *11 210 | *11 210 | *7 440 | *7 060 | *5 400 | 4 820  | *4 200 | 3 290  | *2 260            | *2 260 |       |
|                                 | Främre blad och bakre stödben nere (över bak) | *8 330   | *8 330  | *11 210 | *11 210 | *7 440 | 7 190  | *5 400 | 4 910  | *4 200 | 3 370  | *2 260            | *2 260 |       |
|                                 | 4 stödben nere (över bak)                     | *8 330   | *8 330  | *11 210 | *11 210 | *7 440 | *7 440 | *5 400 | 5 390  | *4 200 | 3 910  | *2 260            | *2 260 |       |
| -1,5 m                          | Bakre blad uppe (över fram)                   | *13 480  | *13 480 | *12 070 | 7 640   | 7 050  | 4 290  | 4 420  | 2 700  |        |        | *2 650            | 1 930  | 7,29  |
|                                 | Bakre blad nere (över bak)                    | *13 480  | *13 480 | *12 070 | 9 050   | *7 570 | 4 960  | *5 540 | 3 120  |        |        | *2 650            | *2 240 |       |
|                                 | Bakre stödben nere (över bak)                 | *13 480  | *13 480 | *12 070 | 11 120  | *7 570 | 5 920  | *5 540 | 3 720  |        |        | *2 650            | *2 650 |       |
|                                 | Främre stödben och bakre blad nere (över bak) | *13 480  | *13 480 | *12 070 | *12 070 | *7 570 | 7 270  | *5 540 | 4 640  |        |        | *2 650            | *2 650 |       |
|                                 | Främre blad och bakre stödben nere (över bak) | *13 480  | *13 480 | *12 070 | *12 070 | *7 570 | 7 380  | *5 540 | 4 750  |        |        | *2 650            | *2 650 |       |
|                                 | 4 stödben nere (över bak)                     | *13 480  | *13 480 | *12 070 | *12 070 | *7 570 | *7 570 | *5 540 | 5 530  |        |        | *2 650            | *2 650 |       |
| -3,0 m                          | Bakre blad uppe (över fram)                   | *21 470  | *21 470 | *12 600 | 7 600   | 6 810  | 4 050  | 4 310  | 2 580  |        |        | *3 730            | 2 490  | 6,15  |
|                                 | Bakre blad nere (över bak)                    | *21 470  | *21 470 | *12 600 | 9 000   | *7 720 | 4 700  | *4 550 | 3 000  |        |        | *3 730            | 2 890  |       |
|                                 | Bakre stödben nere (över bak)                 | *21 470  | *21 470 | *12 600 | 11 170  | *7 720 | 5 660  | *4 550 | 3 600  |        |        | *3 730            | 3 470  |       |
|                                 | Främre stödben och bakre blad nere (över bak) | *21 470  | *21 470 | *12 600 | *12 600 | *7 720 | 7 180  | *4 550 | 4 530  |        |        | *3 730            | *3 730 |       |
|                                 | Främre blad och bakre stödben nere (över bak) | *21 470  | *21 470 | *12 600 | *12 600 | *7 720 | 7 380  | *4 550 | *4 550 |        |        | *3 730            | *3 730 |       |
|                                 | 4 stödben nere (över bak)                     | *21 470  | *21 470 | *12 600 | *12 600 | *7 720 | *7 720 | *4 550 | *4 550 |        |        | *3 730            | *3 730 |       |

**ZX180W-7 TRIPPELBOM, STICKA 2,50 M, 3 800 KG MOTVIKT, BRED SPÅRVIDD**
 Kapacitet över fram eller bak     Tvärs larv eller 360 grader    Enhet: kg

| Last-<br>punkts-<br>höjd<br>(m) | Stöd                                          | Räckvidd                                                                          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | Vid max. räckvidd                                                                   |                                                                                     |       |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                 |                                               | 1,5 m                                                                             |                                                                                   | 3,0 m                                                                             |                                                                                   | 4,5 m                                                                             |                                                                                   | 6,0 m                                                                               |                                                                                     | 7,5 m                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |       |
|                                 |                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | meter |
| 7,5 m                           | Bakre blad uppe (över fram)                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *4 240                                                                            | *4 240                                                                            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *2 430                                                                              | *2 430                                                                              | 5,48  |
|                                 | Bakre blad nere (över bak)                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *4 240                                                                            | *4 240                                                                            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *2 430                                                                              | *2 430                                                                              |       |
|                                 | Bakre stödben nere (över bak)                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *4 240                                                                            | *4 240                                                                            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *2 430                                                                              | *2 430                                                                              |       |
|                                 | Främre stödben och bakre blad nere (över bak) |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *4 240                                                                            | *4 240                                                                            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *2 430                                                                              | *2 430                                                                              |       |
|                                 | Främre blad och bakre stödben nere (över bak) |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *4 240                                                                            | *4 240                                                                            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *2 430                                                                              | *2 430                                                                              |       |
|                                 | 4 stödben nere (över bak)                     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *4 240                                                                            | *4 240                                                                            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *2 430                                                                              | *2 430                                                                              |       |
| 6,0 m                           | Bakre blad uppe (över fram)                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *4 320                                                                            | *4 320                                                                            | *4 050                                                                              | 3 440                                                                               |                                                                                     |                                                                                     | *2 100                                                                              | *2 100                                                                              | 6,76  |
|                                 | Bakre blad nere (över bak)                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *4 320                                                                            | *4 320                                                                            | *4 050                                                                              | 3 850                                                                               |                                                                                     |                                                                                     | *2 100                                                                              | *2 100                                                                              |       |
|                                 | Bakre stödben nere (över bak)                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *4 320                                                                            | *4 320                                                                            | *4 050                                                                              | *4 050                                                                              |                                                                                     |                                                                                     | *2 100                                                                              | *2 100                                                                              |       |
|                                 | Främre stödben och bakre blad nere (över bak) |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *4 320                                                                            | *4 320                                                                            | *4 050                                                                              | *4 050                                                                              |                                                                                     |                                                                                     | *2 100                                                                              | *2 100                                                                              |       |
|                                 | Främre blad och bakre stödben nere (över bak) |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *4 320                                                                            | *4 320                                                                            | *4 050                                                                              | *4 050                                                                              |                                                                                     |                                                                                     | *2 100                                                                              | *2 100                                                                              |       |
|                                 | 4 stödben nere (över bak)                     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *4 320                                                                            | *4 320                                                                            | *4 050                                                                              | *4 050                                                                              |                                                                                     |                                                                                     | *2 100                                                                              | *2 100                                                                              |       |
| 4,5 m                           | Bakre blad uppe (över fram)                   |                                                                                   |                                                                                   | *6 530                                                                            | *6 530                                                                            | *5 050                                                                            | *5 050                                                                            | *4 280                                                                              | 3 440                                                                               | *2 140                                                                              | *2 140                                                                              | *1 980                                                                              | *1 980                                                                              | 7,52  |
|                                 | Bakre blad nere (över bak)                    |                                                                                   |                                                                                   | *6 530                                                                            | *6 530                                                                            | *5 050                                                                            | *5 050                                                                            | *4 280                                                                              | *3 810                                                                              | *2 140                                                                              | *2 140                                                                              | *1 980                                                                              | *1 980                                                                              |       |
|                                 | Bakre stödben nere (över bak)                 |                                                                                   |                                                                                   | *6 530                                                                            | *6 530                                                                            | *5 050                                                                            | *5 050                                                                            | *4 280                                                                              | *4 280                                                                              | *2 140                                                                              | *2 140                                                                              | *1 980                                                                              | *1 980                                                                              |       |
|                                 | Främre stödben och bakre blad nere (över bak) |                                                                                   |                                                                                   | *6 530                                                                            | *6 530                                                                            | *5 050                                                                            | *5 050                                                                            | *4 280                                                                              | *4 280                                                                              | *2 140                                                                              | *2 140                                                                              | *1 980                                                                              | *1 980                                                                              |       |
|                                 | Främre blad och bakre stödben nere (över bak) |                                                                                   |                                                                                   | *6 530                                                                            | *6 530                                                                            | *5 050                                                                            | *5 050                                                                            | *4 280                                                                              | *4 280                                                                              | *2 140                                                                              | *2 140                                                                              | *1 980                                                                              | *1 980                                                                              |       |
|                                 | 4 stödben nere (över bak)                     |                                                                                   |                                                                                   | *6 530                                                                            | *6 530                                                                            | *5 050                                                                            | *5 050                                                                            | *4 280                                                                              | *4 280                                                                              | *2 140                                                                              | *2 140                                                                              | *1 980                                                                              | *1 980                                                                              |       |
| 3,0 m                           | Bakre blad uppe (över fram)                   |                                                                                   |                                                                                   | *7 540                                                                            | *7 540                                                                            | *6 180                                                                            | 4 980                                                                             | 4 600                                                                               | 3 400                                                                               | 3 270                                                                               | 2 260                                                                               | *1 980                                                                              | *1 980                                                                              | 7,92  |
|                                 | Bakre blad nere (över bak)                    |                                                                                   |                                                                                   | *7 540                                                                            | *7 540                                                                            | *6 180                                                                            | 5 550                                                                             | *4 740                                                                              | 3 760                                                                               | *4 020                                                                              | 2 570                                                                               | *1 980                                                                              | *1 980                                                                              |       |
|                                 | Bakre stödben nere (över bak)                 |                                                                                   |                                                                                   | *7 540                                                                            | *7 540                                                                            | *6 180                                                                            | *6 180                                                                            | *4 740                                                                              | 4 600                                                                               | *4 020                                                                              | 3 270                                                                               | *1 980                                                                              | *1 980                                                                              |       |
|                                 | Främre stödben och bakre blad nere (över bak) |                                                                                   |                                                                                   | *7 540                                                                            | *7 540                                                                            | *6 180                                                                            | *6 180                                                                            | *4 740                                                                              | *4 740                                                                              | *4 020                                                                              | 3 580                                                                               | *1 980                                                                              | *1 980                                                                              |       |
|                                 | Främre blad och bakre stödben nere (över bak) |                                                                                   |                                                                                   | *7 540                                                                            | *7 540                                                                            | *6 180                                                                            | *6 180                                                                            | *4 740                                                                              | *4 740                                                                              | *4 020                                                                              | 3 640                                                                               | *1 980                                                                              | *1 980                                                                              |       |
|                                 | 4 stödben nere (över bak)                     |                                                                                   |                                                                                   | *7 540                                                                            | *7 540                                                                            | *6 180                                                                            | *6 180                                                                            | *4 740                                                                              | *4 740                                                                              | *4 020                                                                              | *4 020                                                                              | *1 980                                                                              | *1 980                                                                              |       |
| 1,5 m                           | Bakre blad uppe (över fram)                   |                                                                                   |                                                                                   | *9 490                                                                            | 8 700                                                                             | *6 750                                                                            | *4 910                                                                            | 4 570                                                                               | 3 380                                                                               | 3 220                                                                               | 2 210                                                                               | *2 060                                                                              | 1 930                                                                               | 8,02  |
|                                 | Bakre blad nere (över bak)                    |                                                                                   |                                                                                   | *9 490                                                                            | *9 490                                                                            | *7 140                                                                            | 5 470                                                                             | *5 190                                                                              | 3 770                                                                               | *4 190                                                                              | 2 510                                                                               | *2 060                                                                              | *2 060                                                                              |       |
|                                 | Bakre stödben nere (över bak)                 |                                                                                   |                                                                                   | *9 490                                                                            | *9 490                                                                            | *7 140                                                                            | *6 770                                                                            | *5 190                                                                              | 4 570                                                                               | *4 190                                                                              | 3 210                                                                               | *2 060                                                                              | *2 060                                                                              |       |
|                                 | Främre stödben och bakre blad nere (över bak) |                                                                                   |                                                                                   | *9 490                                                                            | *9 490                                                                            | *7 140                                                                            | *7 140                                                                            | *5 190                                                                              | 4 910                                                                               | *4 190                                                                              | 3 530                                                                               | *2 060                                                                              | *2 060                                                                              |       |
|                                 | Främre blad och bakre stödben nere (över bak) |                                                                                   |                                                                                   | *9 490                                                                            | *9 490                                                                            | *7 140                                                                            | *7 140                                                                            | *5 190                                                                              | 4 980                                                                               | *4 190                                                                              | 3 590                                                                               | *2 060                                                                              | *2 060                                                                              |       |
|                                 | 4 stödben nere (över bak)                     |                                                                                   |                                                                                   | *9 490                                                                            | *9 490                                                                            | *7 140                                                                            | *7 140                                                                            | *5 190                                                                              | *5 190                                                                              | *4 190                                                                              | 4 000                                                                               | *2 060                                                                              | *2 060                                                                              |       |
| 0 m<br>(marknivå)               | Bakre blad uppe (över fram)                   | *8 330                                                                            | *8 330                                                                            | *11 210                                                                           | 8 830                                                                             | *6 790                                                                            | 4 990                                                                             | 4 600                                                                               | 3 200                                                                               | 3 140                                                                               | 2 130                                                                               | *2 260                                                                              | 1 970                                                                               | 7,82  |
|                                 | Bakre blad nere (över bak)                    | *8 330                                                                            | *8 330                                                                            | *11 210                                                                           | 10 010                                                                            | *7 440                                                                            | 5 550                                                                             | *5 400                                                                              | 3 620                                                                               | *4 200                                                                              | 2 430                                                                               | *2 260                                                                              | *2 260                                                                              |       |
|                                 | Bakre stödben nere (över bak)                 | *8 330                                                                            | *8 330                                                                            | *11 210                                                                           | *11 210                                                                           | *7 440                                                                            | *6 820                                                                            | *5 400                                                                              | 4 600                                                                               | *4 200                                                                              | 3 130                                                                               | *2 260                                                                              | *2 260                                                                              |       |
|                                 | Främre stödben och bakre blad nere (över bak) | *8 330                                                                            | *8 330                                                                            | *11 210                                                                           | *11 210                                                                           | *7 440                                                                            | 7 310                                                                             | *5 400                                                                              | 4 980                                                                               | *4 200                                                                              | 3 450                                                                               | *2 260                                                                              | *2 260                                                                              |       |
|                                 | Främre blad och bakre stödben nere (över bak) | *8 330                                                                            | *8 330                                                                            | *11 210                                                                           | *11 210                                                                           | *7 440                                                                            | *7 390                                                                            | *5 400                                                                              | 5 030                                                                               | *4 200                                                                              | 3 510                                                                               | *2 260                                                                              | *2 260                                                                              |       |
|                                 | 4 stödben nere (över bak)                     | *8 330                                                                            | *8 330                                                                            | *11 210                                                                           | *11 210                                                                           | *7 440                                                                            | *7 440                                                                            | *5 400                                                                              | 5 390                                                                               | *4 200                                                                              | 3 920                                                                               | *2 260                                                                              | *2 260                                                                              |       |
| -1,5 m                          | Bakre blad uppe (över fram)                   | *13 480                                                                           | *13 480                                                                           | *12 070                                                                           | 8 680                                                                             | 7 050                                                                             | 4 790                                                                             | 4 420                                                                               | 3 010                                                                               |                                                                                     |                                                                                     | *2 650                                                                              | 2 160                                                                               | 7,29  |
|                                 | Bakre blad nere (över bak)                    | *13 480                                                                           | *13 480                                                                           | *12 070                                                                           | 10 180                                                                            | *7 050                                                                            | 5 460                                                                             | *5 540                                                                              | 3 430                                                                               |                                                                                     |                                                                                     | *2 650                                                                              | 2 480                                                                               |       |
|                                 | Bakre stödben nere (över bak)                 | *13 480                                                                           | *13 480                                                                           | *12 070                                                                           | *12 070                                                                           | *7 050                                                                            | *7 070                                                                            | *5 540                                                                              | 4 420                                                                               |                                                                                     |                                                                                     | *2 650                                                                              | *2 650                                                                              |       |
|                                 | Främre stödben och bakre blad nere (över bak) | *13 480                                                                           | *13 480                                                                           | *12 070                                                                           | *12 070                                                                           | *7 050                                                                            | *7 480                                                                            | *5 540                                                                              | 4 860                                                                               |                                                                                     |                                                                                     | *2 650                                                                              | *2 650                                                                              |       |
|                                 | Främre blad och bakre stödben nere (över bak) | *13 480                                                                           | *13 480                                                                           | *12 070                                                                           | *12 070                                                                           | *7 050                                                                            | 7 540                                                                             | *5 540                                                                              | 4 950                                                                               |                                                                                     |                                                                                     | *2 650                                                                              | *2 650                                                                              |       |
|                                 | 4 stödben nere (över bak)                     | *13 480                                                                           | *13 480                                                                           | *12 070                                                                           | *12 070                                                                           | *7 050                                                                            | *7 570                                                                            | *5 540                                                                              | 5 540                                                                               |                                                                                     |                                                                                     | *2 650                                                                              | *2 650                                                                              |       |
| -3,0 m                          | Bakre blad uppe (över fram)                   | *21 470                                                                           | *21 470                                                                           | *12 600                                                                           | 8 640                                                                             | 6 810                                                                             | 4 540                                                                             | 4 310                                                                               | 2 900                                                                               |                                                                                     |                                                                                     | *3 730                                                                              | 2 790                                                                               | 6,15  |
|                                 | Bakre blad nere (över bak)                    | *21 470                                                                           | *21 470                                                                           | *12 600                                                                           | 10 130                                                                            | *7 720                                                                            | 5 200                                                                             | *4 550                                                                              | 3 310                                                                               |                                                                                     |                                                                                     | *3 730                                                                              | 3 200                                                                               |       |
|                                 | Bakre stödben nere (över bak)                 | *21 470                                                                           | *21 470                                                                           | *12 600                                                                           | *12 600                                                                           | *7 720                                                                            | 6 840                                                                             | *4 550                                                                              | 4 300                                                                               |                                                                                     |                                                                                     | *3 730                                                                              | *3 730                                                                              |       |
|                                 | Främre stödben och bakre blad nere (över bak) | *21 470                                                                           | *21 470                                                                           | *12 600                                                                           | *12 600                                                                           | *7 720                                                                            | 7 550                                                                             | *4 550                                                                              | *4 550                                                                              |                                                                                     |                                                                                     | *3 730                                                                              | *3 730                                                                              |       |
|                                 | Främre blad och bakre stödben nere (över bak) | *21 470                                                                           | *21 470                                                                           | *12 600                                                                           | *12 600                                                                           | *7 720                                                                            | 7 710                                                                             | *4 550                                                                              | *4 550                                                                              |                                                                                     |                                                                                     | *3 730                                                                              | *3 730                                                                              |       |
|                                 | 4 stödben nere (över bak)                     | *21 470                                                                           | *21 470                                                                           | *12 600                                                                           | *12 600                                                                           | *7 720                                                                            | *7 720                                                                            | *4 550                                                                              | *4 550                                                                              |                                                                                     |                                                                                     | *3 730                                                                              | *3 730                                                                              |       |

| MOTOR                                                                                         | ZX175W-7 | ZX180W-7 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| Avgasrening                                                                                   | ●        | ●        |
| Dubbla luftfilter                                                                             | ●        | ●        |
| Generator 100 A                                                                               | ●        | —        |
| Generator 60 A                                                                                | —        | ●        |
| Tomgångsautomatik                                                                             | ●        | ●        |
| Automatisk motoravstängning                                                                   | ●        | ●        |
| Motoroljefilter av patronfiltertyp                                                            | ●        | ●        |
| Bränslehuvudfilter av patronfiltertyp                                                         | ●        | ●        |
| Bränslefilterhus med termostat                                                                | —        | ●        |
| Consite OIL (sensor)*                                                                         | ●        | ●        |
| Kylvätskevärmare, Webasto                                                                     | ○        | ○        |
| DEF/AdBlue®-tank                                                                              | ●        | ●        |
| Urea/DEF/AdBlue®-tank inloppsfilter och påfyllningsförlängare                                 | ●        | ●        |
| Luftfilter av torr typ med tömningsventil (med indikatorlampa för igensättning av luftfilter) | ●        | ●        |
| Skyddsnät kylarpaket                                                                          | ●        | ●        |
| ECO/PWR-effektläge                                                                            | ●        | ●        |
| Elektrisk matarpump                                                                           | —        | ●        |
| Snabbkoppling motorolja                                                                       | ●        | ●        |
| Expansionstank                                                                                | ●        | ●        |
| Fläktskydd                                                                                    | ●        | ●        |
| Bränslekylare                                                                                 | —        | ●        |
| Bränslevärmare                                                                                | ○        | —        |
| Bränslefilter med vattenavskiljare                                                            | ●        | ●        |
| Ljudisolerat motorutrymme                                                                     | ●        | ●        |
| Underhållsfri förrenare                                                                       | ○        | ○        |
| Kylare, oljekylare och laddluftkylare                                                         | ●        | ●        |

| HYDRAULSYSTEM                                       |   |   |
|-----------------------------------------------------|---|---|
| Auto power lyft                                     | ● | ● |
| ConSite OIL (sensor)*                               | ● | ● |
| Ventilbord med tryckbegränsare                      | ● | ● |
| Extra uttag ledigt på ventilbord                    | ● | ● |
| Fullflödesfilter typ finfilter                      | ● | ● |
| Slangbrottsventil för sticka                        | ● | ● |
| Slangbrottsventil för bom                           | ● | ● |
| Servofilter                                         | ● | ● |
| Power boost                                         | ● | ● |
| Indikatorlampa för igensättning av fullflödesfilter | ○ | ○ |
| Dämpventil i servokretsen                           | ● | ● |
| Styrfilter                                          | ● | ● |
| Sugfilter                                           | ● | ● |
| Svängdämpningsventil                                | ● | ● |
| Variabel tryckbegränsare för hammare och sax        | ● | ● |
| Redskapsläge                                        | ● | ● |

| FÖRARHYTT                                                                  | ZX175W-7 | ZX180W-7 |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| Ljudisolerad förarhytt med hög komfort                                     | ●        | ●        |
| Automatstyrd luftkonditionering                                            | ●        | ●        |
| Proportionalstyrning för slänthydraulik                                    | ●        | ●        |
| Bluetooth®*- integrerad DAB+radio                                          | ●        | ●        |
| Höjjustering av konsolen                                                   | ●        | ●        |
| Automatisk spärrfunktion vid oavsiktlig spakrörelse                        | ●        | ●        |
| CRES VII-hytt (konstruktion förstärkt med mittpelare)                      | ●        | ●        |
| Mugghållare med kyla och värme                                             | ●        | ●        |
| Elektriskt dubbelsignalhorn                                                | ●        | ●        |
| Nödstopp motor                                                             | ●        | ●        |
| Utrustad med förstärkta, tonade fönsterglas (grönfärgade)                  | ●        | ●        |
| Nödhammare                                                                 | ●        | ●        |
| Golvmatte                                                                  | ●        | ●        |
| Fotstöd                                                                    | ●        | ●        |
| Vindrutespolare (2 punkter)                                                | ●        | ●        |
| Handskfack                                                                 | ●        | ●        |
| Handsfree-funktion                                                         | ●        | ●        |
| Förvaringslåda med kyla och värme                                          | ●        | ●        |
| Vindrutetorkare med intervallfunktion                                      | ●        | ●        |
| Belyst tändningslås                                                        | ●        | ●        |
| Laminerad välvd vindruta                                                   | ○        | ○        |
| LED-innerbelysning                                                         | ●        | ●        |
| OPG-takskydd enligt Nivå I (ISO 10262: 1998)                               | ●        | ●        |
| OPG-takskydd enligt Nivå II (ISO 10262: 1998)                              | ○        | ○        |
| Säkerhetsspak                                                              | ●        | ●        |
| Strömuttag 12 V och 24 V                                                   | ●        | ●        |
| Knapp för låg tomgång                                                      | ●        | ●        |
| Regnskydd (utan OPG frontskydd)                                            | ●        | ●        |
| Förvaringshylla                                                            | ●        | ●        |
| Rullbälte                                                                  | ●        | ●        |
| Förarhytt enligt ROPS (ISO 12117-2 : 2008)                                 | ●        | ●        |
| Radioantenn i gummi                                                        | ●        | ●        |
| Stol: Luftfjädrad förarstol med värmedyna                                  | ●        | ●        |
| Sätesjustering: Ryggstöd, armstöd, höjd och vinkel, justering framåt/bakåt | ●        | ●        |
| Säkerhetsbältespåminnare                                                   | ●        | ●        |
| Korta manöverspakar (joystick)                                             | ●        | ●        |
| Fack för telefon                                                           | ●        | ●        |
| Solskydd (kan användas på fram- och sidoruta)                              | ●        | ●        |
| Solskydd av rulltyp (kan användas på fram-, sido- och bakruta)             | ○        | ○        |
| Takfönster med skjutbar gardin                                             | ●        | ●        |
| 5 V USB-strömförsörjning                                                   | ●        | ●        |
| Vindrutetorkare                                                            | ●        | ●        |
| Övre och nedre framrutor och rutor på vänster sida kan öppnas              | ●        | ●        |
| 2 högtalare                                                                | ●        | ●        |
| 4 vätskefyllda elastiska hyttinfästningar                                  | ●        | ●        |
| 8-tumsmonitor                                                              | ●        | ●        |

Standard- och extrautrustning varierar beroende på land. Vänligen kontakta din Hitachi-återförsäljare för ytterligare information.  
\* Sensor för övervakning av motorolja och hydraulolja.  
\*\*Systemet styr servotrycket och bibehåller den inställda hastigheten genom att behålla servotrycket.

| FLERFUNKTIONSMONITOR                                                                                                                                                                                              | ZX175W-7 | ZX180W-7 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| Summer:<br>överhettning, motoroljetryck, överbelastning,<br>problem med SCR-system                                                                                                                                | ●        | ●        |
| Larm:<br>överhettning, motorvarning, motoroljetryck, generator,<br>minsta bränslenivå, igensättning av hydraulfilter,<br>igensättning av luftfilter, redskapsläge, överbelastning,<br>problem med SCR-system, etc | ●        | ●        |
| Driftinformation för arbetsredskap                                                                                                                                                                                | ●        | ●        |
| Mätarvisning:<br>Hastighetsmätare, varvräknare, trippmätare,<br>vattentemperatur, arbetstimmar, bränsleförbrukning,<br>klocka, DEF/AdBlue®-förhållande                                                            | ●        | ●        |
| Övrig visning:<br>redskapsläge, tomgångsautomatik, glödning,<br>backkamera, driftförhållanden etc                                                                                                                 | ●        | ●        |
| Val mellan 35 språk                                                                                                                                                                                               | ●        | ●        |

| BELYSNING                                    |   |   |
|----------------------------------------------|---|---|
| Extra LED-arbetsbelysning på bom med skydd   | ○ | ○ |
| Extra LED-arbetsbelysning på förarhytt, fram | ○ | ○ |
| Extra LED-arbetsbelysning på förarhytt, bak  | ○ | ○ |
| Bromsljus                                    | ● | ● |
| Positionsljus                                | ● | ● |
| Varningsblinkers                             | ● | ● |
| Strålkastare, LED                            | ● | ● |
| LED-lampor för kamera (sido- och backkamera) | ○ | ○ |
| Nummerskytsebelysning                        | ○ | ○ |
| Rotella (förarhytt)                          | ○ | ○ |
| Rotella (motvikt)                            | ○ | ○ |
| Blinkers                                     | ● | ● |
| LED-arbetsbelysning                          | ● | ● |
| LED-arbetsbelysning under sticka             | ○ | ○ |

| ÖVERDEL                                                     |   |   |
|-------------------------------------------------------------|---|---|
| AERIAL ANGLE® (kamerasystem med 270-gradersvy)              | ● | ● |
| Batterier 2 x 93 Ah                                         | ● | ● |
| Mekanisk/elektrisk batterifrånsljare                        | ● | ● |
| Ledstång på ovandel                                         | ● | ● |
| Ledstång på förarhytt                                       | ● | ● |
| Motvikt 3 400 kg                                            | – | ● |
| Motvikt 3 760 kg                                            | ● | – |
| Motvikt 3 800 kg                                            | – | ○ |
| Elektrisk tankningspump med överflylnadsskydd<br>och filter | ● | ● |
| Bränslenivågivare                                           | ● | ● |
| Nivåglas hydraulolja                                        | ● | ● |
| Låsbart tanklock                                            | ● | ● |
| Låsbara maskinluckor                                        | ● | ● |
| Plattformsrücke                                             | ● | ● |
| Backspegel (höger och vänster sida)                         | ● | ● |
| Backspeglar med uppvärmning (höger och vänster<br>sida)     | ○ | ○ |
| Halkskydd och ledstänger                                    | ● | ● |
| Svängbroms                                                  | ● | ● |
| Undre skyddsplåt                                            | ● | ● |

● : Standardutrustning    ○ : Extrautrustning    — : Ej tillgänglig

| UNDERREDE                                       | ZX175W-7 | ZX180W-7 |
|-------------------------------------------------|----------|----------|
| Automatisk växellåda                            | ●        | ●        |
| Automatisk grävbröms                            | ●        | ●        |
| Fäste för gripskopa                             | ○        | ○        |
| Farthållare**                                   | ●        | ●        |
| Släpvagnskontakt i undervagn                    | ○        | ○        |
| Skydd för bladcyllindrar                        | ○        | ○        |
| Främre blad + bakre stödben                     | ○        | ○        |
| Främre stänkskärm/bakre stänkskärm              | ○        | ○        |
| Främre stödben + bakre blad                     | ○        | ○        |
| Främre stödben + bakre stödben                  | ○        | ○        |
| Parkeringsbroms                                 | ●        | ●        |
| Bakre blad                                      | ○        | ○        |
| Bakre blad, förstärkt för bogsering av släpvagn | ○        | ○        |
| Bakre stödben, redo för bogsering av släpvagn   | ○        | ○        |
| Verktugslåda: Vänster sida                      | ●        | ●        |
| Verktugslåda: Höger sidas                       | ○        | ○        |
| Grovmonstrade däck, singelhjul eller dubbelhjul | ●        | ●        |
| Axel med bred spårvidd                          | ○        | ○        |
| 4 förankringskrokar                             | ●        | ●        |

| GRÄVAGGREGAT                                               |   |   |
|------------------------------------------------------------|---|---|
| Framdragna smörjpunkter för sticktopp                      | ● | ● |
| Adaptiv centralsmörjning<br>(grävagggregat och svänglager) | ○ | ○ |
| Gjuten skoplänk A                                          | ● | ● |
| Framdragna smörjpunkter                                    | ● | ● |
| Smutstätning på alla skoptappar                            | ● | ● |
| Flänsbult                                                  | ● | ● |
| HN-bussning                                                | ● | ● |
| Förstärkt nederdel på stickan                              | ○ | ○ |
| Förstärkt länk B                                           | ○ | ○ |
| Tryckplatta av armerat konstharts                          | ● | ● |
| WC (wolfram-karbid) termisk sprutning                      | ● | ● |
| Svetsad skoplänk A                                         | ○ | ○ |

| REDSKAP                                             |   |   |
|-----------------------------------------------------|---|---|
| Dubbelpump för redskap                              | ○ | ○ |
| Kugghjulspump, sekundärlänthydraulik (40 liter/min) | ○ | ○ |
| Rördragning, sekundärlänthydraulik                  | ○ | ○ |
| Rördragning, primär slänthydraulik                  | ● | ● |
| Rördragning för gripskopa                           | ○ | ○ |
| Servoackumulator                                    | ● | ● |
| PTO-ventil                                          | ○ | ○ |

| ÖVRIGT                               |   |   |
|--------------------------------------|---|---|
| ConSite                              | ○ | ○ |
| Global e-Service                     | ● | ● |
| Informationsdator                    | ● | ● |
| Verktygssats standard                | ● | ● |
| Körriktningsmarkering på chassiramen | ● | ● |

# MEMO

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

100

100

Innan maskinen, inklusive maskinkommunikationssystemet, används i ett annat land än utrustningen är ämnad för, kan det vara nödvändigt att utföra ändringar på den så att den överensstämmer med lokala föreskrifter (inklusive säkerhetsföreskrifter), lagar och förordningar i landet. Denna maskin bör inte exporteras eller användas i annat land än den är avsedd för innan överensstämmelsekontroll är utförd. Kontakta din Hitachi-återförsäljare om du har frågor om denna överensstämmelse.

Dessa specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande. Bilder och foton visar standardmodeller och kan ibland inkludera extrautrustning, tillbehör och all standardutrustning med vissa skillnader i färg och funktioner. Se till att ha läst och förstått förarhandboken innan användning så att den används rätt.



KS-SV479EU